

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
Rury - PERT/Al/PERT				
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach	40 x 4,0	06010113	55	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w sztangach	50 x 4,5	06010115	21	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	16 x 2,0	06010103/200	366	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	18 x 2,0	06010105/200	32	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	20 x 2,0	06010107/200	71	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	25 x 2,5	06010109/100	42	m
Rura wielowarstwowa PERT/Al/PERT w zwojach	32 x 3,0	06010111/50	86	m
Kształtki - PERT/Al/PERT				
Kolano skręcane ustalone	16 - ½"w	06022401	154	szt.
Kolano skręcane ustalone	20 - ½"w	06022403	5	szt.
Kolano zaprasowywane 90°	16 - 16	06012003	1	szt.
Kolano zaprasowywane 90°	40 - 40	06012013	1	szt.
Kolano zaprasowywane 90°	50 - 50	06012015	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	16 - 16 - 16	06013003	38	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	18 - 18 - 18	06013005	3	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	32 - 32 - 32	06013011	4	szt.
Trójnik zaprasowywany, prosty	40 - 40 - 40	06013013	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 16 - 16	06013107	13	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 16 - 20	06013109	17	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 18 - 20	06013111	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 20 - 16	06013113	4	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	20 - 25 - 20	06013115	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 16 - 25	06013117	10	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 18 - 25	06013119	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 20 - 20	06013123	4	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 25 - 20	06013125	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	25 - 32 - 25	06013127	1	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	32 - 16 - 32	06013129	25	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	32 - 20 - 32	06013131	4	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	32 - 25 - 32	06013133	2	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	40 - 25 - 40	06013135	19	szt.
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny	50 - 32 - 50	06013139	6	szt.
Złączka zaprasowywana prosta	40 - 40	06011013	6	szt.
Złączka zaprasowywana prosta	50 - 50	06011015	2	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	18 - 16	06011103	3	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	20 - 16	06011105	5	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	25 - 16	06011107	21	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	32 - 16	06011109	6	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	20 - 18	06011111	33	szt.

Złączka zaprasowywana, redukcyjna	25 - 20	06011117	1	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	32 - 20	06011119	2	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	32 - 25	06011121	4	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	40 - 25	06011123	1	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	40 - 32	06011125	3	szt.
Złączka zaprasowywana, redukcyjna	50 - 40	06011127	1	szt.
Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ	50 - 1½"z	06011237	5	szt.
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe				
Mufa calowa redukcyjna	1½"w - 1¼"w		1	szt.
Zestawienie izolacji				
Otuliny				
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	9 mm		161	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 18 mm	25 mm		237	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 20 mm	9 mm		71	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 25 mm	9 mm		42	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 32 mm	9 mm		86	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 42 mm	9 mm		27	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 42 mm	30 mm		29	m
Conel Classic λ(40°C)=0,040 W/mK o średnicy wewn. 54 mm	9 mm		21	m
Zestawienie zaworów i armatury				
Zawory - zawory termostatyczne, podpionowe i inne				
<EA>Zawór EA-RV 277, GW/GZ	32	EA-RV277-11/4A	1	szt.
zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura				
Zawory - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura				
Zawór kul. Optibal TW 420_88 (GW-GW)	40	4208812	2	szt.
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Basen płytki pod natrysk z kabiną			9	szt.
Bat. czerp. dla umywalki			48	szt.
Bat. czerp. dla zlewozmywaka			3	szt.
Bat. czerp. natryskowa			9	szt.
Miska ust. stojąca			1	szt.
Miska ust. stopowa			24	szt.
Miska ust. wisząca			5	szt.
Pisuar musz. śc. z syfonem			1	szt.
Pł. ustępowa - podtynkowa			30	szt.
Umywalka na postumencie			1	szt.
Umywalka okrągła zbiorowa			24	szt.
Umywalka pojedyncza			11	szt.
Zawór czerp. z.w.			4	szt.
Zawór splukujący			1	szt.

Zlewozm. dwukom. z rusztem ociekowym	2	szt.
Zlewozm. jednokom.	3	szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym	6	szt.
Zmywak	4	szt.
Zmywarka z podejściem w. ciepłej	2	szt.