

## **Wykaz wybranych gatunków roślin roślin**

### **1. Żywotnik zachodni (Thuja occ. Brabant)**



Zwarty, kolumnowy pokrój i dość silny wzrost (w ciągu roku może urosnąć nawet o 40 cm), osiąga do 4 m wysokości, barwa jasnozielona, w okresie zimowym lekko brunatnieje. Stanowiska zarówno zacienione jak i słoneczne, gleby lekko kwaśne, odporny na niskie temperatury i mało wrażliwy na suszę. Wys. ok. 150 cm.

### **2. Jałowiec wirginijski Skyrocket (Juniperus vierginiana Skyrocket)**



Kolumnowy jałowiec dorastający do 8 m wys. i 60 cm szer. przyrastający ok. 20 cm rocznie. Gałązki wyprostowane ku górze tworzą regularną formę słupa niebieskiej barwy. Nadaje się na stanowiskach słonecznych, pojedynczo lub na żywopłoty. Cena sadzonki ok. 60 cm.

### **3. Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) Atropurpurea**



Berberys jest bardzo odporny na mróz i nie ma specjalnych wymagań co do gleby – rośnie prawie w każdych warunkach. Jest mało wrażliwy na zasolenie gleby, dobrze znosi zanieczyszczenia powietrza. Bardzo dobrze znosi cięcie. W celu zagęszczenia krzewu konieczne jest coroczne przycinanie, co kilka lat krzew należy odmłodzić całkowicie usuwając stare pędy. Wys. 60-70 cm.

#### 4. Funkia Francee (*Hosta fortunei* Francee)



Wąsko sercowate liście są ciemno oliwkowozielone z nieregularnym obrzeżeniem, lawendowe kwiaty pojawiają się od połowy do końca lata; rozrasta się wyjątkowo szybko. Funkia najlepiej rośnie na glebach żyznych i przepuszczalnych, lekko kwaśnych. Lubi stanowiska cieniste i półcieniste o podłożu lekko wilgotnym. Funkia jest rośliną wytrzymałą na mroz. Okazale dzwonkowate kwiaty, białe lub fioletowe. Nie nawozimy intensywnie młodych roślin, ponieważ mogą wyginać. Sadzonka: ok. 30-40 cm.

#### 5. Irga pozioma (*Cotoneaster horizontalis*)



Są to jedne z najbardziej lubianych niskich irg, o pędach prawie poziomo rozpostartych na ziemi (płożących się). Nie przekracza wysokości 50-60 cm. Liście ma drobne, ciemnozielone z połyskiem, w jesieni zaś czerwienieją.

#### 6. Floks szydlasty (*Phlox subulata*)



Roślina darniowa o pokładających się pokroju, tworząca niskie (do 10 cm wysokości), gęste kobierce. Łodygi są cienkie, gęsto rozgałęzione a liście drobne, lancetowate, ułożone naprzeciwległe. Floks kwitnie obficie od kwietnia do maja. Kwiaty są drobne, promieniste i mają barwę białą, różową lub fioletową. Gatunek łatwo można rozmnożyć (szybko się ukorzenia) - przez podział roślin lub z sadzonek. Należy do grupy pięciu podstawowych bylin wiosennych, sadzonych w ogródkach skalnych w Polsce. Zaleca się sadzenie 10szt na m<sup>2</sup>.

#### 7. Macierzanka wczesna 'Coccineus' (*Thymus praecox*)



Bylina kobiercowa, gęsto okrywająca powierzchnię, dorasta do około 5 cm. Kwitnie od maja do czerwca, pokrywając się całą małymi kwiatami w kolorze różowo-fioletowym. Macierzanka nie jest zbyt wymagająca - do odpowiedniego rozwoju wystarczą jej gleby umiarkowanie suche i słoneczne stanowisko. Ze względu na swój kobiercowy zwarty pokrój bylina jest sadzona na murkach, obrzeżach rabat oraz skalniakach. Nie są jej straszne warunki panujące między płytkami chodnikowymi lub ażurową kostką. Zaleca się sadzenie 10szt na m<sup>2</sup>.

## 8. Złocień właściwy (*Leucanthemum vulgare*)



Roślina wieloletnia, popularna na terenie całej Polski, często nazywana margerytką. Występuje na suchych łąkach, miedzach, w zaroślach i na skraju lasów. Jej łodygi dorastają do 1 m wysokości.

Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty zebrane są w kwiatostan typu koszyczek. Roślina ta nie ma specjalnych wymagań glebowych, dobrze znosi suszę i jest mrozoodporna. Preferuje stanowisko słoneczne. Co trzy lata należy ją dzielić i przesadzać. Złocień właściwy to ozdobna roślina rabatowa, doskonała także na kwiat cięty. Zaleca się sadzenie byliny małe - 15szt na m<sup>2</sup>, byliny średnie - 9szt na m<sup>2</sup>.

## 9. Trawniki

Przewiduje się trawniki dywanowe obsiewane mieszanką trawy uniwersalnej w ilości:

- 0,3 kg/m<sup>2</sup> przy sianiu ręcznym oraz zaprawienie mieszanką nawozów mineralnych w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup>.