


PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej.

ADRES BUDOWY: w. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice,
dz. nr ew. 139/4.

INWESTOR: Gmina Radziejowice
ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

Projektował:


mgr inż. TADEUSZ KURAN
Upr. Inst. i Inżynierska Nr 96/81 Sk-ce
Upr. Projektowa Nr 5/85 Sk-ce
96-300 Żyrardów, Kuratów, ul. Leśna 3

czerwiec 2018

OPIS TECHNICZNY.

1. Część ogólna:

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce ew. nr 139/4 położonej przy ul. Wrzosowej we wsi Tartak Brzózki gm. Radziejowice (droga gminna – dz. nr 139/9) od istniejącej w tej drodze sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm.

Właściciel działki: Anna Rykała.

1.2. Podstawa opracowania:

- „Warunki techniczne” wydane przez Urząd Gminy w Radziejowicach
- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- decyzja Gminy Radziejowice na lokalizację urządzenia w drodze gminnej
- uzgodnienia z właścicielami działki
- wizja lokalna w terenie
- obowiązujące normy, przepisy, normatywy

2. Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje:

- odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej rur PCV Ø 200 mm w drodze gminnej
- odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160 mm od drogi do studni rewizyjnej na działce prywatnej

Całkowita długość przewodów kanalizacyjnych:

Rura PCV Ø 200 mm „S” - 42,0 m

Rura PCV Ø 160 mm „S” - 5,0 m

Studnia inspekcyjna PE Ø 425 mm - 2 kpl.

3. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej.

3.1. Roboty ziemne.

W miejscu włączenia projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni rewizyjnej (S₀ – 151,59/150,26) sieci kanalizacyjnej oraz w miejscach kolizji z istniejącą siecią wodociagową i kablem energetycznym roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia.

Dalej wykopy wykonywać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne szalowane. Przy zasypywaniu wykopów i zagęszczeniu gruntu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić przewodu.

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą branżowa BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

3.2. Roboty instalacyjne.

Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonać w istniejącej studni rewizyjnej S₀. Rurociąg z rur PCV Ø 200 klasy „S” należy układać w wykopie na

podsypane piaskowej ze spadkiem min. 0,5 % w kierunku przepływu ścieków. W miejscu projektowanego podłączenia odprowadzenia ścieków z działki 139/4 zaprojektowano studzienkę inspekcyjną PE Ø 425 mm z włazem na teleskopie (S₁). Od tej studni należy układać w wykopie na podsypce piaskowej rurociąg z rur PCV Ø 160 mm klasy „S” ze spadkiem min. 1,5 % w kierunku przepływu ścieków i zakończyć studzienką inspekcyjną PE Ø 425 mm z włazem na teleskopie (S₂) zlokalizowaną na terenie działki 139/4. Do tej studzienki włączyć rurociąg PCV 160 mm odprowadzający ścieki z budynku.

4. Uwagi końcowe:

Roboty przy budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej prowadzić:

- po uzyskaniu wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń,
- pod nadzorem konserwatora sieci kanalizacyjnej Gminy Radziejowice i właścicieli kolidującego uzbrojenia
- przez posiadających uprawnienia wykonawców
- z materiałów posiadających atesty
- przy zachowaniu przepisów BHP

Radziejowice, 06.06.2018

Pani Anna Rykała
ul. Poziomkowa 7
96-300 Żyrardów

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące podania warunków technicznych na budowę przyłącza kanalizacyjnego do działki o nr ewidencyjnym 139/4 położonej we wsi Tartak Brzózki, Urząd Gminy w Radziejowicach stwierdza możliwość zaprojektowania i podłączenia w/w nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej w m. Tartak Brzózki zlokalizowanej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 139/9 ul. Wrzosowa.

Informuję, iż inwestor winien:

-posiadać aktualną mapę do celów projektowych lub mapę zasadniczą

Warunki techniczne

-realizacja budowy przyłącza kanalizacyjnego może się odbywać na podstawie projektu technicznego sporządzonego przez firmę-osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia tego typu prac,

-projektowane przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PE,

-włączenie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego dokonać do studni zlokalizowanej w drodze gminnej w ul. Wrzosowej, rzędne studni 151,59/150,26

-na lokalizację przyłącza kanalizacyjnego w terenach prywatnych, drogach publicznych uzyskać zezwolenie właściwego zarządcy drogi oraz zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,

-projekt budowlany uzgodnić z Gminą Radziejowice,

-zlecić wykonanie przyłącza uprawnionej firmie.

Przed rozpoczęciem robót należy:

-miejsce włączenia i termin wykonania włączenia uzgodnić z konserwatorem sieci kanalizacyjnej.

W trakcie prowadzonych robót:

-przed zasypaniem wykonanych przewodów Inwestor na swój koszt zleci Pracowni Geodezyjnej lub uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych i zgłosi przed zasypaniem wykonanych przewodów do konserwatora kanalizacji gotowość odbioru wykonanego przyłącza.

Po wykonaniu przyłącza:

-przekazać jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i protokołu odbioru do tutejszego Urzędu,

-przed rozpoczęciem korzystania z kanalizacji zwrócić się do Urzędu Gminy w Radziejowicach z podaniem o zawarcie umowy na odbiór ścieków (podać numer działki, przedstawić inwentaryzację powykonawczą, protokół odbioru sporządzony z udziałem wykonawcy robót, konserwatora kanalizacji i inwestora.)

Uwaga !!! .Oddawanie ścieków bez zawarcia umowy traktowane będzie jako nielegalne.

Warunkiem odbioru ścieków jest wybudowanie własnym kosztem i staraniem odbiorcy przyłącza kanalizacyjnego.

Warunki przyjęto:

Z up. WÓJTA
inż. Ewa Pałlak
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego
i Gospodarki Gminnej

RLG.6733.108.2018

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2017r poz. 2222) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r nr 140, poz. 1481), a także art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.06.2018 r. (data wpływu) złożonego przez:

Tadeusz Kuran
Ul. Leśna 3
96-300 Korytów

ZEZWALA SIĘ WNIOSKODAWCY

Na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej o nr ew. 139/9, ul. Wrzosowa w miejscowości Tartak Brzózki, gm. Radziejowice urządzenia nie związanego z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego – **przyłączy kanalizacji sanitarnej do działki o nr ew. 139/4 w miejscowości Tartak Brzózki, gm. Radziejowice.** na podstawie przedłożonej mapy zasadniczej, stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.


Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Projekt należy sporządzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.
2. Zgoda na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego dotyczy wyłącznie działki stanowiącej drogę gminną w granicach ewidencyjnych.
3. Wyznaczenie położenia projektowanego urządzenia w terenie w stosunku do granic ewidencyjnych nieruchomości leży po stronie Inwestora.
4. Przywrócenie pasa drogowego do pierwotnego stanu
5. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robot i zapewnienia właściwej organizacji ruchu
6. Należy zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r, nr 43, poz. 430)
7. W przypadku kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego podczas budowy, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń.
8. W przypadku budowy lub przebudowy drogi i stwierdzeniu kolizji ułożonego w/w kabla z projektowanymi elementami pasa drogowego właściciel urządzenia zobowiązany jest do przełożenia go na własny koszt.
9. Realizacja i koszt budowy urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor
10. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów w wyniku powstałej awarii na czas wykonywania robót drogowych w ramach utrzymania bieżącego dróg.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanej ustawy, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Warunkiem odstępstwa od zakazu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 3 ust. 3 w/w ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej w/w urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.



WÓJT
Urszula Ciężka

Pouczenie

Przed przystąpieniem do robót inwestor zobowiązany jest do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych /zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego/
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym . W zezwoleniu o którym mowa zostaną naliczone stosowne opłaty za umieszczenie w/w urządzeń oraz zajęcie pasa drogowego.

1. Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Warszawie , ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.(art. 129 § 1 i § 2 k.p.a.)

2. Zgodnie z art. 127a Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

§ 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2 Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


3. Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Tadeusz Kuran
Ul. Leśna 3
96-300 Korytów

2. - a/a

sporządził; Anna Urbaniak



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Ark. mapy nr: 7.168.16.05.2.4

Miejscowość: Tartak

Jednostka ewidencyjna: 143804 2, RADZIEJOWICE

Obręb ewidencyjny: Nr 0023, TARTAK

Działka nr: 139/4

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000

Układ wysokości: Kronsztadt 86

Identyfikator zgłoszenia: GG.6640.682.2016

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 25.04.2016r. w zakresie ograniczonym czerwoną linią.


Mapę wykonano bez ustalania obciążeń (śluźności) gruntowych.

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Maciej Grzegorzewski
95-300 Żyrardów, ul. Sowińskiego 17/18
nr upr. zaw. 15032

10 MAJ 2016

Z UP. STAROSTY

mgr inż. Antoni Twardowski

Inspektor ds. kontroli prac
geodezyjnych i kartograficznych

Projekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej	Nr rys.: 1
Adres budowy: w. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice,	Skala: 1: 500
dz. nr 139/4	Data: 06.2018.
Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu	Podpis:
Projektował: mgr inż. Tadeusz Kuran,	
upr. nr 5/85/Sk-ce	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1 : 500

Ark. mapy nr: 7.168.16.05.2.4

Miejscowość: Tartak
Jednostka ewidencyjna: 143804_2, RADZIEJOWICE
Obsz. ewidencyjna: Nr 0023, TARTAK
Działka nr: 139/4

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000
Układ wysokości: Kronsztadt 86
Identyfikator zgłoszenia: GG.6640.682.2016

Nie wykluca się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnotowane w terenie.


Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 23.04.2016r. w zakresie ograniczonym czerwoną linią.

Mapę wykonano bez ustalania obciążeń (stężności) gruntowych.

GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Maciej GRYWICKI
53-300 Zyrardów, ul. Sowińskiego 17/48
NIP 14-26-414 REGON 15032

PAK38.106.7P2
10 MAJ 2016

Z UP. STAROSTY
mgr inż. Antoni Twardowski
Inspektor ds. kontroli planów
geodezyjnych i kartograficznych




Uproszczony projekt budowlany liniowej kanalizacji sanit. o szerokości 400 mm od istniejącego studnia S. do S. 142.0 m od ul. nr 139/14 do S. 2 nie od ul. nr 139/14

GINA RADZIEJOWICE
10.07.2016
ul. Kubiczka 10
86-325 Radziejowice
powiat Żyrardowski, woj. mazowiecki
tel.: (46) 857 71-70, fax (46) 857 71-20
NIP 838-14-26-414 REGON: 750148414

Projekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej	Nr rys.: 2
Adres budowy: w. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice,	Skala: 1: 500
dz. nr 139/4	
Rysunek: Rzut przyłącza kanalizacji sanitarnej	Data: 06.2018.
Projektował: mgr inż. Tadeusz Kuran,	Podpis:
upr. nr 5/85/Sk-ce	

dZ. 139/9 - dr. qminna



Projekt: Przyłącze kanalizacji sanitarnej	Nr rys.: 3
Adres budowy: w. Tartak Brzózki, gm. Radziejowice, dz. nr 139/4	Skala: 1: 100
Rysunek: Profil podłużny przyłącza kanalizacji sanitarnej	Data: 06.2018.
Projektował: mgr inż. Tadeusz Kuran , upr. nr 5/85/Sk-ce	Podpis: 