

**UCHWAŁA NR XIX/137/2019
RADY GMINY RADZIEJOWICE**

z dnia 2 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾ ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Radziejowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziejowice, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, w formie papierowej, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

- 1) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 8, 96-325 Radziejowice;
- 2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice;

2. Deklaracje o których mowa w § 1 i § 2, w formie elektronicznej, właściciel nieruchomości składa:

- 1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie <http://bip.radziejowice.pl/> - elektroniczna platforma usług administracji publicznej;
- 2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.).

§ 4. 1. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, w formacie XML, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIII/15/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 16.04.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 3394).

¹⁾ zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziejowice

Jacek Krawczyński

D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)			
28. Rodzaj współwłasności: (zaznaczyć właściwe pole) ☐ 1. Współwłasność łączna (małżonkowie) ☐ 2. Współwłasność ułamkowa (inni)		29. Liczba współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu trzech lub więcej osób, do deklaracji należy dołączyć Załącznik nr 1)	
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA			
30. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela			
31. Pierwsze imię, drugie imię			
D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA			
32. Kraj		33. Województwo	
34. Powiat			
35. Gmina	36. Ulica		37. Nr domu
38. Nr lokalu			
39. Miejscowość		40. Kod pocztowy	41. Poczta
D.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części D.2)			
42. Kraj		43. Województwo	
44. Powiat			
45. Gmina	46. Ulica		47. Nr domu
48. Nr lokalu			
49. Miejscowość		50. Kod pocztowy	51. Poczta
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE			
52. Kraj		53. Województwo	
54. Powiat			
55. Gmina	56. Ulica		57. Nr domu
58. Nr lokalu			
59. Miejscowość		60. Kod pocztowy	61. Poczta
F. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KOMPOSTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH			
62. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik i zobowiązuję się do kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. ☐ TAK ☐ NIE 			
G. OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB			
63. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: Liczba osób (należy podać liczbę osób dorosłych i dzieci) 			
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ			
64. Miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynikająca z Uchwały Rady Gminy (w złotych)			
65. Łączna wysokość miesięcznej opłaty (w pole 66 należy wpisać wartość stanowiącą iloczyn liczby osób - poz. 63 - i kwoty z poz. 64)		66. Obliczona kwota (w złotych)	
I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi, KOMPOSTUJĄCYMI BIOODPADY			
67. Wysokość należnego zwolnienia w złotych (należy wyliczyć 6% z kwoty z poz. 66) (w złotych)			
J. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA (w pole 68 należy wpisać wartość stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą z poz. 66 a kwotą zwolnienia z poz. 67)			
68. Obliczona kwota (w złotych)			

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCIELA (jeżeli występuje)

69. Imię	70. Nazwisko										
71. Imię	72. Nazwisko										
73. Data (dzień-miesiąc-rok) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											74. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby reprezentujących właściciela(i) nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela) Podpis _____ Podpis _____

L. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Nazwa załącznika	Ilość egzemplarzy
Załącznik Nr 1	
Załącznik	
Załącznik	

M. ADNOTACJE PRZYJMĄCEGO DEKLARACJĘ

75. Uwagi przyjmującego deklarację											
76. Data (dzień-miesiąc-rok) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			-			-					77. Podpis przyjmującego deklarację
		-			-						

N. POUCZENIE

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.).

O. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urzad@radziejowice.pl
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 - za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl
 - pisemnie na adres siedziby Administratora.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010) – w szczególności w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
- Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 - dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
- W przypadku stwierdzenia przez Panią/Pana naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB DLA INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010)

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).

Termin składania:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

- Deklarację należy wypełnić w języku polskim, ręcznie (wielkimi literami) lub komputerowo.
- Wnioskodawca wypełnia jasne pola.
- Zaznaczenie prawidłowego pola wyboru następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce.

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. pierwsza deklaracja

Data:

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

☐ 2. nowa (kolejna) deklaracja

Data:

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

☐ zbycie nieruchomości

☐ zmiana danych

☐ inne

☐ 3. korekta deklaracji

Data:

		-			-				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Nazwisko / Podmiot władający nieruchomością

4. Identyfikator PESEL / NIP

3. Pierwsze imię, drugie imię

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. właściciel

☐ 2. współwłaściciel

☐ 3. użytkownik wieczysty

☐ 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

☐ 5. inny podmiot władający nieruchomością

☐ 6. osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI

(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części C.2)

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

C.4 DANE KONTAKTOWE

(podanie kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak w znacznym stopniu ułatwi i usprawni komunikację w sprawach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi)

26. Numer telefonu

27. Adres poczty elektronicznej

D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)													
28. Rodzaj współwłasności: (zaznaczyć właściwe pole) ☐ 1. Współwłasność łączna (małżonkowie) ☐ 2. Współwłasność ułamkowa (inni)		29. Liczba współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu trzech lub więcej osób, do deklaracji należy dołączyć Załącznik nr 1)											
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA													
30. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela													
31. Pierwsze imię, drugie imię													
D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA													
32. Kraj		33. Województwo											
34. Powiat													
35. Gmina	36. Ulica		37. Nr domu										
38. Nr lokalu													
39. Miejscowość		40. Kod pocztowy	41. Poczta										
D.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części D.2)													
42. Kraj		43. Województwo											
44. Powiat													
45. Gmina	46. Ulica		47. Nr domu										
48. Nr lokalu													
49. Miejscowość		50. Kod pocztowy	51. Poczta										
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE													
52. Miejscowość													
53. Ulica		54. Nr domu	55. Nr lokalu										
56. Numer działki		57. Obręb											
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB DLA INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE													
58. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wynikająca z Uchwały Rady Gminy		 (w złotych)											
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli występuje)													
59. Imię		60. Nazwisko											
61. Imię		62. Nazwisko											
63. Data (dzień/miesiąc/rok) <table border="1" style="width: 100px; height: 30px; text-align: center;"> <tr> <td> </td><td> </td><td>-</td><td> </td><td> </td><td>-</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>				-			-					64. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby reprezentujących właściciela(i) nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości)	
		-			-								
		Podpis	Podpis										

J. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Nazwa załącznika	Ilość egzemplarzy
Załącznik Nr 1	
Załącznik	
Załącznik	

K. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

65. Uwagi przyjmującego deklarację

66. Data (dzień-miesiąc-rok)

			-				-				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

67. Podpis przyjmującego deklarację

L. POUCZENIE

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.).

M. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą przy ul.Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urząd@radziejowice.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 - 1) za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl
 - 2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010) w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - b) sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 - c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8. W przypadku stwierdzenia przez Panią/Pana naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>

<wyr:Dokument xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu/>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Gmina Radziejowice</inst:NazwaInstytucji>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wyr:DaneDokumentu>
  <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wyr:Wartosc>
      <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych</wyr:NazwaDokumentu>
      <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
      <wyr:PodstawaPrawna>
        <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
        <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI:/Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
      </wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
        <meta:Czas>2023-12-31</meta:Czas>
      </wyr:WaznoscWzoru>
      <wyr:OpisWzoru>deklaracja_oplata_odpady_komunalne_V1</wyr:OpisWzoru>
    </wyr:Wartosc>
  </wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/>
  <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
  <xs:complexType name="DokumentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
      <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="DocumentSchemaType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ID1" type="wnio:Dokument_ID1Type"/>
        <xs:element name="section-1" type="wnio:Dokument_section-1Type"/>
        <xs:element name="ID11" type="wnio:Dokument_ID11Type"/>
        <xs:element name="ID29" type="wnio:Dokument_ID29Type"/>
        <xs:element name="ID22" type="wnio:Dokument_ID22Type"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID97" type="wnio:Dokument_ID1_ID97Type"/>
    <xs:element name="ID98" type="wnio:Dokument_ID1_ID98Type"/>
    <xs:element name="ID2" type="wnio:Dokument_ID1_ID2Type"/>
    <xs:element name="ID4" type="wnio:Dokument_ID1_ID4Type"/>
    <xs:element name="ID10" type="wnio:Dokument_ID1_ID10Type"/>
    <xs:element name="ID15" type="wnio:Dokument_ID1_ID15Type"/>
    <xs:element name="ID109" type="wnio:Dokument_ID1_ID109Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID97Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID98Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID2Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID4Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID10Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID15Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID109Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID64" type="wnio:Dokument_section-1_ID64Type"/>
    <xs:element name="ID5" type="wnio:Dokument_section-1_ID5Type"/>
    <xs:element name="ID6" type="wnio:Dokument_section-1_ID6Type"/>
    <xs:element name="ID19" type="wnio:Dokument_section-1_ID19Type"/>
    <xs:element name="ID7" type="wnio:Dokument_section-1_ID7Type"/>
    <xs:element name="ID8" type="wnio:Dokument_section-1_ID8Type"/>
    <xs:element name="ID24" type="wnio:Dokument_section-1_ID24Type"/>
    <xs:element name="ID25" type="wnio:Dokument_section-1_ID25Type"/>
    <xs:element name="ID9" type="wnio:Dokument_section-1_ID9Type"/>
    <xs:element name="ID0" type="wnio:Dokument_section-1_ID0Type"/>
    <xs:element name="ID12" type="wnio:Dokument_section-1_ID12Type"/>
    <xs:element name="ID13" type="wnio:Dokument_section-1_ID13Type"/>
    <xs:element name="ID14" type="wnio:Dokument_section-1_ID14Type"/>
    <xs:element name="ID28" type="wnio:Dokument_section-1_ID28Type"/>
    <xs:element name="ID3" type="wnio:Dokument_section-1_ID3Type"/>
    <xs:element name="ID27" type="wnio:Dokument_section-1_ID27Type"/>
    <xs:element name="ID26" type="wnio:Dokument_section-1_ID26Type"/>
    <xs:element name="ID99" type="wnio:Dokument_section-1_ID99Type"/>
    <xs:element name="ID100" type="wnio:Dokument_section-1_ID100Type"/>
    <xs:element name="ID101" type="wnio:Dokument_section-1_ID101Type"/>
    <xs:element name="ID102" type="wnio:Dokument_section-1_ID102Type"/>
    <xs:element name="ID103" type="wnio:Dokument_section-1_ID103Type"/>
    <xs:element name="ID104" type="wnio:Dokument_section-1_ID104Type"/>
    <xs:element name="ID105" type="wnio:Dokument_section-1_ID105Type"/>
    <xs:element name="ID106" type="wnio:Dokument_section-1_ID106Type"/>
    <xs:element name="ID107" type="wnio:Dokument_section-1_ID107Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="ID108" type="wnio:Dokument_section-1_ID108Type"/>
    <xs:element name="ID48" type="wnio:Dokument_section-1_ID48Type"/>
    <xs:element name="ID17" type="wnio:Dokument_section-1_ID17Type"/>
    <xs:element name="ID16" type="wnio:Dokument_section-1_ID16Type"/>
    <xs:element name="ID96" type="wnio:Dokument_section-1_ID96Type"/>
    <xs:element name="ID60" type="wnio:Dokument_section-1_ID60Type"/>
    <xs:element name="ID61" type="wnio:Dokument_section-1_ID61Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID64Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID5Type">
  <xs:restriction base="oso:ImieTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID6Type">
  <xs:restriction base="wnio:osolmieTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID19Type">
  <xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID7Type">
  <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID8Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID24Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID25Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID9Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID0Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID12Type">
  <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID13Type">
  <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID14Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID28Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID3Type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID27Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID26Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID99Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID100Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID101Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID102Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID103Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID104Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID105Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID106Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID107Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID108Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID48Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID17Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrTelefonTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID16Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrEmailTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96_elementsType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96Type">
  <xs:list itemType="wnio:Dokument_section-1_ID96_elementsType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID60Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID61Type">
  <xs:sequence>
    <xs:any maxOccurs="1" minOccurs="0" processContents="skip"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="size" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID31" type="wnio:Dokument_ID11_ID31Type"/>
    <xs:element name="ID33" type="wnio:Dokument_ID11_ID33Type"/>
    <xs:element name="ID34" type="wnio:Dokument_ID11_ID34Type"/>
    <xs:element name="ID55" type="wnio:Dokument_ID11_ID55Type"/>
    <xs:element name="ID44" type="wnio:Dokument_ID11_ID44Type"/>
    <xs:element name="ID35" type="wnio:Dokument_ID11_ID35Type"/>
    <xs:element name="ID37" type="wnio:Dokument_ID11_ID37Type"/>
    <xs:element name="ID38" type="wnio:Dokument_ID11_ID38Type"/>
    <xs:element name="ID43" type="wnio:Dokument_ID11_ID43Type"/>
    <xs:element name="ID46" type="wnio:Dokument_ID11_ID46Type"/>
    <xs:element name="ID112" type="wnio:Dokument_ID11_ID112Type"/>
    <xs:element name="ID49" type="wnio:Dokument_ID11_ID49Type"/>
    <xs:element name="ID52" type="wnio:Dokument_ID11_ID52Type"/>
    <xs:element name="ID65" type="wnio:Dokument_ID11_ID65Type"/>
    <xs:element name="ID66" type="wnio:Dokument_ID11_ID66Type"/>
    <xs:element name="ID68" type="wnio:Dokument_ID11_ID68Type"/>
    <xs:element name="ID69" type="wnio:Dokument_ID11_ID69Type"/>
    <xs:element name="ID70" type="wnio:Dokument_ID11_ID70Type"/>
    <xs:element name="ID73" type="wnio:Dokument_ID11_ID73Type"/>
    <xs:element name="ID78" type="wnio:Dokument_ID11_ID78Type"/>
    <xs:element name="ID42" type="wnio:Dokument_ID11_ID42Type"/>
    <xs:element name="ID79" type="wnio:Dokument_ID11_ID79Type"/>
    <xs:element name="ID50" type="wnio:Dokument_ID11_ID50Type"/>
    <xs:element name="ID81" type="wnio:Dokument_ID11_ID81Type"/>
    <xs:element name="ID82" type="wnio:Dokument_ID11_ID82Type"/>
    <xs:element name="ID84" type="wnio:Dokument_ID11_ID84Type"/>
  </xs:sequence>

```

```

    <xs:element name="ID85" type="wnio:Dokument_ID11_ID85Type"/>
    <xs:element name="ID86" type="wnio:Dokument_ID11_ID86Type"/>
    <xs:element name="ID83" type="wnio:Dokument_ID11_ID83Type"/>
    <xs:element name="ID88" type="wnio:Dokument_ID11_ID88Type"/>
    <xs:element name="ID89" type="wnio:Dokument_ID11_ID89Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID31Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID33Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID34Type">
  <xs:restriction base="wnio:xintegerOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID55Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID44Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID35Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID37Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID38Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID43Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID46Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID112Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID49Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID52Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID65Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID66Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID68Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID69Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID70Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID73Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID78Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID42Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID79Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID50Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID81Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID82Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID84Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID85Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID86Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID83Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID88Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID89Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID29Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID30" type="wnio:Dokument_ID29_ID30Type"/>
    <xs:element name="ID93" type="wnio:Dokument_ID29_ID93Type"/>
    <xs:element name="ID36" type="wnio:Dokument_ID29_ID36Type"/>
    <xs:element name="ID39" type="wnio:Dokument_ID29_ID39Type"/>
    <xs:element name="ID40" type="wnio:Dokument_ID29_ID40Type"/>
    <xs:element name="ID41" type="wnio:Dokument_ID29_ID41Type"/>
    <xs:element name="ID91" type="wnio:Dokument_ID29_ID91Type"/>
    <xs:element name="ID92" type="wnio:Dokument_ID29_ID92Type"/>
    <xs:element name="ID87" type="wnio:Dokument_ID29_ID87Type"/>
    <xs:element name="ID94" type="wnio:Dokument_ID29_ID94Type"/>
    <xs:element name="ID95" type="wnio:Dokument_ID29_ID95Type"/>
    <xs:element name="ID56" type="wnio:Dokument_ID29_ID56Type"/>
    <xs:element name="ID57" type="wnio:Dokument_ID29_ID57Type"/>
    <xs:element name="ID32" type="wnio:Dokument_ID29_ID32Type"/>
    <xs:element name="ID58" type="wnio:Dokument_ID29_ID58Type"/>
    <xs:element name="ID59" type="wnio:Dokument_ID29_ID59Type"/>
    <xs:element name="ID71" type="wnio:Dokument_ID29_ID71Type"/>
    <xs:element name="ID62" type="wnio:Dokument_ID29_ID62Type"/>
    <xs:element name="ID63" type="wnio:Dokument_ID29_ID63Type"/>
    <xs:element name="ID72" type="wnio:Dokument_ID29_ID72Type"/>
    <xs:element name="ID67" type="wnio:Dokument_ID29_ID67Type"/>
    <xs:element name="ID74" type="wnio:Dokument_ID29_ID74Type"/>
    <xs:element name="ID75" type="wnio:Dokument_ID29_ID75Type"/>
    <xs:element name="ID76" type="wnio:Dokument_ID29_ID76Type"/>
    <xs:element name="ID77" type="wnio:Dokument_ID29_ID77Type"/>
    <xs:element name="ID80" type="wnio:Dokument_ID29_ID80Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID30Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID93Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID36Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID39Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID40Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID41Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID91Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID92Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID87Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID94Type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID95Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID56Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID57Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID32Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID58Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID59Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID71Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsintegerOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID62Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID63Type">
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID72Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID67Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID74Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID75Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID76Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID77Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID80Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID22Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID23" type="wnio:Dokument_ID22_ID23Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID22_ID23Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsstringOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:string wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrKodPocztowyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:KodPocztowyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdecimalOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:decimal wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdateOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:date wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osolmieTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:ImieTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrBudynekTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:BudynekTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsbase64BinaryOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:base64Binary wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osoPESELTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:PESELTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsintegerOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:integer wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osoCzlonNazwiskaTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:CzlonNazwiskaTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrTelefonTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:TelefonTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrEmailTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:EmailTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrNazwaUlicyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:NazwaUlicyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="EmptyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="utf-8" method="html"/>
  <xsl:template match="/">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych</title>
        <meta content="" name="description"/>
        <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"/>
        <style type="text/css">

          body {
            background: none repeat scroll 0 0 #F3F3F3;
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;
            width: 940px;
            font-family: Verdana;
            font-weight: normal;
            text-align: left;
          }

          h1.top

```



```

{
    background-color: #A30510;
    background-image: linear-gradient(to bottom, #39A358, #067856);
    border-radius: 4px 4px 4px 4px;
    color: #FFFFFF;
    font-size: 16px;
    line-height: 40px;
    margin-bottom: 10px;
    padding-left: 35px;
    font-weight: bold;
    min-height: 40px;
}

h2.top {
    font-size: 13px;
    color: #333333;
    line-height: 20px;
    margin-bottom: 10px;
    font-weight: normal;
}

h3.section {
    background-color: #EEEEEE;
    background-image: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF, #EEEEEE);
    padding-left: 13px;
    font-size: 16px;
    color: #555555;
    line-height: 40px;
    min-height: 40px;
    border-top-left-radius: 10px;
    border-top-right-radius: 10px;
    margin: 0;
}

div.section
{
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid #E3E3E3;
    border-top-left-radius: 10px;
    border-top-right-radius: 10px;
    margin-bottom: 10px;
}

table.tabview-content {
    padding: 10px;
    font-size: 13px;
    width:100%;
    background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    color: #333333;
    table-layout: fixed;
    margin-bottom: 10px;
}

table.tabview-content tr td {
    padding: 8px 0px;
    width: auto;
}

table.tabview-content.repeat,
table.tabview-content.repeat tr,
table.tabview-content.repeat tr td {
    border: 1px solid #DDDDDD;
    border-collapse: collapse;
}

table.tabview-content.repeat tr td {
    padding: 8px 8px;
}

.repeatMargin {
    margin-left: 20px;
    margin-right: 20px;
}

```

```

        .control span.optionCheck {
            display: inline-block;
            width: 25px;
        }

        a {
            color: #39A358;
        }

        a:hover {
            color: #067856;
        }
    </style>

```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>
```

```
<h1 class="top">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych</h1>
```

```
</div>
```

```
<xsl:if test="true()">
```

```
<div class="section">
```

```
<div>
```

```
<h3 class="section">
```

```
Informacje
```

```
</h3>
```

```
</div>
```

```
<table class="tabview-content">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<xsl:if test="true()">
```

```
<div class="control input">
```

```
<label>
```

```
Miejscowość
```

```
</label>
```

```
<div>
```

```
<xsl:value-of select="//ID97"/>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<xsl:if test="true()">
```

```
<div class="control input">
```

```
<label>
```

```
Data
```

```
</label>
```

```
<div>
```

```
<xsl:value-of select="//ID98"/>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<xsl:if test="true()">
```

```
<div class="control output">
```

```
<label>
```

```
<b>Podstawa prawna:</b>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</td>
```

```
<td/>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<xsl:if test="true()">
```

```
<div class="control output">
```

```
<label>
```

```
<b>Składający:</b>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
</xsl:if>
```

```
</td>
```

```

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control output">
              <label>
                <b>Termin składania:</b>
              </label>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control output">
              <label>
                <b>Adresat i miejsce składania:</b>
              </label>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control output">
              <label>
                <strong>Informacje dotyczące formularza</strong>
              </label>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div>
      <h3 class="section">
Dane składającego deklarację
</h3>
      </div>
      <table class="tabview-content">
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control output">
                <label>
                  <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE:</strong>
                </label>
              </div>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control input">
                <label>
                  <div>
                    <xsl:value-of select="//ID5"/>
                  </div>
                </div>
              </xsl:if>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        </td>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control input">
                    <label>

Drugie imię
</label>

                    <div>
                        <xsl:value-of select="//ID6"/>
                    </div>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control input">
                    <label>

Nazwisko
</label>

                    <div>
                        <xsl:value-of select="//ID19"/>
                    </div>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="normalize-space(//ID59) != '2'">
                <div class="control input">
                    <label>

PESEL
</label>

                    <div>
                        <xsl:value-of select="//ID7"/>
                    </div>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td/>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <td/>
            <td/>
            <td/>
        </tr>
    <tr>
        <td>
            <td>
                <xsl:if test="true()">
                    <div class="control output">
                        <label>

ADRES ZAMIESZKANIA</label>
                    </div>
                </xsl:if>
            </td>
            <td/>
            <td/>
        </tr>
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control input">
                    <label>

Kraj
</label>

                    <div>
                        <xsl:value-of select="//ID24"/>
                    </div>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td>

```

[illegible]

Numer lokalu </label>	<label> <div> <xsl:value-of select="//ID14"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </tr> <tr> <td>Miejscowość </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> <div> <xsl:value-of select="//ID28"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td>Kod pocztowy </label></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID3"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td>Poczta </label></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID27"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </td> </tr> <tr> <td>Kraj </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </td> </tr> </td></tr></td></tr>	Miejscowość </label>	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> <div> <xsl:value-of select="//ID28"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>	Kod pocztowy </label>	<div> <xsl:value-of select="//ID3"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>	Poczta </label>	<div> <xsl:value-of select="//ID27"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </td> </tr> <tr> <td>Kraj </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </td> </tr> </td></tr>		<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </td> </tr> <tr> <td>Kraj </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </td> </tr>	Kraj </label>	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>		<div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td>
Miejscowość </label>	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> <div> <xsl:value-of select="//ID28"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>												
Kod pocztowy </label>	<div> <xsl:value-of select="//ID3"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>												
Poczta </label>	<div> <xsl:value-of select="//ID27"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </td> </tr> <tr> <td>Kraj </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </td> </tr> </td></tr>		<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </td> </tr> <tr> <td>Kraj </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </td> </tr>	Kraj </label>	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>		<div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td>						
	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </td> </tr> <tr> <td>Kraj </label></td> <td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label> </td> </tr> <tr> <td></td> <td> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </td> </tr>	Kraj </label>	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>		<div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td>								
Kraj </label>	<td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>												
	<div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td>												

```
<td>  
    <xsl:if test="true()">  
        <div class="control databound-select1">  
            <label>  
  
                Województwo  
            </label>  
  
            <div>  
                <span>  
                    <xsl:value-of select="//ID100"/>  
                </span>  
            </div>  
        </div>  
    </xsl:if>  
</td>  
<td>  
    <xsl:if test="true()">  
        <div class="control databound-select1">  
            <label>  
  
                Powiat  
            </label>  
  
            <div>  
                <span>  
                    <xsl:value-of select="//ID101"/>  
                </span>  
            </div>  
        </div>  
    </xsl:if>  
</td>  
</tr>  
<tr>  
    <td>  
        <xsl:if test="true()">  
            <div class="control databound-select1">  
                <label>  
  
                    Gmina  
                </label>  
  
                <div>  
                    <span>  
                        <xsl:value-of select="//ID102"/>  
                    </span>  
                </div>  
            </div>  
        </xsl:if>  
    </td>  
    <td/>  
    <td/>  
</tr>  
<tr>  
    <td>  
        <xsl:if test="true()">  
            <div class="control input">  
                <label>  
  
                    Ulica  
                </label>  
  
                <div>  
                    <xsl:value-of select="//ID103"/>  
                </div>  
            </div>  
        </xsl:if>  
    </td>  
    <td>  
        <xsl:if test="true()">  
            <div class="control input">  
                <label>  
  
                    Numer domu  
                </label>  
  
                <div>  
                    <xsl:value-of select="//ID104"/>  
                </div>  
            </div>  
        </xsl:if>  
    </td>  
    <td>  
        <xsl:if test="true()">
```

```

        <div class="control input">
        <label>
Numer lokalu
</label>
        <div>
        <xsl:value-of select="//ID105"/>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
<tr>
<td>
        <xsl:if test="true()">
        <div class="control databound-select1">
        <label>
Miejscowość
</label>
        <div>
        <span>
        <xsl:value-of select="//ID106"/>
        </span>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </td>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
        <label>
Kod pocztowy
</label>
        <div>
        <xsl:value-of select="//ID107"/>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </td>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
        <label>
Poczta
</label>
        <div>
        <xsl:value-of select="//ID108"/>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
<tr>
<td style="text-align: center;">
        <xsl:if test="true()">
        <div class="control output">
        <label>
        <div align="left">
        <b>DANE KONTAKTOWE:</b>
        </div>
        </label>
        </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
<tr>
<td>
        <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
        <label>
Telefon
</label>
        <div>

```



```

        <xsl:value-of select="//ID17"/>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control input">
        <label>
          E-mail
        </label>
        <div>
          <xsl:value-of select="//ID16"/>
        </div>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control select">
        <label>

```

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym nr telefonu i adres e-mail były przetwarzane przez Gminę Radziejowice na potrzeby kontaktu w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie żądania na adres Administratora Danych Osobowych.

```

        </label>
      <div>
        <div>
          <div>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(//ID96)), ' '), ' 1 ')">
                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span class="optionCheck">[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
              <span>TAK</span>
            </label>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:if test="true()">
  <div class="repeatMargin">
    <table class="tabview-content repeat">
      <xsl:for-each select="//grid-55">
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control input">
                <label>

```

W przypadku jeżeli formularz składa osoba reprezentująca właściciela(i) nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania

```

        </label>
      <div>
        <xsl:value-of select="//ID60"/>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control attachment">
      <label/>
    </div>

```

```

        <xsl:element name="a">
            <xsl:attribute name="download">
                <xsl:value-of select="//ID61/str:DaneZalacznika/..@nazwaPliku"/>
            </xsl:attribute>
            <xsl:attribute name="href">
                <xsl:value-of
select="concat('data:',concat(//ID61/str:DaneZalacznika/..@format,concat(';base64,',//ID61/str:DaneZalacznika)))"/>
            </xsl:attribute>
            <xsl:value-of select="//ID61/str:DaneZalacznika/..@nazwaPliku"/>
        </xsl:element>
    </div>
</div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div>
            <h3 class="section">
Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji
</h3>

        </div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control select1">
                            <label>
                                <strong>OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
                            </label>
                            <div>
                                <div>
                                    <div>
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 1 ')">
                                                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>
                                                <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                            </xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                        <label>
                                            <span>Pierwsza deklaracja</span>
                                        </label>
                                    </div>
                                    <div>
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 2 ')">
                                                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>
                                                <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                            </xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                        <label>
                                            <span>Nowa (kolejna) deklaracja</span>
                                        </label>
                                    </div>
                                    <div>
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 3 ')">
                                                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>
                                                <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                            </xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                        <label>
                                            <span>Korekta deklaracji</span>
                                        </label>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

```

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control input">
      <label>

Data:
</label>

      <div>
        <xsl:value-of select="./ID51"/>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control select1">
        <label>

```

W przypadku nowej (kolejnej) deklaracji podaj przyczynę
 </label>

```

    <div>
      <div>
        <div>
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID53)), ' '), ' 1 ')">
              <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
              <span class="optionCheck">[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
          <label>
            <span>Zbycie nieruchomości</span>
          </label>
        </div>
        <div>
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID53)), ' '), ' 2 ')">
              <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
              <span class="optionCheck">[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
          <label>
            <span>Zmiana danych</span>
          </label>
        </div>
        <div>
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID53)), ' '), ' 3 ')">
              <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
              <span class="optionCheck">[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
          <label>
            <span>Inne</span>
          </label>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">

```

```

                <div class="control textarea">
                    <label>
Inne...
</label>

                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID54"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
</div>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div>
            <h3 class="section">
Dane współwłaścicieli
</h3>
        </div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control output">
                            <label>
                                <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</strong>
                            </label>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control select1">
                            <label>
Rodzaj współwłasności:
</label>

                        <div>
                            <div>
                                <div>
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(//ID33)), ' '), ' 1 ')">
                                            <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>
                                            <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                        </xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                    <label>
                                        <span>Współwłasność łączna</span>
                                    </label>
                                </div>
                                <div>
                                    <xsl:choose>
                                        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(//ID33)), ' '), ' 2 ')">
                                            <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
                                        </xsl:when>
                                        <xsl:otherwise>
                                            <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                        </xsl:otherwise>
                                    </xsl:choose>
                                    <label>
                                        <span>Współwłasność ułamkowa</span>
                                    </label>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

```

        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control number">
        <label>
Liczba współwłaścicieli:
</label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID34"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control output">
          <label>
Szary przycisk plus pozwala na dodanie danych identyfikacyjnych kolejnego właściciela
</label>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>
<xsl:if test="true()">
  <div class="repeatMargin">
    <table class="tabview-content repeat">
      <xsl:for-each select="//grid-72">
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control output">
                <label>
<strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong>
                </label>
              </div>
            </xsl:if>
          </td>
          <td/>
          <td/>
        </tr>
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control input">
                <label>
Imię
</label>
                <div>
                  <xsl:value-of select="//ID35"/>
                </div>
              </div>
            </xsl:if>
          </td>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control input">
                <label>
Drugie imię
</label>
                <div>
                  <xsl:value-of select="//ID37"/>
                </div>
              </div>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
  </div>
</xsl:if>

```

	<div class="control input"></div>
Nazwisko	<div> <div select="/ID38" value-of=""></div></div></div> </div>
	ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA</div>
Kraj	<div> <div select="/ID46" value-of=""></div></div> </div>
	<div> <div> <div> <div select="/ID112" value-of=""></div></div> </div> </div> </div>
Województwo	<div> <div> <div> <div select="/ID49" value-of=""></div></div> </div> </div> </div>
Powiat	<div> <div> <div> <div select="/ID112" value-of=""></div></div> </div> </div> </div>
	<div> <div> <div> <div select="/ID49" value-of=""></div></div> </div> </div> </div>
Gmina	<div> <div> <div> <div select="/ID112" value-of=""></div></div> </div> </div> </div>


```

</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control input">
      <label>

      <div>
        <xsl:value-of select="//ID73"/>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control output">
      <label>
        <strong>ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI</strong>
      </label>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control output">
      <label>
        <small>Wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny współwłaściciela jest inny niż ADRES ZAMIESZKANIA</small>
      </label>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control input">
      <label>

      <div>
        <xsl:value-of select="//ID79"/>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control databound-select1">
      <label>

      <div>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID50"/>
        </span>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control databound-select1">
      <label>

      <div>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID81"/>
        </span>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>

```

Kraj
</label>

Województwo

Powiat

	</xsl:if> </td> </tr> <tr> <td> <xsl:if test="true()"><div class="control databound-select1"><label> <div><xsl:value-of select="//ID82"/></div></div></xsl:if></td><td/><td/></tr><tr><td><xsl:if test="true()"><div class="control input"><label> <div><xsl:value-of select="//ID84"/></div></div></xsl:if></td><td><xsl:if test="true()"><div class="control input"><label> <div><xsl:value-of select="//ID85"/></div></div></xsl:if></td><td><xsl:if test="true()"><div class="control input"><label> <div><xsl:value-of select="//ID86"/></div></div></xsl:if></td></tr><tr><td><xsl:if test="true()"><div class="control databound-select1"><label> <div><xsl:value-of select="//ID83"/></div></div></xsl:if></td></tr></table>	
Gmina		
Ulica		
Nr domu		
Nr lokalu		
Miejscowość		

```

        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control input">
                    <label>
Kod pocztowy
</label>
                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID88"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
            <div class="control input">
                <label>
Pocztą
</label>
            <div>
                <xsl:value-of select="//ID89"/>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:if>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td/>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div>
            <h3 class="section">
Obliczenie opłaty
</h3>
        </div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control output">
                            <label>
                                <b>DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b>
                            </label>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control input">
                            <label>
Kraj
</label>
                        <div>
                            <xsl:value-of select="//ID93"/>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control input">
                            <label>

```

Województwo

</label>

<div>
<xsl:value-of select="//ID36"/>

</div>

</div>

</xsl:if>

</td>

<td>

<xsl:if test="true()">

<div class="control input">

<label>

Powiat

</label>

<div>
<xsl:value-of select="//ID39"/>

</div>

</div>

</xsl:if>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<xsl:if test="true()">

<div class="control input">

<label>

Gmina

</label>

<div>
<xsl:value-of select="//ID40"/>

</div>

</div>

</xsl:if>

</td>

<td/>

<td/>

</tr>

<tr>

<td>

<xsl:if test="true()">

<div class="control input">

<label>

Ulica

</label>

<div>
<xsl:value-of select="//ID41"/>

</div>

</div>

</xsl:if>

</td>

<td>

<xsl:if test="true()">

<div class="control input">

<label>

Nr domu

</label>

<div>
<xsl:value-of select="//ID91"/>

</div>

</div>

</xsl:if>

</td>

<td>

<xsl:if test="true()">

<div class="control input">

<label>

Nr lokalu

</label>

<div>
<xsl:value-of select="//ID92"/>

</div>

</div>

</xsl:if>

</td>

```

</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control input">
        <label>
Miejscowość
</label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID87"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
Kod pocztowy
</label>
            <div>
              <xsl:value-of select="//ID94"/>
            </div>
          </div>
        </xsl:if>
      </td>
      <td>
        <xsl:if test="true()">
          <div class="control input">
            <label>
Pocztą
</label>
              <div>
                <xsl:value-of select="//ID95"/>
              </div>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <table class="tabview-content">
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control output">
              <label>
                <b>OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KOMPOSTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH</b>
              </label>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control output">
              <label>
                <strong>
                  <i>Oświadczam, że nieruchomość na której powstają odpady komunalne wyposażona jest w kompostownik i
zobowiązuję się do kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne.</i>
                </strong>
              </label>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control select1">
              <label/>
              <div>
                <div>
                  <xsl:choose>

```

```

        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID32)), ' '), ' 1 ')">
            <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span class="optionCheck">[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</label>
    <span>TAK</span>
</label>
</div>
<div>
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID32)), ' '), ' 2 ')">
            <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <span class="optionCheck">[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
</label>
    <span>NIE</span>
</label>
</div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">
                    <label>
                        <b>OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB</b>
                    </label>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">
                    <label>
                        <strong>
                            <i>Oświadczam, iż na terenie nieruchomości na której gromadzone są odpady komunalne wskazanej w niniejszej
deklaracji zamieszkuje:</i>
                        </strong>
                    </label>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control number">
                    <label/>
                    <div>
                        <xsl:value-of select=" ../ID71"/>
                    </div>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">

```

```

        <label>
            <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ<b/>
        </b>
    </label>
</div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
            <div class="control number">
                <label>
Miesięczna opłata od jednego mieszkańca
</label>
                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID63"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
            <div class="control number">
                <label>
Łączna wysokość miesięcznej opłaty
</label>
                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID72"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">
                    <label>
                        <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi, KOMPOSTUJĄCYMI ODPADY<b>
                    </label>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">
                    <label>
Wysokość należnego zwolnienia w złotych
</label>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control number">
                    <label>
                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID75"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">

```

```

<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control output">
        <label>
          <b>MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA</b>
        </label>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control output">
        <label>

```

Wartość stanowi różnicę pomiędzy kwotą obliczoną a kwotą zwolnienia
</label>

```

      </div>
    </xsl:if>
  </td>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control number">
        <label>
          <h4>
            <span style="color: #ff0000;">
              <strong>Do zapłaty</strong>
            </span>
          </h4>
        </label>
        <div>
          <xsl:value-of select="//ID80"/>
        </div>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
</table>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div>
      <h3 class="section">

```

Pouczenie
</h3>

```

      </div>
      <table class="tabview-content">
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">
              <div class="control output">
                <label>

```

<h4>Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.).</h4>
</label>

```

                </div>
              </xsl:if>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </div>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="section">
        <div>
          <h3 class="section">

```

Oświadczenie
</h3>

```

      </div>
      <table class="tabview-content">
        <tr>
          <td>
            <xsl:if test="true()">

```

```

        <div class="control select">
            <label>
                <h5>Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391
k.p.a. §1d Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23).</h5>
            </label>
        </div>
        <div>
            <div>
                <xsl:choose>
                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID111)), ' '), ' 1 ' )">
                        <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                        <span class="optionCheck">[ ]</span>
                    </xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
                <label>
                    <span>Rezygnuję</span>
                </label>
            </div>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div>
            <h3 class="section">
                Klauzula RODO
            </h3>
        </div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control output">
                            <label>
                                <strong>KLAUZULA INFORMACYJNA RODO</strong>
                            </label>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</xsl:if>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```