

**UCHWAŁA NR XXIV/181/2020
RADY GMINY RADZIEJOWICE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i jest prowadzony określony rodzaj działalności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.¹⁾) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.²⁾), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i jest prowadzony określony rodzaj działalności, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deklarację, o której mowa w §1, w formie papierowej, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

- 1) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 8, 96-325 Radziejowice;
- 2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice;

2. Deklarację o której mowa w §1, w formie elektronicznej, właściciel nieruchomości składa:

- 1) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie <http://bip.radziejowice.pl/> - elektroniczna platforma usług administracji publicznej;
- 2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 346 z późn. zm.).

§ 3.

1. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, w formacie XML, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

¹⁾ zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815

²⁾ zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1579, z 2020r. poz. 150, poz. 284

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziejowice

Grażyna Górka

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE I JEST PROWADZONY OKREŚLONY RODZAJ DZIAŁALNOŚCI**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010)

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).

Termin składania:

- 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
- 2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

- Deklarację należy wypełnić w języku polskim, ręcznie (wielkimi literami) lub komputerowo.
- Wnioskodawca wypełnia jasne pola.
- Zaznaczenie prawidłowego pola wyboru następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce.

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. pierwsza deklaracja

Data:

			-			-					
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

☐ 2. nowa (kolejna) deklaracja

Data:

			-			-					
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

☐ zmiana danych

☐ inne

☐ 3. korekta deklaracji

Data:

			-			-					
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Podmiot władający nieruchomością

3. Identyfikator NIP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. właściciel

☐ 2. współwłaściciel

☐ 3. użytkownik wieczysty

☐ 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

☐ 5. inny podmiot władający nieruchomością

☐ 6. osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością

C.2 ADRES SIEDZIBY

5. Kraj

6. Województwo

7. Powiat

8. Gmina

9. Ulica

10. Nr domu

11. Nr lokalu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI

(wypełnić, jeżeli adres jest inny niż wpisany w części C.2)

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

C.4 DANE KONTAKTOWE

25. Numer telefonu

26. Adres poczty elektronicznej

C.5 RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**C.5.1 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCA SPRAWY:**
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

- ☐ 27. Kultury - poprzez działalność gminnego centrum kultury
- ☐ 28. Kultury - poprzez działalność biblioteki
- ☐ 29. Edukacji publicznej
- ☐ 30. Pomocy społecznej
- ☐ 31. Obsługi szkół publicznych i placówek oświatowych
- ☐ 32. Publiczne o znaczeniu lokalnym poprzez działalność urzędu gminy

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

33. Kraj	34. Województwo	35. Powiat	
36. Gmina	37. Ulica	38. Nr domu	39. Nr lokalu
40. Miejscowość	41. Kod pocztowy	42. Poczta	

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

43. Deklarowana liczba opróżnień pojemnika o danej pojemności w miesiącu			
	x 60 litrów		x 120 litrów
	x 240 litrów		x 1100 litrów
	x 2500 litrów		
44. Deklarowana liczba opróżnień worka o danej pojemności w miesiącu			
	x 60 litrów		x 120 litrów
	x 240 litrów		x 1100 litrów

E.1 MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY

(w pole 45 należy wpisać sumę iloczynów odpowiednich wielkości z poz. 43 i/lub 44 oraz odpowiednich obowiązujących stawek opłaty)

45. Obliczona kwota
(w złotych)**F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

46. Imię	47. Nazwisko
48. Imię	49. Nazwisko
50. Data (dzień-miesiąc-rok)	51. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby reprezentujących właściciela (i) nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela)
	Podpis

G. ADNOTACJE PRZYJMĄCEGO DEKLARACJĘ

52. Uwagi przyjmującego deklarację	
53. Data (dzień-miesiąc-rok)	54. Podpis przyjmującego deklarację

H. POUCZENIE

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>

<wyr:Dokument xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu/>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
niezamieszkałych</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Radziejowice</inst:NazwaInstytucji>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wyr:DaneDokumentu>
  <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wyr:Wartosc>
      <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
niezamieszkałych</wyr:NazwaDokumentu>
      <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
      <wyr:PodstawaPrawna>
        <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
        <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
      </wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
        <meta:Czas>2020-05-15</meta:Czas>
      </wyr:WaznoscWzoru>
      <wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i jest prowadzony określony rodzaj działalności</wyr:OpisWzoru>
    </wyr:Wartosc>
  </wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/identyfikatorPodmiotuEpuap/deklaracja_niezamieszkale/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/identyfikatorPodmiotuEpuap/deklaracja_niezamieszkale/">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/>
  <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
  <xs:complexType name="DokumentType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

```

    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentSchemaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ID1" type="wnio:Dokument_ID1Type"/>
        <xs:element name="section-1" type="wnio:Dokument_section-1Type"/>
        <xs:element name="ID45" type="wnio:Dokument_ID45Type"/>
        <xs:element name="ID29" type="wnio:Dokument_ID29Type"/>
        <xs:element name="ID20" type="wnio:Dokument_ID20Type"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID97" type="wnio:Dokument_ID1_ID97Type"/>
    <xs:element name="ID98" type="wnio:Dokument_ID1_ID98Type"/>
    <xs:element name="ID2" type="wnio:Dokument_ID1_ID2Type"/>
    <xs:element name="ID4" type="wnio:Dokument_ID1_ID4Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID97Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID98Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID2Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID4Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID64" type="wnio:Dokument_section-1_ID64Type"/>
    <xs:element name="ID6" type="wnio:Dokument_section-1_ID6Type"/>
    <xs:element name="ID5" type="wnio:Dokument_section-1_ID5Type"/>
    <xs:element name="ID7" type="wnio:Dokument_section-1_ID7Type"/>
    <xs:element name="ID19" type="wnio:Dokument_section-1_ID19Type"/>
    <xs:element name="ID10" type="wnio:Dokument_section-1_ID10Type"/>
    <xs:element name="ID15" type="wnio:Dokument_section-1_ID15Type"/>
    <xs:element name="ID8" type="wnio:Dokument_section-1_ID8Type"/>
    <xs:element name="ID24" type="wnio:Dokument_section-1_ID24Type"/>
    <xs:element name="ID25" type="wnio:Dokument_section-1_ID25Type"/>
    <xs:element name="ID9" type="wnio:Dokument_section-1_ID9Type"/>
    <xs:element name="ID0" type="wnio:Dokument_section-1_ID0Type"/>
    <xs:element name="ID12" type="wnio:Dokument_section-1_ID12Type"/>
    <xs:element name="ID13" type="wnio:Dokument_section-1_ID13Type"/>
    <xs:element name="ID14" type="wnio:Dokument_section-1_ID14Type"/>
    <xs:element name="ID28" type="wnio:Dokument_section-1_ID28Type"/>
    <xs:element name="ID3" type="wnio:Dokument_section-1_ID3Type"/>
    <xs:element name="ID27" type="wnio:Dokument_section-1_ID27Type"/>
    <xs:element name="ID26" type="wnio:Dokument_section-1_ID26Type"/>
    <xs:element name="ID99" type="wnio:Dokument_section-1_ID99Type"/>
    <xs:element name="ID100" type="wnio:Dokument_section-1_ID100Type"/>
    <xs:element name="ID101" type="wnio:Dokument_section-1_ID101Type"/>
    <xs:element name="ID102" type="wnio:Dokument_section-1_ID102Type"/>
    <xs:element name="ID103" type="wnio:Dokument_section-1_ID103Type"/>
    <xs:element name="ID104" type="wnio:Dokument_section-1_ID104Type"/>
    <xs:element name="ID105" type="wnio:Dokument_section-1_ID105Type"/>
    <xs:element name="ID90" type="wnio:Dokument_section-1_ID90Type"/>
    <xs:element name="ID107" type="wnio:Dokument_section-1_ID107Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    <xs:element name="ID108" type="wnio:Dokument_section-1_ID108Type"/>
    <xs:element name="ID48" type="wnio:Dokument_section-1_ID48Type"/>
    <xs:element name="ID17" type="wnio:Dokument_section-1_ID17Type"/>
    <xs:element name="ID16" type="wnio:Dokument_section-1_ID16Type"/>
    <xs:element name="ID60" type="wnio:Dokument_section-1_ID60Type"/>
    <xs:element name="ID61" type="wnio:Dokument_section-1_ID61Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID64Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID6Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID5Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID7Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID19Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID10Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID15Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
    <xs:enumeration value="6"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID8Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID24Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID25Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID9Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID0Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID12Type">
  <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID13Type">
  <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID14Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID28Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID3Type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID27Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID26Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID99Type">

```

```

    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID100Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID101Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID102Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID103Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID104Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID105Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID90Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID107Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID108Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID48Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID17Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrTelefonTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID16Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrEmailTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID60Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID61Type">
  <xs:sequence>
    <xs:any maxOccurs="1" minOccurs="0" processContents="skip"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="format" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="kodowanie" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="nazwaPliku" type="xs:string"/>
  <xs:attribute name="size" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID45Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID47" type="wnio:Dokument_ID45_ID47Type"/>
    <xs:element name="ID51" type="wnio:Dokument_ID45_ID51Type"/>
    <xs:element name="ID53" type="wnio:Dokument_ID45_ID53Type"/>
    <xs:element name="ID54" type="wnio:Dokument_ID45_ID54Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID47Type">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID51Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID53Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID54Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID29Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID30" type="wnio:Dokument_ID29_ID30Type"/>
    <xs:element name="ID93" type="wnio:Dokument_ID29_ID93Type"/>
    <xs:element name="ID36" type="wnio:Dokument_ID29_ID36Type"/>
    <xs:element name="ID39" type="wnio:Dokument_ID29_ID39Type"/>
    <xs:element name="ID40" type="wnio:Dokument_ID29_ID40Type"/>
    <xs:element name="ID41" type="wnio:Dokument_ID29_ID41Type"/>
    <xs:element name="ID91" type="wnio:Dokument_ID29_ID91Type"/>
    <xs:element name="ID92" type="wnio:Dokument_ID29_ID92Type"/>
    <xs:element name="ID87" type="wnio:Dokument_ID29_ID87Type"/>
    <xs:element name="ID94" type="wnio:Dokument_ID29_ID94Type"/>
    <xs:element name="ID95" type="wnio:Dokument_ID29_ID95Type"/>
    <xs:element name="ID62" type="wnio:Dokument_ID29_ID62Type"/>
    <xs:element name="ID11" type="wnio:Dokument_ID29_ID11Type"/>
    <xs:element name="ID22" type="wnio:Dokument_ID29_ID22Type"/>
    <xs:element name="ID32" type="wnio:Dokument_ID29_ID32Type"/>
    <xs:element name="ID23" type="wnio:Dokument_ID29_ID23Type"/>
    <xs:element name="ID34" type="wnio:Dokument_ID29_ID34Type"/>
    <xs:element name="ID31" type="wnio:Dokument_ID29_ID31Type"/>
    <xs:element name="ID33" type="wnio:Dokument_ID29_ID33Type"/>
    <xs:element name="ID35" type="wnio:Dokument_ID29_ID35Type"/>
    <xs:element name="ID37" type="wnio:Dokument_ID29_ID37Type"/>
    <xs:element name="ID38" type="wnio:Dokument_ID29_ID38Type"/>
    <xs:element name="ID76" type="wnio:Dokument_ID29_ID76Type"/>
    <xs:element name="ID77" type="wnio:Dokument_ID29_ID77Type"/>
    <xs:element name="ID80" type="wnio:Dokument_ID29_ID80Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID30Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID93Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID36Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID39Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID40Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID41Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID91Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID92Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID87Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID94Type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID95Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID62Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID11Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID22Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID32Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID23Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID34Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID31Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID33Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID35Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID37Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID38Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID76Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID77Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID80Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID20Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID21" type="wnio:Dokument_ID20_ID21Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID20_ID21Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsstringOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:string wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrKodPocztowyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:KodPocztowyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdecimalOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:decimal wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdateOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:date wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrBudynekTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:BudynekTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsbase64BinaryOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:base64Binary wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrTelefonTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:TelefonTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrEmailTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:EmailTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrNazwaUlicyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:NazwaUlicyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="EmptyType">
  <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:enumeration value="" />
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/identyfikatorPodmiotuEpuap/deklaracja_niezamieszkale/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0">
    <xsl:output encoding="utf-8" method="html"/>
    <xsl:template match="/">
        <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
            <head>
                <title>Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych</title>
                <meta content="" name="description"/>
                <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"/>
                <style type="text/css">
                    body {
                        background: none repeat scroll 0 0 #F3F3F3;
                        margin-left: auto;
                        margin-right: auto;
                        width: 940px;
                        font-family: Verdana;
                        font-weight: normal;
                        text-align: left;
                    }

                    h1.top
                    {
                        background-color: #A30510;
                        background-image: linear-gradient(to bottom, #39A358, #067856);
                        border-radius: 4px 4px 4px 4px;
                        color: #FFFFFF;
                        font-size: 16px;
                        line-height: 40px;
                        margin-bottom: 10px;
                        padding-left: 35px;
                        font-weight: bold;
                        min-height: 40px;
                    }

                    h2.top {
                        font-size: 13px;
                        color: #333333;
                        line-height: 20px;
                        margin-bottom: 10px;
                        font-weight: normal;
                    }

                    h3.section {
                        background-color: #EEEEEE;
                        background-image: linear-gradient(to bottom, #FFFFFF, #EEEEEE);
                        padding-left: 13px;
                        font-size: 16px;
                        color: #555555;
                        line-height: 40px;
                        min-height: 40px;
                        border-top-left-radius: 10px;
                        border-top-right-radius: 10px;
                        margin: 0;
                    }

                    div.section
                    {
                        background-color: #FFFFFF;

```

```

border: 1px solid #E3E3E3;
border-top-left-radius: 10px;
border-top-right-radius: 10px;
margin-bottom: 10px;
}

table.tabview-content {
padding: 10px;
font-size: 13px;
width:100%;
background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
color: #333333;
table-layout: fixed;
margin-bottom: 10px;
}

table.tabview-content tr td {
padding: 8px 0px;
width: auto;
}

table.tabview-content.repeat,
table.tabview-content.repeat tr,
table.tabview-content.repeat tr td {
border: 1px solid #DDDDDD;
border-collapse: collapse;
}

table.tabview-content.repeat tr td {
padding: 8px 8px;
}

.repeatMargin {
margin-left: 20px;
margin-right: 20px;
}

.control span.optionCheck {
display: inline-block;
width: 25px;
}

a {
color: #39A358;
}

a:hover {
color: #067856;
}
</style>
</head>
<body>
<div>
<h1 class="top">Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych</h1>
</div>
<xsl:if test="true()">
<div class="section">
<div>
<h3 class="section">
Informacje
</h3>
</div>
<table class="tabview-content">
<tr>
<td>
<xsl:if test="true()">
<div class="control input">
<label>
Miejscowość
</label>
<div>
<xsl:value-of select="//ID97"/>
</div>

```

```

        </div>
    </xsl:if>
</td>
<td>
    <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
            <label>
Data
</label>
            <div>
                <xsl:value-of select="//ID98"/>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <xsl:if test="true()">
        <div class="control output">
            <label>
                <p align="left">
                    <strong>Podstawa prawna:</strong>
                    <br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010)<p align="left">
                    <strong>Składający:</strong>
                    <br>Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
<b>jednostek organizacyjnych</b>i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także <b>innych podmiotów władających
nieruchomością)</b></p>
                    <strong>Adresat i miejsce składania:<br>Wójt Gminy Radziejowice,<br>ul. Kubickiego10,<br>96-325
Radziejowice<br>
                    </br>
                    </br>
                    </strong>
                </p>
                </br>
                </p>
                </br>
                </p>
                </br>
                </p>
            </label>
        </div>
    </xsl:if>
</td>
<td>
    <xsl:if test="true()">
        <div class="control output">
            <label>
                <p align="left">
                    <strong>Termin składania:</strong>
                    <br>1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych,<p align="left">2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty.</p>
                    <p align="left">
                        <strong>Informacje dotyczące formularza elektronicznego:</strong>
                        <br>Formularz przeznaczony jest dla jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów władających
nieruchomością.<br>
                    </p>
                </br>
                </p>
            </label>
        </div>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div>
            <h3 class="section">
Dane składającego deklarację
</h3>

```

```

</div>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control output">
          <label>
            <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE:</strong>
          </label>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td/>
    <td/>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control textarea">
          <label>
            Wpisz nazwę podmiotu
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID6"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td/>
    <td/>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            NIP
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID5"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            REGON
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID7"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            KRS
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID19"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td/>
    <td/>
    <td/>
  </tr>

```

```

</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control output">
        <label>
          <strong>RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:</strong>
        </label>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control select1">
        <label>
          Działalność jednostki samorządu terytorialnego obejmująca sprawy:
        </label>
        <div>
          <div>
            <div>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID15)), ' '), ' 1 ')">
                  <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                  <span class="optionCheck">[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
              <label>
                <span>Kultury - poprzez działalność gminnego centrum kultury</span>
              </label>
            </div>
            <div>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID15)), ' '), ' 2 ')">
                  <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                  <span class="optionCheck">[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
              <label>
                <span>Kultury - poprzez działalność biblioteki</span>
              </label>
            </div>
            <div>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID15)), ' '), ' 3 ')">
                  <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                  <span class="optionCheck">[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
              <label>
                <span>Edukacji publicznej</span>
              </label>
            </div>
            <div>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID15)), ' '), ' 4 ')">
                  <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                </xsl:when>
                <xsl:otherwise>
                  <span class="optionCheck">[ ]</span>
                </xsl:otherwise>
              </xsl:choose>
              <label>
                <span>Pomocy społecznej</span>
              </label>
            </div>
          </div>
        </div>
      </td>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>

```

```

        </label>
      </div>
    <div>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID15)), ' '), ' 5 ')">
          <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          <span class="optionCheck">[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
      <label>
        <span>Obsługi szkół publicznych i placówek oświatowych</span>
      </label>
    </div>
    <div>
      <xsl:choose>
        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID15)), ' '), ' 6 ')">
          <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
          <span class="optionCheck">[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
      <label>
        <span>Publiczne o znaczeniu lokalnym poprzez działalność urzędu gminy</span>
      </label>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</td>
<td/>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control output">
      <label>
        <strong>ADRES SIEDZIBY</strong>
      </label>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td/>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control input">
      <label>
        Kraj
      </label>
      <div>
        <xsl:value-of select="//ID24"/>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control databound-select1">
      <label>
        Województwo
      </label>
      <div>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID25"/>
        </span>
      </div>
    </div>
  </td>

```

	<div></div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div ><br="" class="control databound-select1"></div> <label></div>
Powiat	
</label>	<div><div> <xsl:value-of select="//ID9"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </tr> <tr> <td> <xsl:if test="true()"> <div ><br="" class="control databound-select1"></div> <label></div>
Gmina	
</label>	<div><div> <xsl:value-of select="//ID0"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> </tr> <tr> <td> <xsl:if test="true()"> <div ><br="" class="control input"></div> <label></div>
Ulica	
</label>	<div><div> <xsl:value-of select="//ID12"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div ><br="" class="control input"></div> <label></div>
Numer domu	
</label>	<div><div> <xsl:value-of select="//ID13"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div ><br="" class="control input"></div> <label></div>
Numer lokalu	
</label>	<div> <xsl:value-of select="//ID14"/> </div> </div> </xsl:if> </td>

	</tr> <tr> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>	Miejscowość
	</label> <div> <xsl:value-of select="//ID28"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>	Kod pocztowy
	</label> <div> <xsl:value-of select="//ID3"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>	Poczta
	</label> <div> <xsl:value-of select="//ID27"/> </div> </div> </xsl:if> </td> </tr> <tr> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control output"> <label> ADRES KORESPONDENCYJNY </label> </div> </xsl:if> </td> <td/> <td/> <td/> </tr> <tr> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control input"> <label>	Kraj
	</label> <div> <xsl:value-of select="//ID99"/> </div> </div> </xsl:if> </td> <td> <xsl:if test="true()"> <div class="control databound-select1"> <label>	Województwo
	</label> <div> 	

	<xsl:value-of select="//ID100"/>
	</xsl:if>
	</td>
	<td> <xsl:if test="true()"><div class="control databound-select1"><label>
Powiat	
</label>	<xsl:value-of select="//ID101"/></div></div></xsl:if>
	</td>
	</tr>
	<tr><td><xsl:if test="true()"><div class="control databound-select1"><label>
Gmina	
</label>	<xsl:value-of select="//ID102"/></div></div></xsl:if>
	</td>
	<td/>
	<td/>
	</tr>
	<tr><td><xsl:if test="true()"><div class="control input"><label>
Ulica	
</label>	<xsl:value-of select="//ID103"/></div></div></xsl:if>
	</td>
	<td><xsl:if test="true()"><div class="control input"><label>
Numer domu	
</label>	<xsl:value-of select="//ID104"/></div></div></xsl:if>
	</td>
	<td><xsl:if test="true()"><div class="control input"><label>
Numer lokalu	
</label>	<xsl:value-of select="//ID105"/></div></div></xsl:if>

```

        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            Miejscowość
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID90"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            Kod pocztowy
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID107"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            Poczta
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID108"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td style="text-align: center;">
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control output">
          <label>
            <div align="left">
              <b>DANE KONTAKTOWE:</b>
            </div>
          </label>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
          <label>
            Telefon
          </label>
          <div>
            <xsl:value-of select="//ID17"/>
          </div>
        </div>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>

```

```

        <xsl:if test="true()">
        <div class="control input">
        <label>
E-mail
</label>
        <div>
        <xsl:value-of select="//ID16"/>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
        </td>
        </tr>
    </table>
    <xsl:if test="true()">
    <div class="repeatMargin">
    <table class="tabview-content repeat">
    <xsl:for-each select="//grid-55">
    <tr>
    <td>
    <xsl:if test="true()">
    <div class="control input">
    <label>

```

W przypadku jeżeli formularz składa osoba reprezentująca właściciela(i) nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania

```

</label>
        <div>
        <xsl:value-of select="//ID60"/>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
        </td>
        <td>
        <xsl:if test="true()">
        <div class="control attachment">
        <label/>
        <div>
        <xsl:element name="a">
        <xsl:attribute name="download">
        <xsl:value-of select="//ID61/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/>
        </xsl:attribute>
        <xsl:attribute name="href">
        <xsl:value-of
select="concat('data:',concat(//ID61/str:DaneZalacznika/../@format,concat(':',base64,'',//ID61/str:DaneZalacznika)))"/>
        </xsl:attribute>
        <xsl:value-of select="//ID61/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/>
        </xsl:element>
        </div>
        </div>
        </xsl:if>
        </td>
        </tr>
        </xsl:for-each>
    </table>
    </div>
    </xsl:if>
    </div>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="true()">
    <div class="section">
    <div>
    <h3 class="section">
Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji
</h3>
    </div>
    <table class="tabview-content">
    <tr>
    <td>
    <xsl:if test="true()">
    <div class="control select1">
    <label>
    <strong>OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
    </label>
    <div>

```

```

<div>
  <div>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 1 ' )">
        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <span class="optionCheck">[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
      <span>Pierwsza deklaracja</span>
    </label>
  </div>
  <div>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 2 ' )">
        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <span class="optionCheck">[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
      <span>Nowa (kolejna) deklaracja</span>
    </label>
  </div>
  <div>
    <xsl:choose>
      <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 3 ' )">
        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <span class="optionCheck">[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
      <span>Korekta deklaracji</span>
    </label>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control input">
      <label>
        <div>
          <xsl:value-of select="./ID51"/>
        </div>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control select1">
        <label>

```

Data:
</label>

W przypadku nowej (kolejnej) deklaracji podaj przyczynę
</label>

```

  <div>
    <div>
      <div>
        <xsl:choose>
          <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID53)), ' '), ' 1 ' )">
            <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>

```

```

        <span class="optionCheck">[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
    <label>
      <span>Zmiana danych</span>
    </label>
  </div>
</div>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID53)), ' '), ' 2 ')">
      <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span class="optionCheck">[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <label>
    <span>Inne</span>
  </label>
</div>
</div>
</div>
</div>
</xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control textarea">
      <label>
        Inne...
      </label>
      <div>
        <xsl:value-of select="//ID54"/>
      </div>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div>
      <h3 class="section">
        Obliczenie opłaty
      </h3>
    </div>
    <table class="tabview-content">
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control output">
              <label>
                <b>DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b>
              </label>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <table class="tabview-content">
      <tr>
        <td>
          <xsl:if test="true()">
            <div class="control input">
              <label>
                Kraj
              </label>
              <div>
                <xsl:value-of select="//ID93"/>
              </div>
            </div>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
</div>

```

	</xsl:if>
	</td>
	<td>
	<xsl:if test="true()">
	<div class="control input">
	<label>
Województwo	
</label>	
	<div>
	<xsl:value-of select="//ID36"/>
	</div>
	</div>
	</xsl:if>
	</td>
	<td>
	<xsl:if test="true()">
	<div class="control input">
	<label>
Powiat	
</label>	
	<div>
	<xsl:value-of select="//ID39"/>
	</div>
	</div>
	</xsl:if>
	</td>
	</tr>
	<tr>
	<td>
	<xsl:if test="true()">
	<div class="control input">
	<label>
Gmina	
</label>	
	<div>
	<xsl:value-of select="//ID40"/>
	</div>
	</div>
	</xsl:if>
	</td>
	<td/>
	<td/>
	</tr>
	<tr>
	<td>
	<xsl:if test="true()">
	<div class="control input">
	<label>
Ulica	
</label>	
	<div>
	<xsl:value-of select="//ID41"/>
	</div>
	</div>
	</xsl:if>
	</td>
	<td>
	<xsl:if test="true()">
	<div class="control input">
	<label>
Nr domu	
</label>	
	<div>
	<xsl:value-of select="//ID91"/>
	</div>
	</div>
	</xsl:if>
	</td>
	<td>
	<xsl:if test="true()">
	<div class="control input">
	<label>
Nr lokalu	

```

</label>

        <div>
            <xsl:value-of select="//ID92"/>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
            <div class="control input">
                <label>
Miejscowość
</label>

                    <div>
                        <xsl:value-of select="//ID87"/>
                    </div>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control input">
                    <label>
Kod pocztowy
</label>

                        <div>
                            <xsl:value-of select="//ID94"/>
                        </div>
                    </div>
                </xsl:if>
            </td>
            <td>
                <xsl:if test="true()">
                    <div class="control input">
                        <label>
Poczta
</label>

                            <div>
                                <xsl:value-of select="//ID95"/>
                            </div>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control output">
                            <label>
                                <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>
                            </label>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control number">
                            <label>
                                <b>Pojemnik 60 litrów</b>
                            </label>
                            <div>
                                <xsl:value-of select="//ID11"/>
                            </div>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>

```

```

<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control number">
      <label>
        <b>Pojemnik 120 litrów</b>
      </label>
    </div>
    <xsl:value-of select="//ID22"/>
  </div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control number">
        <label>
          <b>Pojemnik 240 litrów</b>
        </label>
      </div>
      <xsl:value-of select="//ID32"/>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
<td>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="control number">
      <label>
        <b>Pojemnik 1100 litrów</b>
      </label>
    </div>
    <xsl:value-of select="//ID23"/>
  </div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control number">
        <label>
          <b>Pojemnik 2500 litrów</b>
        </label>
      </div>
      <xsl:value-of select="//ID34"/>
    </div>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control output">
        <label>
          <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>
        </label>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <xsl:if test="true()">
      <div class="control number">
        <label>
          <b>Worek 60 litrów</b>
        </label>
      </div>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>

```

```

        <div>
            <xsl:value-of select="//ID33"/>
        </div>
    </div>
</xsl:if>
</td>
<td>
    <xsl:if test="true()">
        <div class="control number">
            <label>
                <b>Pojemnik 120 litrów</b>
            </label>
            <div>
                <xsl:value-of select="//ID35"/>
            </div>
        </div>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
            <div class="control number">
                <label>
                    <b>Pojemnik 240 litrów</b>
                </label>
                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID37"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
    <td>
        <xsl:if test="true()">
            <div class="control number">
                <label>
                    <b>Pojemnik 1100 litrów</b>
                </label>
                <div>
                    <xsl:value-of select="//ID38"/>
                </div>
            </div>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">
                    <label>
                        <b>MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY</b>
                    </label>
                </div>
            </xsl:if>
        </td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <xsl:if test="true()">
                <div class="control output">
                    <label>

```

Należy wpisać sumę iloczynów odpowiednich wielkości pojemników i/lub worków oraz odpowiednich obowiązujących stawek opłaty.

```

</label>

```

```

        </div>
    </xsl:if>
</td>
<td>
    <xsl:if test="true()">
        <div class="control number">
            <label>

```

```

        <h4>
        <span style="color: #ff0000;">
        <strong>Do zapłaty</strong>
        </span>
        </h4>
    </label>
    <div>
        <xsl:value-of select="//ID80"/>
    </div>
</div>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div>
            <h3 class="section">
Pouczenie
</h3>
        </div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td>
                    <xsl:if test="true()">
                        <div class="control output">
                            <label>
                                <h4>Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn.zm.).</h4>
                            </label>
                        </div>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</xsl:if>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```