

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wszystkie elementy wyposażenia będące przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia muszą:

- być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
- być dopuszczone do kontaktu z żywnością
- spełniać wymagania Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

Wykonawca udzieli na każdy z elementów wyposażenia gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy.

Lp.	Nazwa i opis produktu	Liczba sztuk	Uwagi/zdjęcie poglądowe
1.	<u>Stół roboczy nierdzewny z szafką z drzwiami skrzydłowymi:</u> • stół wykonany ze stali nierdzewnej • liczba drzwi skrzydłowych: 3 • konstrukcja spawana • nieruchomy • przestawna półka • blat posiadający zaokrąglone krawędzie i tylny rant o wysokości minimum 4 cm • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 120 x 60 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	10	nie dotyczy
2.	<u>Stół roboczy nierdzewny narożny:</u> • stół wykonany ze stali nierdzewnej • konstrukcja spawana • nieruchomy • blat posiadający zaokrąglone krawędzie i tylny rant o wysokości minimum 4 cm • półka pod blatem ze stali nierdzewnej • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 90 x 90 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	2	nie dotyczy

3.	<u>Stół roboczy nierdzewny z szafką:</u> • stół wykonany ze stali nierdzewnej • blat wzmocniony od dołu płytą wiórową laminowaną • szafka pod blatem • liczba drzwi skrzydłowych: 2 • konstrukcja spawana • nieruchomy • blat posiadający zaokrąglone krawędzie i tylny rant o wysokości minimum 4 cm • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 60 x 60 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	9	nie dotyczy
4.	<u>Stół roboczy nierdzewny z półką:</u> • stół wykonany ze stali nierdzewnej • konstrukcja spawana • nieruchomy • blat posiadający zaokrąglone krawędzie i tylny rant o wysokości minimum 4 cm • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 100 x 60 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy
5.	<u>Stół roboczy nierdzewny z szafką:</u> • stół wykonany ze stali nierdzewnej • liczba drzwi skrzydłowych: 2 • konstrukcja spawana • nieruchomy • przestawna półka • blat posiadający zaokrąglone krawędzie i tylny rant o wysokości minimum 4 cm • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 90 x 60 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy

6.	<u>Lodówka podblatowa:</u> • obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej • wyposażona w 3 półki • minimalny zakres temperatury chłodzenia: 0 – 10°C • elektroniczny wyświetlacz temperatury • minimalna moc: 0,09 kW • zasilanie: 230 V • wymiary: 60 x 60 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy
7.	<u>Stół z otworem na odpady:</u> • stół wykonany ze stali nierdzewnej • konstrukcja spawana • nieruchomy • szkielet stołu wzmocniony co najmniej jednym łącznikiem dolnym • blat posiadający zaokrąglone krawędzie i tylny rant o wysokości minimum 4 cm • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • średnica otworu w blacie: 150 – 170 mm • wymiary: 80 x 60 x 85 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy
8.	<u>Szafa przelotowa:</u> • szafa wykonana ze stali nierdzewnej • liczba drzwi skrzydłowych: 8, po 4 na każdą stronę • konstrukcja spawana • nieruchoma • środkowa nieruchoma półka dzieląca szafę na dwa części, dodatkowo w każdej części jedna przesuwna półka • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • średnica otworu w blacie: 150 – 170 mm • wymiary: 100 x 60 x 200 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy

9.	<u>Obieraczka do ziemniaków:</u> - wykonana ze stali nierdzewnej - separator obierzyn montowany pod urządzeniem (dostarczony wraz z urządzeniem) - pokrywa komory obieraczki wykonana z przezroczystego poliwęglanu - wyposażona w czasomierz oraz wyłącznik bezpieczeństwa zlokalizowane na obudowie urządzenia - wielkość wsadu: ≥ 6 kg, - maksymalna wydajność: ≥ 60 kg/h. - maksymalna szerokość: 45 cm	1	Wykonawca podłączy urządzenie do sieci elektrycznej oraz dokona pierwszego uruchomienia i przeszkolenia pracowników przedszkola
10.	<u>Pojemnik na odpady:</u> - wykonany ze stali nierdzewnej - kształt walca - wyposażony w 4 kółka i pokrywę z uchwytem - pojemność 90- 95 dm³	2	nie dotyczy
11.	<u>Zamrażarka skrzyniowa:</u> - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub blachy malowanej proszkowo na kolor biały, a wewnątrz z aluminium - pojemność użytkowa: ≥ 300 dm³ - wyposażona w elektroniczny wyświetlacz temperatury i funkcje ręcznego rozmrażania, - minimalny zakres temperatury pracy: 18 – 20 °C - maksymalna szerokość zewnętrzna: 125 cm - napięcie zasilania: 230 V	1	Wykonawca podłączy urządzenie do sieci elektrycznej oraz dokona pierwszego uruchomienia i przeszkolenia pracowników przedszkola

12.	<u>Szafa chłodniczo – mroźnicza:</u> • obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub galwanizowanej • dwie niezależne komory, chłodziarka i zamrażarka • łączna pojemność: $\geq 700 \text{ dm}^3$ • samoczynnie zamykające się drzwi wyposażone w zamek. • wymuszony obieg powietrza • automatyczne rozmrażanie i odparowywanie skroplin. • wyświetlacz temperatury • maksymalna szerokość zewnętrzna: 70 cm • maksymalna głębokość: 80 cm	1	Wykonawca podłączy urządzenie do sieci elektrycznej oraz dokona pierwszego uruchomienia i przeszkolenia pracowników przedszkola
13.	<u>Regał magazynowy:</u> • wykonany ze stali nierdzewnej • konstrukcja spawana z profili o przekroju zamkniętym • 4 stałe pełne półki • nośność każdej z półek: $\geq 70 \text{ kg}$ • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 120 x 60 x 180 [cm] (szer./gł./wys.)	3	nie dotyczy
14.	<u>Regał magazynowy:</u> • wykonany ze stali nierdzewnej • konstrukcja spawana z profili o przekroju zamkniętym • 4 stałe pełne półki • nośność każdej z półek: $\geq 70 \text{ kg}$ • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 170 x 45 x 180 [cm] (szer./gł./wys.)	2	nie dotyczy
15.	<u>Regał magazynowy:</u> • wykonany ze stali nierdzewnej • konstrukcja spawana z profili o przekroju zamkniętym • 4 stałe pełne półki • nośność każdej z półek: $\geq 70 \text{ kg}$ • regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm • wymiary: 90 x 60 x 180 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy

16.	<u>Regał magazynowy:</u> - wykonany ze stali nierdzewnej 4 stałe półki - nośność każdej z półek: ≥ 70 kg - regulacja wysokości w zakresie min. 2 cm - wymiary: 150 x 60 x 200 [cm] (szer./gł./wys.)	1	nie dotyczy
17.	Wózek kelnerski: - wykonany ze stali nierdzewnej - trzy stałe półki - odległość między półkami: 25 – 28 cm. 4 skrętne kółka, w tym 2 z hamulcami - nośność jednej półki: ≥ 75 kg - minimalne wymiary każdej z półek: 80 x 45 [cm]	5	nie dotyczy
19.	Garnek z pokrywką: - pojemność: $58 \text{ dm}^3 \pm 2 \text{ dm}^3$ - średnica: średnica: $45 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ - wykonany ze stali nierdzewnej - dno typu „sandwich”: stal nierdzewna – odlew aluminium – stal nierdzewna - dwie nienagrzewające się, ergonomiczne ręczki, przymocowane do garnka przy pomocy nitów - możliwość mycia w zmywarce	2	nie dotyczy
20.	Garnek z pokrywką: - pojemność: $63 \text{ dm}^3 \pm 2 \text{ dm}^3$ - średnica: średnica: $50 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ - wykonany ze stali nierdzewnej - dno typu „sandwich”: stal nierdzewna – odlew aluminium – stal nierdzewna - dwie nienagrzewające się, ergonomiczne ręczki, przymocowane do garnka przy pomocy nitów - możliwość mycia w zmywarce	2	nie dotyczy

21.	Garnek z pokrywką: • pojemność: $19 \text{ dm}^3 \pm 1 \text{ dm}^3$ • średnica: średnica: $36 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ • wykonany ze stali nierdzewnej • dno typu „sandwich”: stal nierdzewna – odlew aluminium – stal nierdzewna • dwie nienagrzewające się, ergonomiczne ręczki, przymocowane do garnka przy pomocy nitów • możliwość mycia w zmywarce	2	nie dotyczy
22.	Patelnia do naleśników: • aluminiowa patelnia pokryta warstwą teflonu • ręczka z tworzywa sztucznego nienagrzewająca się i odporna na działanie wysokich temperatur • średnica: $26 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$	6	nie dotyczy
23.	Wanna okrągła z uszami: • wykonana ze stali nierdzewnej • średnica górna: $40 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ • wysokość: $18 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ • pojemność: $15 \text{ dm}^3 \pm 0,5 \text{ dm}^3$	2	nie dotyczy
24.	Wanna przecedzakowa z uchwytami: • wykonana ze stali nierdzewnej • średnica górna: $33 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$ • wysokość: $18 \text{ cm} \pm 1 \text{ cm}$	2	nie dotyczy
25.	Wiadro: • wykonane ze stali nierdzewnej • bez pierścienia • pojemność: $7,5 \text{ dm}^3 \pm 0,5 \text{ dm}^3$	2	nie dotyczy
26.	Chochla – łyżka wazowa: • wykonana ze stali nierdzewnej • wykonana z jednego kawałka stali, pozbawiona łączy • możliwość mycia w zmywarce • pojemność: $0,25 \text{ dm}^3$	2	nie dotyczy

27.	<u>Dzbanek miarka:</u> - wykonany ze stali nierdzewnej - wyposażony w ucho - podziałka litrów na wewnętrznej ścianie dzbanka - pojemność: 2 dm³	1	nie dotyczy
28.	<u>Nóż do filetowania:</u> - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o długości 16 cm - trzonek o ergonomicznym kształcie wykonany z czerwonego tworzywa sztucznego.	3	nie dotyczy
29.	<u>Szatkwonica do warzyw:</u> - nastolna - wykonana ze stali nierdzewnej - silnik o mocy minimum 550 kW, wentylowany, izolowany termicznie - przystosowana do pracy ciągłej - wodoszczelna obudowa - wyposażona w dwa popychacze - elementy demontowale (m.in. pokrywa, popychacze, tarcze) przystosowane do mycia w zmywarce - wraz z urządzeniem zostaną dostarczone minimum 6 tarcz: - plasterki 2mm - plasterki 4 mm - wiórki 3 mm - wiórki 5 mm - wiórki 7 mm - tarcza do tarcia ziemniaków - napięcie zasilania: 230V	1	Wykonawca podłączy urządzenie do sieci elektrycznej oraz dokona pierwszego uruchomienia i przeszkolenia pracowników przedszkola
30.	<u>Salaterka:</u> - średnica: 16 cm ± 1 cm - wykonana ze szkła hartowanego - kolorystyka: zielony z motywem kwiatowym	45	Kolorystyka jednolita z kolorystyką produktów nr 31 i 32

31.	<u>Talerz deserowy:</u> • średnica: 19 cm ± 1 cm • wykonany ze szkła hartowanego • kolorystyka: zielony z motywem kwiatowym	45	Kolorystyka jednolita z kolorystyką produktów nr 30 i 32
32.	<u>Talerz płytki:</u> • średnica: 25 cm ± 1 cm • wykonany ze szkła hartowanego • kolorystyka: zielony z motywem kwiatowym	45	Kolorystyka jednolita z kolorystyką produktów nr 30 i 31
33.	<u>Zestaw sztućców:</u> • wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, • polerowane na wysoki połysk • posiadają atest wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny • możliwość mycia w zmywarce • skład kompletu: ○ 72 x nóż obiadowy ○ 47 x widelec obiadowy ○ 47 x łyżka obiadowa ○ 47 x łyżeczka do herbaty	1	nie dotyczy
34.	<u>Kubek z uchem:</u> • wykonany ze szkła hartowanego o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia i zarysowania • pojemność: 0,25 dm³	70	nie dotyczy