

GMINA RADZIEJOWICE
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
powiat żyrardowski, woj. mazowieckie
tel. (046) 857 71-71, fax (046) 857 71-20
NIP 838-14-26-414 REGON: 750148414

Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(MODYFIKACJA NR 2)

NAZWA ZADANIA:

„Zakup i dostawa kompletu wyposażenia (pracownia chemiczna 30-stanowiskowa) do MIĘDZYSZKOLNEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ w SP w Radziejowicach”

realizowana w ramach projektu pn.: „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE – III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

L.p.	Wyszczególnienie	kpl/szt.	Opis szczegółowy	Ilość
1	Biurko 2-szafkowe do demonstracji - blat pokryty płytkami ceramicznymi; wyposażony w dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A oraz zestaw przewodów	szt.	Biurko demonstracyjne wyposażone w dwie szafki oraz dwa zasilacze laboratoryjne prądu stałego 30V/20A i zestaw przewodów. Blat biurka pokryty płytkami ceramicznymi. Kolor biurka (wszystkie elementy drewniane/z płyty wiórowej) - BUK. Przybliżone wymiary biurka to ok. 1810 x 700 x 900 mm. Biurko musi być kompatybilne z pozostałymi elementami wyposażenia (elementami z poz.: 2,3,4,5,6). Biurko demonstracyjne bez wody, pomiędzy biurkiem demonstracyjnym a biurkiem 1-szafkowym wstawiona część kanału zasilającego do wykorzystania przez nauczyciela.	1,00
2	Biurko 1-szafkowe	szt.	Biurko z jedną szafką wykonane z płyty o grubości ok. 18 mm z zabezpieczonymi obrzeżami. Przybliżone wymiary biurka to ok. 1200 x 600 x 760 mm. Kolor biurka (wszystkie elementy drewniane/z płyty wiórowej): BUK. Biurko musi być kompatybilne z pozostałymi elementami wyposażenia (elementy z poz.: 1,3,4,5,6).	1,00

3	Krzesło obrotowe dla nauczyciela	szt.	Krzesło obrotowe z płynną regulacją wysokości siedziska oraz z funkcją zmiany wysokości oparcia. Zsynchronizowana praca siedziska i oparcia. Ergonomiczne przetłoczenia siedziska i oparcia. Tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze granatowym. Krzesło na kółkach. Krzesło z podłokietnikami. Krzesło umożliwia wygodne korzystanie z biurka opisanego w poz. 1 i 2.	1,00
4	Stolik uczniowski 3-osobowy z płytką zasilającą (10 szt.) o wymiarach 1800 x 570 x 760 mm	szt.	Stolik uczniowski, przy którym jednocześnie pracować mogą 3 osoby. Stolik wyposażony w płytkę zasilającą. Wymiary stolika: ok. 1800x570x760 mm. Błat pokryty laminatem. Wszystkie elementy drewniane/z płyty wiórowej w kolorze: BUK, elementy metalowe w kolorze niebieskim. Stolik musi być kompatybilny z pozostałymi elementami wyposażenia pracowni (elementy z poz.: 1,2,3,5,6). Płytki zasilające bez indywidualnej regulacji /V/ oraz aktualnego odczytu na mierniku wbudowanym w płytkę. Zasilanie płytek zamontowanych rozprowadzone musi być z zasilaczy zamontowanych w stole demonstracyjnym. Do stanowiska uczniowskiego musi być doprowadzony prąd stały o regulowanym napięciu o max. zakresie 0-30V/20A.	10,00
5	Krzesło szkolne uczniowskie	szt.	Krzesło szkolne z regulowaną wysokością. Stelaż metalowy złożony z rur płaskoowalnych min. 38x20 oraz min. 30x15 mm. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki liściastej. Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja umożliwiająca zmianę rozmiaru krzesła. Stelaż siedziska zaopatrzony w podkładki ochronne zapobiegające rysowaniu blatu stołu. Zakres regulacji: Nr 5÷6 Kolorystyka: - sklejka: kolor naturalny - stelaż: niebieski	30,00
6	Kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli), wyposażony w zlew chemoodporny, baterie pojedyncze do wody oraz zawory gazowe wraz butlą umieszczoną w	szt.	Kanał zasilający do prowadzenia mediów (prąd, woda, gaz z butli). Wyposażenie min.: - 1 zlew chemoodporny - baterie pojedyncze do wody - zawory gazowe wraz z butlą umieszczoną w przedniej części kanału - blat pokryty płytkami ceramicznymi Wymiary kanału: szerokość ok. 600mm,	6,00

	przedniej części kanału. Błat z płytki ceramicznej, szer. 600 mm		wysokość ok. 900mm. Kanał kompatybilny z pozostałymi elementami wyposażenia pracowni (poz. 1-6). Kanał zasilający wyposażony w instalację elektryczną prądu stałego łączącą zasilacze laboratoryjne umieszczone w stole demonstracyjnym z płytkami zasilającymi na stołach uczniowskich. Łącznie 6 sztuk zaworów gazowych, 6 sztuk baterii wodnych oraz 6 sztuk zlewów polipropylenowych.	
--	--	--	--	--

Dostawa obejmuje:

1. transport zakupionych mebli do wskazanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach do budynku przy ul. Kubickiego 3a, 96-325 Radziejowice,
2. rozładunek i rozpakowanie dostarczonych mebli,
3. wniesienie i ustawienie mebli w pomieszczeniach docelowych w placówce, o której mowa w pkt. 1.
4. montaż mebli na miejscu,
5. wypoziomowanie i usunięcie opakowań związanych z dostawą i montażem mebli,
6. po zakończeniu dostawy i mebli pozostawienie pomieszczeń, w należytym porządku i czystości,
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie uszkodzenia i szkody powstałe w trakcie realizacji umowy,
8. **Termin dostawy Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Awizowanie dostawy winno być dokonane z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.**
9. **Odbioru dostawy dokonywać będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego w obecności pełnomocnika Wykonawcy. Wykonawca winien, podczas odbioru sporządzić odpowiedni „Protokół odbioru”, który zostanie podpisany przez wyznaczone osoby, dokonujące odbioru przedmiotu umowy.**
10. Wykonawca odpowiada za przedmiot zamówienia do czasu jego ostatecznego przekazania i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
11. na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane meble.
12. Wykonawca przystąpi do dostawy i montażu mebli po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
13. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy i zamontuje meble nie uwzględniając zapisu w ust. 12, Zamawiający może zażądać ponownie wykonania przedmiotu umowy.
14. **Wymienione w OPZ produkty meble muszą być fabrycznie nowe, bez śladów uszkodzeń zewnętrznych i nieużywane.**
15. Przed dostawą i montażem mebli Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na meble i pomoce dydaktyczne, wymagane atesty, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności pod względem BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
16. **Dostawa i montaż mebli będzie odbywać się w terminie maksymalnie 8 tygodni (56 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.**


17. Zaleca się aby Wykonawca na własny koszt przed złożeniem oferty dokonać pomiaru mebli we własnym zakresie.

UWAGA:

Wymienione w OPZ produkty meble muszą być fabrycznie nowe, bez śladów uszkodzeń zewnętrznych i nieużywane. W sytuacji, jeśli zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Produkty lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać produkty i urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Produkty lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące produktów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty lub urządzenia. Wykonawca oferując rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać się szczególną starannością przy składaniu oferty, aby udowodnić zamawiającemu spełnianie wymagań. Dlatego w ofercie należy złożyć wszystkie dokumenty, które wskazują na równoważność danego produktu. Należy przy tym pamiętać, iż dokumenty mające na celu wykazanie równoważności stanowią element opisujący oferowany przedmiot, a zatem nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia odnosiłaby się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1, pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

Zatwierdzam:

Z up. WÓJTA


mgr Artur Jankowski.....
(podepis Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)