

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Pieńki Towarzystwo
(dz. nr ew. 95/3 obręb geodezyjny 0017 Pieńki Towarzystwo)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej (podstawa wyceny)	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	-	-	-	-
-	-	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-	-	-
1	-	-	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym	km	0,420		
-	-	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg (wraz z odpowiednią utylizacją materiałów z rozbiórki)	-	-	-	-
2	-	-	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm - 5,60x2,60	m2	14,56		
3	-	-	Rozbiórka przepustu z rur Ø 40 cm	m	5,60		
4	-	-	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami na odl. do 1km	m3	2,91		
5	-	-	Dodatek za każdy dalszy 1km wywiezienia gruzu z rozbiórek - kr. 11	m3	2,91		
II	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	-	-	-	-
-	-	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat. (nieskalistych)	-	-	-	-
6	-	-	Wykopy w gruncie kat. III z wywozem urobku na odl. do 10 km - (6,0x2,60x0,90-0,2 ² x3,14x5,60)x70%	m3	9,34		
7	-	-	Wykopy w gruncie kat. III wykonywane ręcznie z wywozem urobku na odl. do 10 km - (6,0x2,60x0,90-0,2 ² x3,14x5,60)x30%	m3	4,00		
III	-	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	-	-	-	-
-	-	D.03.01.01	Przepusty w koronie drogi	-	-	-	-
8	-	-	Wykonanie ławy z betonu C8 pod ułożenie części przelotowej przepustu - 6,0x0,70x0,20	m3	0,84		
9	-	-	Podłoże z piasku/pospółki stabilizowane cementem grubości 10 cm przy ilości cementu 150 kg/m3 - 6,70x0,50	m2	3,35		
10	-	-	Część przelotowa przepustu drogowego rurowego jednootworowego z rur PEHD o śr. 60 cm	m	7,00		
11	-	-	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) z zagęszczeniem - 6,70x2,60x0,80-0,3 ² x3,14x5,60	m3	12,05		
12	-	-	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - 6,70x2,60x0,80-0,3 ² x3,14x5,60	m3	12,05		
13	-	-	Ścianki czołowe przepustu betonowe prefabrykowane śr.60 cm	szt.	2		
IV	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	-	-	-	-
-	-	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	-	-	-	-
14	-	-	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie 420,0x3,80	m2	1 596,00		
-	-	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	-	-	-	-
15	-	-	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową - 420,0x3,60	m2	1 512,00		
16	-	-	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową - 420,0x3,50	m2	1 470,00		
-	-	D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie	-	-	-	-
17	-	-	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm warstwa dolna - 420,0x3,70	m2	1 554,00		
18	-	-	Podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm warstwa górna - 420,0x3,70	m2	1 554,00		

-	-	D.04.04.04A	Podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie	-	-	-	-
19	-	-	Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (pobocze) - 420,0x0,75x2	m2	630,00		
V	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	-	-	-	
-	-	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-	-	-
-	-	D.05.03.05A	Warstwa ścieralna	-	-	-	-
20	-	-	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S grub. 4 cm - 420,0x3,50	m2	1 470,00		
-	-	D.05.03.05B	Warstwa wiążąca/wyrównacza	-	-	-	-
21	-	-	Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W grub. 5 cm - 420,0x3,60	m2	1 512,00		
VI	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	-	-	-	
-	-	D.06.03.01	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie	-	-	-	-
22	-	-	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym kamiennym stabilizowanym mechanicznie grub. 10 cm po zagęszczeniu - 420,0x0,75x2	m2	630,00		
23	-	-	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.II - 205,0x2,40+180,0x0,50	m2	582,00		
VII	45233000-9	D.07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	-	-	-	
-	-	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	-	-	-	-
24	-	-	ustawienie słupków stalowych do znaków Ø 70 mm	szt.	4		
-	-	D.07.02.11	Przymocowanie tarcz znaków grupy "średnie", folia 2-gen.	-	-	-	-
25	-	-	zamocowanie tablic do znaków typ U 9a	szt.	2		
26	-	-	zamocowanie tablic do znaków typ U 9b	szt.	2		
VIII	-	-	INNE	-	-	-	
27	-	-	Inwentaryzacja geodezyjna	kmpl	1		

Razem

VAT 23%

Ogółem

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Pieńki Towarzystwo
(dz. nr ew. 95/3 obręb geodezyjny 0017 Pieńki Towarzystwo)

Lp.	Rodzaj robót	Wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
II	ROBOTY ZIEMNE	
III	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
IV	PODBUDOWY	
VI	NAWIERZCHNIE	
VI	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
VII	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO	
VIII	INNE	
Razem		