

**UCHWAŁA NR XXXIII/249/2021
RADY GMINY RADZIEJOWICE**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.¹⁾) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.²⁾), Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Radziejowice w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radziejowice, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 i §2, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

- 1) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 8, 96-325 Radziejowice;
- 2) przesłać na adres Urzędu Gminy w Radziejowicach, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice;
- 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie <http://bip.radziejowice.pl/> - elektroniczna platforma usług administracji publicznej;

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

§ 4. 1. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

2. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa w § 1, w formacie XML, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji, o której mowa w § 2, w formacie XML, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deklaracje, o których mowa w §1 i §2, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

¹⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 2361

§ 7. Traci moc Uchwała XIX/137/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 15153).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziejowice

Grażyna Górka

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z póź. zm.)

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).

Termin składania:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

- Deklarację należy wypełnić w języku polskim, ręcznie (wielkimi literami) lub komputerowo.
- Wnioskodawca wypełnia jasne pola.
- Zaznaczenie prawidłowego pola wyboru następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce.

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. pierwsza deklaracja

Data:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ 2. nowa (kolejna) deklaracja

Data:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ 3. korekta deklaracji

Data:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Nazwisko / Podmiot władający nieruchomością

4. Identyfikator PESEL / NIP

3. Pierwsze imię, drugie imię

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. właściciel

☐ 2. współwłaściciel

☐ 3. użytkownik wieczysty

☐ 4. jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

☐ 5. inny podmiot władający nieruchomością

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI

(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części C.2)

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

C.4 DANE KONTAKTOWE

(podanie kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak w znacznym stopniu ułatwi i usprawni komunikację w sprawach związanych m.in. z opłatą za gospodarowanie odpadami)

26. Numer telefonu

27. Adres poczty elektronicznej

D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)			
28. Rodzaj współwłasności: (zaznaczyć właściwe pole) ☐ 1. Współwłasność łączna (małżonkowie) ☐ 2. Współwłasność ułamkowa (inni)		29. Liczba współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu trzech lub więcej osób, do deklaracji należy dołączyć Załącznik nr 1)	
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA			
30. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela			
31. Pierwsze imię, drugie imię			
D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA			
32. Kraj		33. Województwo	
34. Powiat			
35. Gmina	36. Ulica		37. Nr domu 38. Nr lokalu
39. Miejscowość		40. Kod pocztowy	41. Poczta
D.3 ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części D.2)			
42. Kraj		43. Województwo	
44. Powiat			
45. Gmina	46. Ulica		47. Nr domu 48. Nr lokalu
49. Miejscowość		50. Kod pocztowy	51. Poczta
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE			
52. Kraj		53. Województwo	
54. Powiat			
55. Gmina	56. Ulica		57. Nr domu 58. Nr lokalu
59. Miejscowość		60. Kod pocztowy	61. Poczta
F. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KOMPOSTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH			
62. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E wyposażona jest w kompostownik i będę w nim kompostował/a bioodpady, stanowiące odpady komunalne. ☐ TAK ☐ NIE			
G. OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB			
63. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: Liczba osób (należy podać liczbę osób dorosłych i dzieci)			
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ			
64. Miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynikająca z Uchwały Rady Gminy (w złotych)			
65. Łączna wysokość miesięcznej opłaty (w pole 66 należy wpisać wartość stanowiącą iloczyn liczby osób - poz. 63 - i kwoty z poz. 64)		66. Obliczona kwota (w złotych)	
I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi, KOMPOSTUJĄCYMI BIOODPADY			
67. Wysokość zwolnienia z części opłaty ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Radziejowice. (w %)			
68. Miesięczna kwota zwolnienia w złotych. (w pole 68 należy wpisać kwotę wynikającą z iloczynu poz. 66 i poz. 67) (w złotych)			
J. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA (w pole 69 należy wpisać kwotę wynikającą z różnicy z poz. 66 i poz. 68)			
69. Obliczona kwota (w złotych)			

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli występuje)

70. Imię	71. Nazwisko											
72. Imię	73. Nazwisko											
74. Data (dzień-miesiąc-rok) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											75. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby reprezentujących właściciela(i) nieruchomości (należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela) Podpis _____ Podpis _____	

L. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Nazwa załącznika	Ilość egzemplarzy
Załącznik Nr 1	

M. ADNOTACJE PRZYJMĄCEGO DEKLARACJĘ

76. Uwagi przyjmującego deklarację											
77. Data (dzień-miesiąc-rok) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			-			-					78. Podpis przyjmującego deklarację
		-			-						

N. POUCZENIE

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 poz. 1427 z póź. zm.).

O. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą przy ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urząd@radziejowice.pl
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 - za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl
 - pisemnie na adres siedziby Administratora.
- Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z póź. zm.) – w szczególności w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
- Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 - dostępu do treści swoich danych osobowych,
 - sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 - ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
- W przypadku stwierdzenia przez Panią/Pana naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnia podmiot składający deklarację, jeżeli nieruchomość posiada więcej niż 2 współwłaścicieli)					Numer załącznika	
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
1. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
2. Pierwsze imię, drugie imię						
A.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
3. Kraj		4. Województwo		5. Powiat		
6. Gmina		7. Ulica			8. Nr domu	
					9. Nr lokalu	
10. Miejscowość			11. Kod pocztowy		12. Poczta	
B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
13. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
14. Pierwsze imię, drugie imię						
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
15. Kraj		16. Województwo		17. Powiat		
18. Gmina		19. Ulica			20. Nr domu	
					21. Nr lokalu	
22. Miejscowość			23. Kod pocztowy		24. Poczta	
C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
25. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
26. Pierwsze imię, drugie imię						
C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
27. Kraj		28. Województwo		29. Powiat		
30. Gmina		31. Ulica			32. Nr domu	
					33. Nr lokalu	
34. Miejscowość			35. Kod pocztowy		36. Poczta	
D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
37. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
38. Pierwsze imię, drugie imię						
D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
39. Kraj		40. Województwo		41. Powiat		
42. Gmina		43. Ulica			44. Nr domu	
					45. Nr lokalu	
46. Miejscowość			47. Kod pocztowy		48. Poczta	

**DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB DLA INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z póź. zm.)

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).

Termin składania:

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty

- Deklarację należy wypełnić w języku polskim, ręcznie (wielkimi literami) lub komputerowo.
- Wnioskodawca wypełnia jasne pola.
- Zaznaczenie prawidłowego pola wyboru następuje poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce.

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. pierwsza deklaracja

Data:

		-		-					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

☐ 2. nowa (kolejna) deklaracja

Data:

		-		-					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

☐ 3. korekta deklaracji

Data:

		-		-					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

2. Nazwisko / Podmiot władający nieruchomością

4. Identyfikator PESEL / NIP

3. Pierwsze imię, drugie imię

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)

☐ 1. właściciel

☐ 2. współwłaściciel

☐ 3. użytkownik wieczysty

☐ 4. jednostka organizacyjna / osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu

☐ 5. inny podmiot władający
nieruchomością

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

6. Kraj

7. Województwo

8. Powiat

9. Gmina

10. Ulica

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

C.3 ADRES DO KORESPONDENCJI

(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części C.2)

16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

C.4 DANE KONTAKTOWE

(podanie kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak w znacznym stopniu ułatwi i usprawni komunikację w sprawach związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi)

26. Numer telefonu

27. Adres poczty elektronicznej

(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności)

28. Rodzaj współwłasności: (zaznaczyć właściwe pole) ☐ 1. Współwłasność łączna (małżonkowie)	29. Liczba współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu trzech lub więcej osób, do deklaracji należy dołączyć Załącznik nr 1)
☐ 2. Współwłasność ułamkowa (inni)	

30. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela	
---	--

31. Pierwsze imię, drugie imię

32. Kraj		33. Województwo		34. Powiat	
35. Gmina		36. Ulica		37. Nr domu	
39. Miejscowość		40. Kod pocztowy		41. Poczta	
				38. Nr lokalu	

(wypełnić, jeżeli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w części D.2)

42. Kraj		43. Województwo		44. Powiat	
45. Gmina		46. Ulica		47. Nr domu	
49. Miejscowość		50. Kod pocztowy		51. Poczta	
				48. Nr lokalu	

52. Miejscowość			
53. Ulica		54. Nr domu	55. Nr lokalu
56. Numer działki	57. Obrob		

58. Ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wynikająca z Uchwały Rady Gminy	 (w złotych)
--	---

59. Imię	60. Nazwisko											
61. Imię	62. Nazwisko											
63. Data (dzień/miesiąc/rok)	64. Czytelny(e) podpis(y) właściciela(i) nieruchomości / osoby reprezentujących właściciela(i) nieruchomości (<i>należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości</i>)											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			-		-						Podpis	Podpis
		-		-								

J. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW	
Nazwa załącznika	Ilość egzemplarzy
Załącznik Nr 1	
K. ADNOTACJE PRZYJMĄCEGO DEKLARACJĘ	
65. Uwagi przyjmującego deklarację	
66. Data (dzień-miesiąc-rok)	67. Podpis przyjmującego deklarację
- -	
L. POUCZENIE	
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 poz. 1427 z póź. zm.).	
M. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO	
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą przy ul.Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20,e-mail: urząd@radziejowice.pl 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 1) za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl 2) pisemnie na adres siedziby Administratora. 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z póź. zm.) w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, b) sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 8. W przypadku stwierdzenia przez Panią/Pana naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy. 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.	

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI (wypełnia podmiot składający deklarację, jeżeli nieruchomość posiada więcej niż 2 współwłaścicieli)					Numer załącznika	
A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
1. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
2. Pierwsze imię, drugie imię						
A.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
3. Kraj		4. Województwo		5. Powiat		
6. Gmina		7. Ulica			8. Nr domu	
					9. Nr lokalu	
10. Miejscowość		11. Kod pocztowy		12. Poczta		
B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
13. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
14. Pierwsze imię, drugie imię						
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
15. Kraj		16. Województwo		17. Powiat		
18. Gmina		19. Ulica			20. Nr domu	
					21. Nr lokalu	
22. Miejscowość		23. Kod pocztowy		24. Poczta		
C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
25. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
26. Pierwsze imię, drugie imię						
C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
27. Kraj		28. Województwo		29. Powiat		
30. Gmina		31. Ulica			32. Nr domu	
					33. Nr lokalu	
34. Miejscowość		35. Kod pocztowy		36. Poczta		
D. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI						
D.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
37. Nazwisko / Pełna nazwa współwłaściciela						
38. Pierwsze imię, drugie imię						
D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY WSPÓŁWŁAŚCICIELA						
39. Kraj		40. Województwo		41. Powiat		
42. Gmina		43. Ulica			44. Nr domu	
					45. Nr lokalu	
46. Miejscowość		47. Kod pocztowy		48. Poczta		

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xml" ?>
<wyr:Dokument xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu/>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Radziejowice</inst:NazwaInstytucji>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wyr:DaneDokumentu>
  <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wyr:Wartosc>
      <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych</wyr:NazwaDokumentu>
      <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
      <wyr:PodstawaPrawna>
        <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
      <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
    </wyr:PodstawaPrawna>
    <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
      <meta:Czas>2023-12-31</meta:Czas>
    </wyr:WaznoscWzoru>
    <wyr:OpisWzoru>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających&#13;
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością)</wyr:OpisWzoru>
  </wyr:Wartosc>
</wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/>
```

```

<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
<xs:complexType name="DokumentType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuType"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentSchemaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ID1" type="wnio:Dokument_ID1Type"/>
        <xs:element name="section-1" type="wnio:Dokument_section-1Type"/>
        <xs:element name="ID45" type="wnio:Dokument_ID45Type"/>
        <xs:element name="ID11" type="wnio:Dokument_ID11Type"/>
        <xs:element name="ID29" type="wnio:Dokument_ID29Type"/>
        <xs:element name="ID110" type="wnio:Dokument_ID110Type"/>
        <xs:element name="ID20" type="wnio:Dokument_ID20Type"/>
        <xs:element name="ID22" type="wnio:Dokument_ID22Type"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID97" type="wnio:Dokument_ID1_ID97Type"/>
    <xs:element name="ID98" type="wnio:Dokument_ID1_ID98Type"/>
    <xs:element name="ID2" type="wnio:Dokument_ID1_ID2Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID97Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID98Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID2Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID64" type="wnio:Dokument_section-1_ID64Type"/>
    <xs:element name="ID5" type="wnio:Dokument_section-1_ID5Type"/>
    <xs:element name="ID6" type="wnio:Dokument_section-1_ID6Type"/>
    <xs:element name="ID19" type="wnio:Dokument_section-1_ID19Type"/>
    <xs:element name="ID7" type="wnio:Dokument_section-1_ID7Type"/>
    <xs:element name="ID18" type="wnio:Dokument_section-1_ID18Type"/>
    <xs:element name="ID8" type="wnio:Dokument_section-1_ID8Type"/>
    <xs:element name="ID24" type="wnio:Dokument_section-1_ID24Type"/>
    <xs:element name="ID25" type="wnio:Dokument_section-1_ID25Type"/>
    <xs:element name="ID9" type="wnio:Dokument_section-1_ID9Type"/>
    <xs:element name="ID0" type="wnio:Dokument_section-1_ID0Type"/>
    <xs:element name="ID12" type="wnio:Dokument_section-1_ID12Type"/>
    <xs:element name="ID13" type="wnio:Dokument_section-1_ID13Type"/>
    <xs:element name="ID14" type="wnio:Dokument_section-1_ID14Type"/>
    <xs:element name="ID28" type="wnio:Dokument_section-1_ID28Type"/>
    <xs:element name="ID3" type="wnio:Dokument_section-1_ID3Type"/>
    <xs:element name="ID27" type="wnio:Dokument_section-1_ID27Type"/>
    <xs:element name="ID26" type="wnio:Dokument_section-1_ID26Type"/>
    <xs:element name="ID99" type="wnio:Dokument_section-1_ID99Type"/>
    <xs:element name="ID100" type="wnio:Dokument_section-1_ID100Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ID101" type="wnio:Dokument_section-1_ID101Type"/>
<xs:element name="ID102" type="wnio:Dokument_section-1_ID102Type"/>
<xs:element name="ID103" type="wnio:Dokument_section-1_ID103Type"/>
<xs:element name="ID104" type="wnio:Dokument_section-1_ID104Type"/>
<xs:element name="ID105" type="wnio:Dokument_section-1_ID105Type"/>
<xs:element name="ID90" type="wnio:Dokument_section-1_ID90Type"/>
<xs:element name="ID107" type="wnio:Dokument_section-1_ID107Type"/>
<xs:element name="ID108" type="wnio:Dokument_section-1_ID108Type"/>
<xs:element name="ID48" type="wnio:Dokument_section-1_ID48Type"/>
<xs:element name="ID17" type="wnio:Dokument_section-1_ID17Type"/>
<xs:element name="ID16" type="wnio:Dokument_section-1_ID16Type"/>
<xs:element name="ID96" type="wnio:Dokument_section-1_ID96Type"/>
<xs:element name="grid-55" type="wnio:Dokument_section-1_grid-55Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID64Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID5Type">
  <xs:restriction base="oso:ImieTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID6Type">
  <xs:restriction base="wnio:osolmieTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID19Type">
  <xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID7Type">
  <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID18Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID18ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID18ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID8Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID24Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID25Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID25ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID25ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID9Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID9ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID9ValueType">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID0Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID0ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID0ValueType">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID12Type">
    <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID13Type">
    <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID14Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID28Type">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID3Type">
    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID27Type">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID26Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID99Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID100Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID100ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID100ValueType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID101Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID101ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID101ValueType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID102Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID102ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID102ValueType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID103Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID104Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID105Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID90Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID107Type">
    <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID108Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID48Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID17Type">
    <xs:restriction base="wnio:adrTelefonTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID16Type">
    <xs:restriction base="wnio:adrEmailTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID96Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID96ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96ValueType">
    <xs:list itemType="wnio:Dokument_section-1_ID96ElementsType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96ElementsType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
        <xs:enumeration value=""/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_grid-55Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="grid-55-iteration" type="wnio:Dokument_section-1_grid-55IterationType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_grid-55IterationType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID60" type="wnio:Dokument_section-1_grid-55Iteration_ID60Type"/>
        <xs:element name="ID61" type="str:ZalacznikTyp"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_grid-55Iteration_ID60Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID45Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID47" type="wnio:Dokument_ID45_ID47Type"/>
        <xs:element name="ID51" type="wnio:Dokument_ID45_ID51Type"/>
    </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID45_ID47Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID45_ID47ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID47ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID51Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID31" type="wnio:Dokument_ID11_ID31Type"/>
    <xs:element name="ID33" type="wnio:Dokument_ID11_ID33Type"/>
    <xs:element name="ID34" type="wnio:Dokument_ID11_ID34Type"/>
    <xs:element name="ID55" type="wnio:Dokument_ID11_ID55Type"/>
    <xs:element name="grid-72" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID31Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_ID33Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_ID33ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID33ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID34Type">
  <xs:restriction base="wnio:xintegerOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID55Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="grid-72-iteration" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72IterationType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72IterationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID44" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID44Type"/>
    <xs:element name="ID35" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID35Type"/>
    <xs:element name="ID37" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID37Type"/>
    <xs:element name="ID38" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID38Type"/>
    <xs:element name="ID43" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID43Type"/>
    <xs:element name="ID46" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID46Type"/>
    <xs:element name="ID112" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112Type"/>
    <xs:element name="ID49" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49Type"/>
    <xs:element name="ID52" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52Type"/>
    <xs:element name="ID65" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID65Type"/>
    <xs:element name="ID66" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID66Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ID68" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID68Type"/>
<xs:element name="ID69" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69Type"/>
<xs:element name="ID70" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID70Type"/>
<xs:element name="ID73" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID73Type"/>
<xs:element name="ID78" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID78Type"/>
<xs:element name="ID42" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID42Type"/>
<xs:element name="ID79" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID79Type"/>
<xs:element name="ID50" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50Type"/>
<xs:element name="ID81" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81Type"/>
<xs:element name="ID82" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82Type"/>
<xs:element name="ID84" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID84Type"/>
<xs:element name="ID85" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID85Type"/>
<xs:element name="ID86" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID86Type"/>
<xs:element name="ID83" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83Type"/>
<xs:element name="ID88" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID88Type"/>
<xs:element name="ID89" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID89Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID44Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID35Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID37Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID38Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID43Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID46Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID65Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID66Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID68Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID70Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID73Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID78Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID42Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID79Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID84Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID85Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID86Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID88Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID89Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID29Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID30" type="wnio:Dokument_ID29_ID30Type"/>
    <xs:element name="ID93" type="wnio:Dokument_ID29_ID93Type"/>
    <xs:element name="ID36" type="wnio:Dokument_ID29_ID36Type"/>
    <xs:element name="ID39" type="wnio:Dokument_ID29_ID39Type"/>
    <xs:element name="ID40" type="wnio:Dokument_ID29_ID40Type"/>
    <xs:element name="ID41" type="wnio:Dokument_ID29_ID41Type"/>
    <xs:element name="ID91" type="wnio:Dokument_ID29_ID91Type"/>
    <xs:element name="ID92" type="wnio:Dokument_ID29_ID92Type"/>
    <xs:element name="ID87" type="wnio:Dokument_ID29_ID87Type"/>
    <xs:element name="ID94" type="wnio:Dokument_ID29_ID94Type"/>
    <xs:element name="ID95" type="wnio:Dokument_ID29_ID95Type"/>
    <xs:element name="ID56" type="wnio:Dokument_ID29_ID56Type"/>
    <xs:element name="ID57" type="wnio:Dokument_ID29_ID57Type"/>
    <xs:element name="ID32" type="wnio:Dokument_ID29_ID32Type"/>
    <xs:element name="ID58" type="wnio:Dokument_ID29_ID58Type"/>
    <xs:element name="ID59" type="wnio:Dokument_ID29_ID59Type"/>
    <xs:element name="ID71" type="wnio:Dokument_ID29_ID71Type"/>
    <xs:element name="ID62" type="wnio:Dokument_ID29_ID62Type"/>
    <xs:element name="ID63" type="wnio:Dokument_ID29_ID63Type"/>
    <xs:element name="ID72" type="wnio:Dokument_ID29_ID72Type"/>
    <xs:element name="ID67" type="wnio:Dokument_ID29_ID67Type"/>
    <xs:element name="ID74" type="wnio:Dokument_ID29_ID74Type"/>
    <xs:element name="ID75" type="wnio:Dokument_ID29_ID75Type"/>
    <xs:element name="ID4" type="wnio:Dokument_ID29_ID4Type"/>
    <xs:element name="ID10" type="wnio:Dokument_ID29_ID10Type"/>
    <xs:element name="ID76" type="wnio:Dokument_ID29_ID76Type"/>
    <xs:element name="ID77" type="wnio:Dokument_ID29_ID77Type"/>
    <xs:element name="ID80" type="wnio:Dokument_ID29_ID80Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID30Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID93Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID36Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID39Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID40Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID41Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID91Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID92Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID87Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID94Type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID95Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID56Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID57Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID29_ID32Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID29_ID32ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID32ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID58Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID59Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID71Type">
  <xs:restriction base="wnio:xintegerOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID62Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID63Type">
  <xs:restriction base="xs:decimal"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID72Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID67Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID74Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID75Type">

```

```

    <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID4Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID10Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID76Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID77Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID80Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID110Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID111" type="wnio:Dokument_ID110_ID111Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID110_ID111Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID110_ID111ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID110_ID111ValueType">
  <xs:list itemType="wnio:Dokument_ID110_ID111ElementsType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID110_ID111ElementsType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID20Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID21" type="wnio:Dokument_ID20_ID21Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID20_ID21Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID22Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID23" type="wnio:Dokument_ID22_ID23Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID22_ID23Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsstringOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:string wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrKodPocztowyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:KodPocztowyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdecimalOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:decimal wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdateOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:date wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osolmieTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:ImieTyp wnio:EmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrBudynekTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:BudynekTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsbase64BinaryOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:base64Binary wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osoPESELTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:PESELTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsintegerOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:integer wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osoCzlonNazwiskaTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:CzlonNazwiskaTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrTelefonTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:TelefonTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrEmailTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:EmailTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrNazwaUlicyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:NazwaUlicyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="EmptyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/UGRadziejowice/Deklaracja_odpadami_komunalnymi/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="utf-8" method="html"/>
  <xsl:template match="/">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domów</title>
        <meta content="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domów" name="description"/>
        <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"/>
        <style type="text/css">
          body {
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;
            width: 696px;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
            font-weight: normal;
            text-align: justify;
            font-size: 11px;
          }
          h1.top
          {
            color: #000000;
            font-size: 11px;
            font-weight: bold;
            padding: 10px 0px;
          }
        </style>
      </head>
    </html>
  </template>
</xsl:stylesheet>

```

```

h2.top {
    font-size: 11px;
    color: #333333;
    line-height: 20px;
    font-weight: normal;
}

h6 {
    font-size: 11px;
}

.signHeader {
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    margin-top: 25px;
}

.signText {
    font-size: 11px;
    font-weight: normal;
}

div.section
{
    background-color: #FFFFFF;
    margin-top: 10px;
}

.sectionTitle {
    width: 100%;
    border: 1px solid black;
    text-align: center;
    margin: 10px 0px;
}

.noSectionTitle {
    display: none;
}

table.tabview-content {
    font-size: 11px;
    width:100%;
    background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    color: #333333;
    table-layout: fixed;
}

table.tabview-content tbody tr td.gridTd {
    padding-bottom: 8px;
}

table.tabview-content.repeat {
    border-collapse: collapse;
}

table.tabview-content tr td {
    width: auto;
}

table.tabview-content.repeat tr td {
    padding: 8px 8px;
    border: 1px solid black;
}

.repeatMargin {
}

.control span.optionCheck {

```

```

        display: inline-block;
        width: 25px;
    }

    span.input {
        display: inline-flex;
    }

    span.input span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    span.textarea {
        display: inline-flex;
    }

    span.textarea span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    span.attachment span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    span.datetime span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    span.databound-select1 {
        display: inline-flex;
    }

    span.databound-select1 span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    span.dropdown-select1 {
        display: inline-flex;
    }

    span.dropdown-select1 span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    span.number {
        display: inline-flex;
    }

    span.number span {
        font-weight: bold;
        margin-left: 5px;
    }

    table.tabview-content ol {
        margin: 0px;
        padding: 0px;
    }
</style>

</head>
<body>
    <div>
        <h1 class="top">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domów</h1>
    </div>

```

```

</div>
<div>
  <h2 class="top">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domów</h2>
</div>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div class=" sectionTitle">
      Informacje
    </div>
    <table class="tabview-content">
      <tr>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
                Miejscowość
              </label>
              <span>
                <xsl:value-of select="//ID97"/>
              </span>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
                Data
              </label>
              <span>
                <xsl:value-of select="//ID98"/>
              </span>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control output">
              <label>
                zm.)</p>
                <p align="justify">
                  <strong>Składający:</strong>
                  <br/>Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).</p>
                <p>
                  <strong>Termin składania:</strong>
                  <br/>1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,</p>
                  <p>2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości
nałejnej opłaty.</p>
                <p>
                  <strong>Adresat i miejsce składania:<br/>
                  </strong>Wójt Gminy Radziejowice,<br/>ul. Kubickiego10,<br/>96-325 Radziejowice</p>
                <p align="left">
                  <strong>Informacje dotyczące formularza elektronicznego:</strong>
                  <br/>Część pól formularza elektronicznego wypełnia się samoczynnie pobierając dane (np. adres zamieszkania, dane
identyfikacyjne) z konta osoby wypełniającej formularz i zalogowanej poprzez Profil Zaufany lub konto na portalu wrotamazowska.pl.</p>
              </label>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
    </table>

```

```

        </table>
    </div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Dane składającego deklarację
</div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control output">
                            <label>
                                <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE:</strong>
                            </label>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
                <td class="gridTd"/>
                <td class="gridTd"/>
            </tr>
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control input">
                            <label>
Imię
</label>
                                <span>
                                    <xsl:value-of select="//ID5"/>
                                </span>
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </td>
                    <td class="gridTd">
                        <xsl:if test="true()">
                            <span class="control input">
                                <label>
Drugie imię
</label>
                                    <span>
                                        <xsl:value-of select="//ID6"/>
                                    </span>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </td>
                        <td class="gridTd">
                            <xsl:if test="true()">
                                <span class="control input">
                                    <label>
Nazwisko
</label>
                                        <span>
                                            <xsl:value-of select="//ID19"/>
                                        </span>
                                    </span>
                                </xsl:if>
                            </td>
                            <tr>
                                <td class="gridTd">
                                    <xsl:if test="normalize-space(//ID59) != '2'">
                                        <span class="control input">
                                            <label>
PESEL
</label>
                                                <span>

```

```

        <xsl:value-of select="//ID7"/>
      </span>
    </span>
  </xsl:if>
</td>
<td class="gridTd"/>
<td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control dropdown-select1">
        <label>
Podmiot składający
</label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID18/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd"/>
  <td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control output">
        <label>
          <strong>ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
        </label>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd"/>
  <td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
Kraj
</label>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID24"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
Województwo
</label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID25/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">

```

Powiat	
Gmina	
Ulica	
Numer domu	
Numer lokalu	

```

        </tr>
        <tr>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control input">
                        <label>
Miejscowość
</label>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID28"/>
                        </span>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control input">
                        <label>
Kod pocztowy
</label>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID3"/>
                        </span>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control input">
                        <label>
Poczta
</label>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID27"/>
                        </span>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control output">
                        <label>
                            <strong>ADRES KORESPONDENCYJNY</strong>
                        </label>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="gridTd"/>
            <td class="gridTd"/>
        </tr>
        <tr>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control input">
                        <label>
Kraj
</label>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID99"/>
                        </span>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control databound-select1">

```

Województwo	<label> </label> <xsl:value-of select="//ID100/@label"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Powiat	</label> <xsl:value-of select="//ID101/@label"/> </xsl:if> </td>
Gmina	</label> <xsl:value-of select="//ID102/@label"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"/> <td class="gridTd"/>
Ulica	</label> <xsl:value-of select="//ID103"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Numer domu	</label> <xsl:value-of select="//ID104"/> </xsl:if>

```

        </td>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
Numer lokalu
</label>
                <span>
                  <xsl:value-of select="//ID105"/>
                </span>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control input">
                <label>
Miejscowość
</label>
                <span>
                  <xsl:value-of select="//ID90"/>
                </span>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
          <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control input">
                <label>
Kod pocztowy
</label>
                <span>
                  <xsl:value-of select="//ID107"/>
                </span>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
          <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control input">
                <label>
Poczta
</label>
                <span>
                  <xsl:value-of select="//ID108"/>
                </span>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
      </table>
      <table class="tabview-content">
        <tr>
          <td class="gridTd" style="text-align: center;">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control output">
                <label>
                  <div align="left">
                    <b>DANE KONTAKTOWE:</b>
                  </div>
                </label>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
      </table>

```


W przypadku jeżeli formularz składa osoba reprezentująca właściciela(i) nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania

</label>

```
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID60"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control attachment">
        <label/>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID61/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div class="sectionTitle">
```

Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji

</div>

```
  <table class="tabview-content">
    <tr>
      <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
          <span class="control select1">
            <label>
              <strong>OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
            </label>
            <span>
              <div>
                <div>
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID47)), ' '), ' 1 ')">
                      <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                      <span class="optionCheck">[ ]</span>
                    </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
                <label>
                  <span>Pierwsza deklaracja</span>
                </label>
              </div>
            </span>
          </div>
          <div>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID47)), ' '), ' 2 ')">
                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span class="optionCheck">[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
              <span>Nowa (kolejna) deklaracja</span>
            </label>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
```

```

        <xsl:choose>
            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID47)), ' '), ' 3 ')">
                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
                <span class="optionCheck">[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>
            <span>Korekta deklaracji</span>
        </label>
    </div>
</div>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
        <span class="control input">
            <label>
                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID51"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
            Dane współwłaścicieli
        </div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control output">
                            <label>
                                <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</strong>
                            </label>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control select1">
                            <label>
                                Rodzaj współwłasności:
                            </label>
                            <span>
                                <div>
                                    <div>
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID33)), ' '), ' 1 ')">
                                                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>
                                                <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                            </xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                    </div>
                                </div>
                            </span>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>

```

```

        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    <label>
      <span>Współwłasność łączna</span>
    </label>
  </div>
</div>
<div>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID33)), ' '), ' 2 ')">
      <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span class="optionCheck">[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <label>
    <span>Współwłasność ułamkowa</span>
  </label>
</div>
</div>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
  <xsl:if test="true()">
    <span class="control number">
      <label>

```

Liczba współwłaścicieli:
</label>

```

      <span>
        <xsl:value-of select="//ID34"/>
      </span>
    </span>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>

```

Szary przycisk plus pozwala na dodanie danych identyfikacyjnych kolejnego właściciela
</label>

```

        </span>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>
<xsl:if test="true()">
  <div class="repeatMargin">
    <table class="tabview-content repeat">
      <xsl:for-each select="//grid-72/grid-72-iteration">
        <tr>
          <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control output">
                <label>
                  <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong>
                </label>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
          <td class="gridTd"/>
          <td class="gridTd"/>
        </tr>

```

	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Imię </label> <xsl:value-of select="//ID35"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Drugie imię </label> <xsl:value-of select="//ID37"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Nazwisko </label> <xsl:value-of select="//ID38"/> </xsl:if> </td> </tr>
	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> ADRES ZAMIESZKANIA WPOŁWŁAŚCICIELA </label> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"/> <td class="gridTd"/> </tr>
	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Kraj </label> <xsl:value-of select="//ID46"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> ADRES ZAMIESZKANIA WPOŁWŁAŚCICIELA </label> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> ADRES ZAMIESZKANIA WPOŁWŁAŚCICIELA </label> </xsl:if> </td> </tr>

Województwo

</label>

```
<span>
  <span>
    <xsl:value-of select="//ID112/@label"/>
  </span>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
  <xsl:if test="true()">
    <span class="control databound-select1">
      <label>
```

Powiat

</label>

```
    <span>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID49/@label"/>
      </span>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
```

Gmina

</label>

```
    <span>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID52/@label"/>
      </span>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd"/>
<td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
```

Ulica

</label>

```
    <span>
      <xsl:value-of select="//ID65"/>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
  <xsl:if test="true()">
    <span class="control input">
      <label>
```

Nr domu

</label>

```
    <span>
      <xsl:value-of select="//ID66"/>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
```

```

        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>

Nr lokalu
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID68"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control databound-select1">
                    <label>

Miejscowość
</label>

                    <span>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID69/@label"/>
                        </span>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>

Kod pocztowy
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID70"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>

Poczta
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID73"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <strong>ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI</strong>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <small>Wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny współwłaściciela jest inny niż ADRES ZAMIESZKANIA</small>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>

```

```

        </label>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd" />
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
          Kraj
        </label>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID79"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
          Województwo
        </label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID50/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
          Powiat
        </label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID81/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
          Gmina
        </label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID82/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd" />
  <td class="gridTd" />
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">

```

Ulica	<xsl:if test="true()"> <label>
</label>	</label> </td>
	 <xsl:value-of select="//ID84"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Nr domu	<label>
</label>	 <xsl:value-of select="//ID85"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Nr lokalu	<label>
</label>	 <xsl:value-of select="//ID86"/> </xsl:if>
	</td>
	</tr>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Miejscowość	<label>
</label>	 <xsl:value-of select="//ID83/@label"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Kod pocztowy	<label>
</label>	 <xsl:value-of select="//ID88"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Poczta	<label>

```

</label>

        <span>
            <xsl:value-of select="//ID89"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:if>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td class="gridTd"/>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Obliczenie opłaty
</div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control output">
                            <label>
                                <b>DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b>
                            </label>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control input">
                            <label>
Kraj
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID93"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Województwo
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID36"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Powiat

```

```

</label>
        <span>
            <xsl:value-of select="//ID39"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Gmina
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID40"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd"/>
    <td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Ulica
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID41"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Nr domu
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID91"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Nr lokalu
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID92"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Miejscowość

```

```

</label>
        <span>
            <xsl:value-of select="//ID87"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
        <span class="control input">
            <label>
                Kod pocztowy
            </label>
            <span>
                <xsl:value-of select="//ID94"/>
            </span>
        </span>
    </xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
        <span class="control input">
            <label>
                Poczta
            </label>
            <span>
                <xsl:value-of select="//ID95"/>
            </span>
        </span>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <b>OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE KOMPOSTOWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH</b>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <strong>
                            <i>Oświadczam, że nieruchomość na której powstają odpady komunalne wyposażona jest w kompostownik i zobowiązuję się do kompostowania w nim bioodpadów, stanowiących odpady komunalne.</i>
                        </strong>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control select1">
                    <label/>
                    <span>
                        <div>
                            <div>
                                <xsl:choose>
                                    <xsl:when test="contains(concat(' ', normalize-space(//ID32)), ' '), ' 1 ')">

```

```

        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
      </xsl:when>
      <xsl:otherwise>
        <span class="optionCheck">[ ]</span>
      </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </label>
  <span>TAK</span>
</label>
</div>
<div>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID32)), ' '), ' 2 ')">
      <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span class="optionCheck">[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  </label>
  <span>NIE</span>
</label>
</div>
</div>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            <b>OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB</b>
          </label>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd"/>
  </tr>
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            <strong>
              <i>Oświadczam, iż na terenie nieruchomości na której gromadzone są odpady komunalne wskazanej w niniejszej deklaracji
zamieszkuje:</i>
            </strong>
          </label>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control number">
          <label/>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID71"/>
          </span>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ<b>
          </b>
        </label>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control number">
        <label>
Miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynikająca z Uchwały Rady Gminy
</label>

        <span>
          <xsl:value-of select="."/ID63"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control number">
        <label>
łączna wysokość miesięcznej opłaty w złotych
</label>

        <span>
          <xsl:value-of select="."/ID72"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNymi, KOMPOSTUJĄCYMI ODPADY</b>
          </label>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd"/>
  </tr>
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
Wysokość zwolnienia z części opłaty ustalona odrębną Uchwałą Rady Gminy
</label>

        </span>
      </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">

```

```

        <span class="control number">
        <label/>
        <span>
        <xsl:value-of select="//ID75"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control output">
                <label>
Miesięczna kwota zwolnienia w złotych
</label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control number">
                    <label/>
                    <span>
                    <xsl:value-of select="//ID10"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <b>MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA</b>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd"/>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
Wartość stanowi różnicę pomiędzy łączną wysokością miesięcznej opłaty i miesięcznej kwoty zwolnienia w złotych
</label>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
            <td class="gridTd">
                <xsl:if test="true()">
                    <span class="control number">
                        <label>
                            <h4>
                                <span style="color: #ff0000;">
                                    <strong>Do zapłaty</strong>
                                </span>
                            </h4>
                        </label>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID80"/>
                        </span>
                    </span>
                </xsl:if>
            </td>
        </tr>
    </table>

```

```

        </xsl:if>
      </td>
    </tr>
  </table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div class=" sectionTitle">
Oświadczenie
</div>
    <table class="tabview-content">
      <tr>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control select">
              <label>
                <h5>Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391 k.p.a.
§1d Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23).</h5>
              </label>
              <span>
                <div>
                  <div>
                    <xsl:choose>
                      <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID111)), ' '), ' 1 ')">
                        <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
                      </xsl:when>
                      <xsl:otherwise>
                        <span class="optionCheck">[ ]</span>
                      </xsl:otherwise>
                    </xsl:choose>
                    <label>
                      <span>Rezygnuję</span>
                    </label>
                  </div>
                </div>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="section">
      <div class=" sectionTitle">
Pouczenie
</div>
      <table class="tabview-content">
        <tr>
          <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control output">
                <label>
                  <h4>Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn.zm.).</h4>
                </label>
              </span>
            </xsl:if>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </xsl:if>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="section">
      <div class=" sectionTitle">

```

</div>

```

<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            <p>W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie "RODO", iż:</p>
            <p>1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziejowice, będący kierownikiem Urzędu Gminy Radziejowice z siedzibą przy ul.Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice, tel. +48 46 857-71-71, faks +48 46 857-71-20, e-mail: urzed@radziejowice.pl</p>
            <p>2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych którym jest Pan Sławomir Janicki i z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:<br/>- za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: iod@radziejowice.pl<br/>- pisemnie na adres siedziby Administratora.</p>
            <p>3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z póź. zm.) – w szczególności w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś w przypadku numeru telefonu i adresu e-mail na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.</p>
            <p>4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>
            <p>5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.</p>
            <p>6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakres udziałania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.</p>
            <p>7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:<br/>- dostępu do treści swoich danych osobowych,<br/>- sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe,<br/>- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,<br/>- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,<br/>- dane osobowe w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail są przetwarzane na podstawie zgody, w związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez przestanie żądania na adres Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe powyżej).</p>
            <p>8. W przypadku stwierdzenia przez Panią/Pana naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p>
            <p>9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz analogowy.</p>
            <p>10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.</p>
          </label>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>
</div>
<xsl:if>
  <div align="right">
    <table style="float: right;">
      <tr>
        <td style="max-width: 340px;">
          <p align="center" style="text-align: center;">
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="string-length(//ds:Signature/ds:SignatureValue) &gt; 0">
                <div class="signHeader">Podpisy elektroniczne</div>
                <div class="signText">Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu</div>
              <xsl:choose>
                <xsl:when test="count(//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) &gt; 1">
                  <br/>
                  <div class="signText">Daty złożenia podpisu: </div>
                  <xsl:for-each select="//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
                    <div class="signText">
                      <xsl:value-of select="."/>
                    </div>
                  </xsl:for-each>
                <xsl:when test="count(//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']) = 1">

```

```

        <br/>
        <span class="signText">Data złożenia podpisu: </span>
        <xsl:for-each select="//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
            <span class="signText">
                <xsl:value-of select="."/>
            </span>
        </xsl:for-each>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="0 &gt;= count(//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])"/>
</xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
    <div class="signHeader">Podpis elektroniczny</div>
    <div class="signText">Dokument nie zawiera podpisu</div>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="clear: both;"/>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl" ?>

<wyr:Dokument xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd">
  <wyr:OpisDokumentu/>
  <wyr:DaneDokumentu>
    <str:Naglowek>
      <str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjnych -
działki</str:NazwaDokumentu>
    </str:Naglowek>
    <str:Nadawcy>
      <meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">
        <inst:Instytucja>
          <inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Radziejowice</inst:NazwaInstytucji>
        </inst:Instytucja>
      </meta:Podmiot>
    </str:Nadawcy>
  </wyr:DaneDokumentu>
  <wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
    <wyr:Wartosc>
      <wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjnych -
działki</wyr:NazwaDokumentu>
      <wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>
      <wyr:PodstawaPrawna>
        <wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</wyr:NazwaPodstawy>
        <wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2019/2010/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>
      </wyr:PodstawaPrawna>
      <wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosc">
        <meta:Czas>2023-12-31</meta:Czas>
      </wyr:WaznoscWzoru>
      <wyr:OpisWzoru>Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i
osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).</wyr:OpisWzoru>
    </wyr:Wartosc>
  </wyr:TrescDokumentu>
</wyr:Dokument>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/identyfikatorPodmiotuEpuap/deklaracja_oplaty_za_odpady_komunalne_dzialki/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="unqualified"
targetNamespace="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/identyfikatorPodmiotuEpuap/deklaracja_oplaty_za_odpady_komunalne_dzia
lki/">
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-
schema.xsd"/>
```

```

<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
<xs:complexType name="DokumentType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
    <xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
    <xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuType"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DocumentSchemaType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TrescDokumentuType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="ID1" type="wnio:Dokument_ID1Type"/>
        <xs:element name="section-1" type="wnio:Dokument_section-1Type"/>
        <xs:element name="ID45" type="wnio:Dokument_ID45Type"/>
        <xs:element name="ID11" type="wnio:Dokument_ID11Type"/>
        <xs:element name="ID29" type="wnio:Dokument_ID29Type"/>
        <xs:element name="ID110" type="wnio:Dokument_ID110Type"/>
        <xs:element name="ID20" type="wnio:Dokument_ID20Type"/>
        <xs:element name="ID22" type="wnio:Dokument_ID22Type"/>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID97" type="wnio:Dokument_ID1_ID97Type"/>
    <xs:element name="ID98" type="wnio:Dokument_ID1_ID98Type"/>
    <xs:element name="ID2" type="wnio:Dokument_ID1_ID2Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID97Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID98Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID1_ID2Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID64" type="wnio:Dokument_section-1_ID64Type"/>
    <xs:element name="ID5" type="wnio:Dokument_section-1_ID5Type"/>
    <xs:element name="ID6" type="wnio:Dokument_section-1_ID6Type"/>
    <xs:element name="ID19" type="wnio:Dokument_section-1_ID19Type"/>
    <xs:element name="ID7" type="wnio:Dokument_section-1_ID7Type"/>
    <xs:element name="ID18" type="wnio:Dokument_section-1_ID18Type"/>
    <xs:element name="ID8" type="wnio:Dokument_section-1_ID8Type"/>
    <xs:element name="ID24" type="wnio:Dokument_section-1_ID24Type"/>
    <xs:element name="ID25" type="wnio:Dokument_section-1_ID25Type"/>
    <xs:element name="ID9" type="wnio:Dokument_section-1_ID9Type"/>
    <xs:element name="ID0" type="wnio:Dokument_section-1_ID0Type"/>
    <xs:element name="ID12" type="wnio:Dokument_section-1_ID12Type"/>
    <xs:element name="ID13" type="wnio:Dokument_section-1_ID13Type"/>
    <xs:element name="ID14" type="wnio:Dokument_section-1_ID14Type"/>
    <xs:element name="ID28" type="wnio:Dokument_section-1_ID28Type"/>
    <xs:element name="ID3" type="wnio:Dokument_section-1_ID3Type"/>
    <xs:element name="ID27" type="wnio:Dokument_section-1_ID27Type"/>
    <xs:element name="ID26" type="wnio:Dokument_section-1_ID26Type"/>
    <xs:element name="ID99" type="wnio:Dokument_section-1_ID99Type"/>
    <xs:element name="ID100" type="wnio:Dokument_section-1_ID100Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ID101" type="wnio:Dokument_section-1_ID101Type"/>
<xs:element name="ID102" type="wnio:Dokument_section-1_ID102Type"/>
<xs:element name="ID103" type="wnio:Dokument_section-1_ID103Type"/>
<xs:element name="ID104" type="wnio:Dokument_section-1_ID104Type"/>
<xs:element name="ID105" type="wnio:Dokument_section-1_ID105Type"/>
<xs:element name="ID90" type="wnio:Dokument_section-1_ID90Type"/>
<xs:element name="ID107" type="wnio:Dokument_section-1_ID107Type"/>
<xs:element name="ID108" type="wnio:Dokument_section-1_ID108Type"/>
<xs:element name="ID48" type="wnio:Dokument_section-1_ID48Type"/>
<xs:element name="ID17" type="wnio:Dokument_section-1_ID17Type"/>
<xs:element name="ID16" type="wnio:Dokument_section-1_ID16Type"/>
<xs:element name="ID96" type="wnio:Dokument_section-1_ID96Type"/>
<xs:element name="grid-55" type="wnio:Dokument_section-1_grid-55Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID64Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID5Type">
  <xs:restriction base="oso:ImieTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID6Type">
  <xs:restriction base="wnio:osolmieTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID19Type">
  <xs:restriction base="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID7Type">
  <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID18Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID18ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID18ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
    <xs:enumeration value="4"/>
    <xs:enumeration value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID8Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID24Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID25Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID25ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID25ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID9Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID9ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID9ValueType">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID0Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID0ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID0ValueType">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID12Type">
    <xs:restriction base="adr:NazwaUlicyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID13Type">
    <xs:restriction base="adr:BudynekTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID14Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID28Type">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID3Type">
    <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID27Type">
    <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID26Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID99Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID100Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID100ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID100ValueType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID101Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID101ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID101ValueType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID102Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID102ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
            <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

```

        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID102ValueType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID103Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID104Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID105Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID90Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID107Type">
    <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID108Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID48Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID17Type">
    <xs:restriction base="wnio:adrTelefonTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID16Type">
    <xs:restriction base="wnio:adrEmailTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_ID96Type">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="wnio:Dokument_section-1_ID96ValueType">
            <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96ValueType">
    <xs:list itemType="wnio:Dokument_section-1_ID96ElementsType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_ID96ElementsType">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
        <xs:enumeration value=""/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_grid-55Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="grid-55-iteration" type="wnio:Dokument_section-1_grid-55IterationType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_section-1_grid-55IterationType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID60" type="wnio:Dokument_section-1_grid-55Iteration_ID60Type"/>
        <xs:element name="ID61" type="str:ZalacznikTyp"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_section-1_grid-55Iteration_ID60Type">
    <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID45Type">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="ID47" type="wnio:Dokument_ID45_ID47Type"/>
        <xs:element name="ID51" type="wnio:Dokument_ID45_ID51Type"/>
    </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID45_ID47Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID45_ID47ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID47ValueType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
    <xs:enumeration value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID45_ID51Type">
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID31" type="wnio:Dokument_ID11_ID31Type"/>
    <xs:element name="ID33" type="wnio:Dokument_ID11_ID33Type"/>
    <xs:element name="ID34" type="wnio:Dokument_ID11_ID34Type"/>
    <xs:element name="ID55" type="wnio:Dokument_ID11_ID55Type"/>
    <xs:element name="grid-72" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID31Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_ID33Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_ID33ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID33ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
    <xs:enumeration value="2"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID34Type">
  <xs:restriction base="wnio:xintegerOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_ID55Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="1" name="grid-72-iteration" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72IterationType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72IterationType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID44" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID44Type"/>
    <xs:element name="ID35" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID35Type"/>
    <xs:element name="ID37" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID37Type"/>
    <xs:element name="ID38" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID38Type"/>
    <xs:element name="ID43" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID43Type"/>
    <xs:element name="ID46" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID46Type"/>
    <xs:element name="ID112" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112Type"/>
    <xs:element name="ID49" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49Type"/>
    <xs:element name="ID52" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52Type"/>
    <xs:element name="ID65" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID65Type"/>
    <xs:element name="ID66" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID66Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="ID68" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID68Type"/>
<xs:element name="ID69" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69Type"/>
<xs:element name="ID70" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID70Type"/>
<xs:element name="ID73" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID73Type"/>
<xs:element name="ID78" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID78Type"/>
<xs:element name="ID42" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID42Type"/>
<xs:element name="ID79" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID79Type"/>
<xs:element name="ID50" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50Type"/>
<xs:element name="ID81" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81Type"/>
<xs:element name="ID82" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82Type"/>
<xs:element name="ID84" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID84Type"/>
<xs:element name="ID85" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID85Type"/>
<xs:element name="ID86" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID86Type"/>
<xs:element name="ID83" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83Type"/>
<xs:element name="ID88" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID88Type"/>
<xs:element name="ID89" type="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID89Type"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID44Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID35Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID37Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID38Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID43Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID46Type">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID112ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID49ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID52ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID65Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID66Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID68Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID69ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID70Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID73Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID78Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID42Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID79Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID50ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID81ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID82ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID84Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID85Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID86Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="itemset-empty" type="xs:boolean" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID83ValueType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID88Type">
  <xs:restriction base="wnio:adrKodPocztowyTypOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID11_grid-72Iteration_ID89Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID29Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID30" type="wnio:Dokument_ID29_ID30Type"/>
    <xs:element name="ID93" type="wnio:Dokument_ID29_ID93Type"/>
    <xs:element name="ID36" type="wnio:Dokument_ID29_ID36Type"/>
    <xs:element name="ID39" type="wnio:Dokument_ID29_ID39Type"/>
    <xs:element name="ID40" type="wnio:Dokument_ID29_ID40Type"/>
    <xs:element name="ID41" type="wnio:Dokument_ID29_ID41Type"/>
    <xs:element name="ID91" type="wnio:Dokument_ID29_ID91Type"/>
    <xs:element name="ID92" type="wnio:Dokument_ID29_ID92Type"/>
    <xs:element name="ID87" type="wnio:Dokument_ID29_ID87Type"/>
    <xs:element name="ID94" type="wnio:Dokument_ID29_ID94Type"/>
    <xs:element name="ID95" type="wnio:Dokument_ID29_ID95Type"/>
    <xs:element name="ID62" type="wnio:Dokument_ID29_ID62Type"/>
    <xs:element name="ID4" type="wnio:Dokument_ID29_ID4Type"/>
    <xs:element name="ID10" type="wnio:Dokument_ID29_ID10Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID30Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID93Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID36Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID39Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID40Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID41Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID91Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID92Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>

```

```

</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID87Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID94Type">
  <xs:restriction base="adr:KodPocztowyTyp"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID95Type">
  <xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID62Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID4Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID29_ID10Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsdecimalOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID110Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID111" type="wnio:Dokument_ID110_ID111Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Dokument_ID110_ID111Type">
  <xs:simpleContent>
    <xs:extension base="wnio:Dokument_ID110_ID111ValueType">
      <xs:attribute name="label" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID110_ID111ValueType">
  <xs:list itemType="wnio:Dokument_ID110_ID111ElementsType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID110_ID111ElementsType">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType">
    <xs:enumeration value=""/>
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID20Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID21" type="wnio:Dokument_ID20_ID21Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID20_ID21Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="Dokument_ID22Type">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID23" type="wnio:Dokument_ID22_ID23Type"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="Dokument_ID22_ID23Type">
  <xs:restriction base="wnio:xsstringOrEmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsstringOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:string wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrKodPocztowyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:KodPocztowyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdecimalOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:decimal wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsdateOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:date wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>

```

```

<xs:simpleType name="osolmieTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:ImieTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrBudynekTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:BudynekTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsbase64BinaryOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:base64Binary wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osoPESELTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:PESELTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="xsintegerOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="xs:integer wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="osoCzlonNazwiskaTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="oso:CzlonNazwiskaTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrTelefonTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:TelefonTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrEmailTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:EmailTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="adrNazwaUlicyTypOrEmptyType">
  <xs:union memberTypes="adr:NazwaUlicyTyp wnio:EmptyType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="EmptyType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value=""/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/FeResourceServlet/wzor_lokalny/identyfikatorPodmiotuEpuap/deklaracja_oplaty_za_odpady_komunalne_dzialki/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xh="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
version="1.0">
  <xsl:output encoding="utf-8" method="html"/>
  <xsl:template match="/">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      <head>
        <title>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla działek</title>
        <meta content="Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla działek" name="description"/>
        <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="content-type"/>
        <style type="text/css">
          body {
            margin-left: auto;
            margin-right: auto;
            width: 696px;
            font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
            font-weight: normal;
            text-align: justify;
            font-size: 11px;
          }
          h1.top
          {
            color: #000000;
            font-size: 11px;
            font-weight: bold;
            padding: 10px 0px;
          }
        </style>
      </head>
    </html>
  </template>
</xsl:stylesheet>

```

```

h2.top {
    font-size: 11px;
    color: #333333;
    line-height: 20px;
    font-weight: normal;
}

h6 {
    font-size: 11px;
}

.signHeader {
    font-size: 11px;
    font-weight: bold;
    margin-top: 25px;
}

.signText {
    font-size: 11px;
    font-weight: normal;
}

div.section
{
    background-color: #FFFFFF;
    margin-top: 10px;
}

.sectionTitle {
    width: 100%;
    border: 1px solid black;
    text-align: center;
    margin: 10px 0px;
}

.noSectionTitle {
    display: none;
}

table.tabview-content {
    font-size: 11px;
    width: 100%;
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    color: #333333;
    table-layout: fixed;
}

table.tabview-content tbody tr td.gridTd {
    padding-bottom: 8px;
}

table.tabview-content.repeat {
    border-collapse: collapse;
}

table.tabview-content tr td {
    width: auto;
}

table.tabview-content.repeat tr td {
    padding: 8px 8px;
    border: 1px solid black;
}

.repeatMargin {
}

```

```

.control span.optionCheck {
    display: inline-block;
    width: 25px;
}

span.input {
    display: inline-flex;
}

span.input span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

span.textarea {
    display: inline-flex;
}

span.textarea span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

span.attachment span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

span.datetime span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

span.databound-select1 {
    display: inline-flex;
}

span.databound-select1 span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

span.dropdown-select1 {
    display: inline-flex;
}

span.dropdown-select1 span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

span.number {
    display: inline-flex;
}

span.number span {
    font-weight: bold;
    margin-left: 5px;
}

table.tabview-content ol {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}

```

```

</style>

```

```

</head>
<body>
<div>

```

```

        <h1 class="top">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla działek</h1>
    </div>
    <div>
        <h2 class="top">Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla działek</h2>
    </div>
    <xsl:if test="true()">
        <div class="section">
            <div class=" sectionTitle">
Informacje
            </div>
            <table class="tabview-content">
                <tr>
                    <td class="gridTd">
                        <xsl:if test="true()">
                            <span class="control input">
                                <label>
Miejscowość
                                </label>
                                <span>
                                    <xsl:value-of select="//ID97"/>
                                </span>
                                </span>
                                </xsl:if>
                            </td>
                            <td class="gridTd">
                                <xsl:if test="true()">
                                    <span class="control input">
                                        <label>
Data
                                        </label>
                                        <span>
                                            <xsl:value-of select="//ID98"/>
                                        </span>
                                        </span>
                                        </xsl:if>
                                    </td>
                                    <tr>
                                        <td class="gridTd">
                                            <xsl:if test="true()">
                                                <span class="control output">
                                                    <label>
<p align="justify">
<strong>Podstawa prawna:</strong>
<br/>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z póź.
zm.)</p>
<p align="justify">
<strong>Składający:</strong>
<br/>Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością).</p>
<p>
<strong>Termin składania:</strong>
<br/>1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,</p>
<p>2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty.</p>
<p>
<strong>Adresat i miejsce składania:<br/>
</strong>Wójt Gminy Radziejowice,<br/>ul. Kubickiego10,<br/>96-325 Radziejowice</p>
<p align="left">
<strong>Informacje dotyczące formularza elektronicznego:</strong>
<br/>Część pól formularza elektronicznego wypełnia się samoczynnie pobierając dane (np. adres zamieszkania, dane
identyfikacyjne) z konta osoby wypełniającej formularz i zalogowanej poprzez Profil Zaufany lub konto na portalu wrotamazowska.pl.</p>
                                </label>
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </td>
                    <td class="gridTd"/>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </xsl:if>

```

```

        </tr>
    </table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Dane składającego deklarację
</div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control output">
                            <label>
                                <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE:</strong>
                            </label>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
                <td class="gridTd">
                <td class="gridTd">
            </tr>
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control input">
                            <label>
Imię
</label>
                                <span>
                                    <xsl:value-of select="//ID5"/>
                                </span>
                            </span>
                        </xsl:if>
                    </td>
                    <td class="gridTd">
                        <xsl:if test="true()">
                            <span class="control input">
                                <label>
Drugie imię
</label>
                                    <span>
                                        <xsl:value-of select="//ID6"/>
                                    </span>
                                </span>
                            </xsl:if>
                        </td>
                        <td class="gridTd">
                            <xsl:if test="true()">
                                <span class="control input">
                                    <label>
Nazwisko
</label>
                                        <span>
                                            <xsl:value-of select="//ID19"/>
                                        </span>
                                    </span>
                                </xsl:if>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td class="gridTd">
                                <xsl:if test="normalize-space(//ID59) != '2'">
                                    <span class="control input">
                                        <label>
PESEL
</label>

```

```

        <span>
            <xsl:value-of select="//ID7"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd"/>
<td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control dropdown-select1">
                <label>

```

Podmiot składający
</label>

```

        <span>
            <span>
                <xsl:value-of select="//ID18/@label"/>
            </span>
        </span>
    </xsl:if>
</td>
<td class="gridTd"/>
<td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control output">
                <label>
                    <strong>ADRES ZAMIESZKANIA</strong>
                </label>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd"/>
    <td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>

```

Kraj
</label>

```

        <span>
            <xsl:value-of select="//ID24"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
        <span class="control databound-select1">
            <label>

```

Województwo
</label>

```

        <span>
            <span>
                <xsl:value-of select="//ID25/@label"/>
            </span>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">

```

```

        <xsl:if test="true()">
            <span class="control databound-select1">
                <label>
Powiat
</label>
                <span>
                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID9/@label"/>
                    </span>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control databound-select1">
                <label>
Gmina
</label>
                <span>
                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID0/@label"/>
                    </span>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd"/>
    <td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Ulica
</label>
                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID12"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Numer domu
</label>
                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID13"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Numer lokalu
</label>
                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID14"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>

```

```

        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
Miejscowość
</label>
              <span>
                <xsl:value-of select="//ID28"/>
              </span>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
Kod pocztowy
</label>
              <span>
                <xsl:value-of select="//ID3"/>
              </span>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
Poczta
</label>
              <span>
                <xsl:value-of select="//ID27"/>
              </span>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control output">
              <label>
                <strong>ADRES KORESPONDENCYJNY</strong>
              </label>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd"/>
        <td class="gridTd"/>
      </tr>
      <tr>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
              <label>
Kraj
</label>
              <span>
                <xsl:value-of select="//ID99"/>
              </span>
            </span>
          </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
          <xsl:if test="true()">

```

Województwo	 <label>
	</label> <xsl:value-of select="//ID100/@label"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd">
	<xsl:if test="true()">
	 <label>
Powiat	
	</label> <xsl:value-of select="//ID101/@label"/> </xsl:if>
	</td>
	</tr>
	<tr>
	<td class="gridTd">
	<xsl:if test="true()">
	 <label>
Gmina	
	</label> <xsl:value-of select="//ID102/@label"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"/>
	<td class="gridTd"/>
	</tr>
	<tr>
	<td class="gridTd">
	<xsl:if test="true()">
	 <label>
Ulica	
	</label> <xsl:value-of select="//ID103"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd">
	<xsl:if test="true()">
	 <label>
Numer domu	
	</label> <xsl:value-of select="//ID104"/>

```

        </xsl:if>
      </td>
      <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
          <span class="control input">
            <label>
Numer lokalu
</label>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID105"/>
          </span>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control input">
          <label>
Miejscowość
</label>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID90"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
Kod pocztowy
</label>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID107"/>
      </span>
    </span>
  </xsl:if>
</td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
Poczta
</label>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID108"/>
      </span>
    </span>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd" style="text-align: center;">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            <div align="left">
              <b>DANE KONTAKTOWE:</b>
            </div>
          </label>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
  </tr>
</table>

```

```

<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
Telefon
</label>

        <span>
          <xsl:value-of select="//ID17"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
E-mail
</label>

        <span>
          <xsl:value-of select="//ID16"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control select">
        <label>

```

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym nr telefonu i adres e-mail były przetwarzane przez Gminę Radziejowice na potrzeby kontaktu w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie żądania na adres Administratora Danych Osobowych.

```

</label>
    <span>
      <div>
        <div>
          <xsl:choose>
            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID96)), ' '), ' 1 ')">
              <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
            </xsl:when>
            <xsl:otherwise>
              <span class="optionCheck">[ ]</span>
            </xsl:otherwise>
          </xsl:choose>
          <label>
            <span>TAK</span>
          </label>
        </div>
      </div>
    </span>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<xsl:if test="true()">
  <div class="repeatMargin">
    <table class="tabview-content repeat">
      <xsl:for-each select="//grid-55/grid-55-iteration">
        <tr>
          <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
              <span class="control input">
                <label>

```

W przypadku jeżeli formularz składa osoba reprezentująca właściciela(i) nieruchomości należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania

</label>

```
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID60"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control attachment">
        <label/>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID61/str:DaneZalacznika/../@nazwaPliku"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
  <div class="section">
    <div class="sectionTitle">
```

Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji

</div>

```
  <table class="tabview-content">
    <tr>
      <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
          <span class="control select1">
            <label>
              <strong>OKOLICZNOŚCI ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
            </label>
            <span>
              <div>
                <div>
                  <xsl:choose>
                    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID47)), ' '), ' 1 ')">
                      <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                    </xsl:when>
                    <xsl:otherwise>
                      <span class="optionCheck">[ ]</span>
                    </xsl:otherwise>
                  </xsl:choose>
                </div>
                <label>
                  <span>Pierwsza deklaracja</span>
                </label>
              </div>
            </span>
          </div>
          <div>
            <xsl:choose>
              <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID47)), ' '), ' 2 ')">
                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
              </xsl:when>
              <xsl:otherwise>
                <span class="optionCheck">[ ]</span>
              </xsl:otherwise>
            </xsl:choose>
            <label>
              <span>Nowa (kolejna) deklaracja</span>
            </label>
          </div>
        </div>
      </td>
    </tr>
  </table>
```

```

        <xsl:choose>
        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID47)), ' '), ' 3 ')">
        <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
        <span class="optionCheck">[ ]</span>
        </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <label>
        <span>Korekta deklaracji</span>
        </label>
    </div>
</div>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
    <span class="control input">
    <label>

Data:
</label>

        <span>
        <xsl:value-of select="./ID51"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
    <div class=" sectionTitle">
Dane współwłaścicieli
</div>
        <table class="tabview-content">
        <tr>
        <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
        <label>
        <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI</strong>
        </label>
        </span>
        </xsl:if>
        </td>
        </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
        <tr>
        <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
        <span class="control select1">
        <label>

Rodzaj współwłasności:
</label>

        <span>
        <div>
        <div>
        <xsl:choose>
        <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID33)), ' '), ' 1 ')">
        <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
        <span class="optionCheck">[ ]</span>

```

```

        </xsl:otherwise>
      </xsl:choose>
    <label>
      <span>Współwłasność łączna</span>
    </label>
  </div>
</div>
<div>
  <xsl:choose>
    <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(./ID33)), ' '), ' 2 ')">
      <span class="optionCheck">[<b>X</b>]</span>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <span class="optionCheck">[ ]</span>
    </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
  <label>
    <span>Współwłasność ułamkowa</span>
  </label>
</div>
</div>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
  <xsl:if test="true()">
    <span class="control number">
      <label>
        Liczba współwłaścicieli:
      </label>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID34"/>
      </span>
    </span>
  </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
  <tr>
    <td class="gridTd">
      <xsl:if test="true()">
        <span class="control output">
          <label>
            Szary przycisk plus pozwala na dodanie danych identyfikacyjnych kolejnego właściciela
          </label>
        </span>
      </xsl:if>
    </td>
    </tr>
  </table>
  <xsl:if test="true()">
    <div class="repeatMargin">
      <table class="tabview-content repeat">
        <xsl:for-each select="//grid-72/grid-72-iteration">
          <tr>
            <td class="gridTd">
              <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                  <label>
                    <strong>DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA</strong>
                  </label>
                </span>
              </xsl:if>
            </td>
            <td class="gridTd"/>
            <td class="gridTd"/>
          </tr>
        </xsl:for-each>
      </table>
    </div>
  </xsl:if>

```

	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Imię </label> <xsl:value-of select="//ID35"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Drugie imię </label> <xsl:value-of select="//ID37"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Nazwisko </label> <xsl:value-of select="//ID38"/> </xsl:if> </td> </tr>
	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> ADRES ZAMIESZKANIA WŁOŚCIELA </label> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"/> <td class="gridTd"/> </tr>
	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> Kraj </label> <xsl:value-of select="//ID46"/> </xsl:if> </td> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label> WYBÓR KRAJU </label> </xsl:if> </td> </tr>

Województwo

</label>

```
<span>
  <span>
    <xsl:value-of select="//ID112/@label"/>
  </span>
</span>
</span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
  <xsl:if test="true()">
    <span class="control databound-select1">
      <label>
```

Powiat

</label>

```
    <span>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID49/@label"/>
      </span>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
```

Gmina

</label>

```
    <span>
      <span>
        <xsl:value-of select="//ID52/@label"/>
      </span>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd"/>
<td class="gridTd"/>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
```

Ulica

</label>

```
    <span>
      <xsl:value-of select="//ID65"/>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
  <xsl:if test="true()">
    <span class="control input">
      <label>
```

Nr domu

</label>

```
    <span>
      <xsl:value-of select="//ID66"/>
    </span>
  </span>
</xsl:if>
</td>
```

```

        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>

Nr lokalu
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID68"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control databound-select1">
                    <label>

Miejscowość
</label>

                    <span>
                        <span>
                            <xsl:value-of select="//ID69/@label"/>
                        </span>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>

Kod pocztowy
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID70"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>

Poczta
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID73"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <strong>ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA DO KORESPONDENCJI</strong>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <small>Wypełnić, jeżeli adres korespondencyjny współwłaściciela jest inny niż ADRES ZAMIESZKANIA</small>
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>

```

```

        </label>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd" />
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control input">
        <label>
          Kraj
        </label>
        <span>
          <xsl:value-of select="//ID79"/>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
          Województwo
        </label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID50/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
          Powiat
        </label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID81/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
      <span class="control databound-select1">
        <label>
          Gmina
        </label>
        <span>
          <span>
            <xsl:value-of select="//ID82/@label"/>
          </span>
        </span>
      </span>
    </xsl:if>
  </td>
  <td class="gridTd" />
  <td class="gridTd" />
</tr>
<tr>
  <td class="gridTd">

```

Ulica	<xsl:if test="true()"> <label>
</label>	</label> </td>
	 <xsl:value-of select="//ID84"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Nr domu	<label>
</label>	</label> </td>
	 <xsl:value-of select="//ID85"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Nr lokalu	<label>
</label>	</label> </td>
	 <xsl:value-of select="//ID86"/> </xsl:if>
	</td>
	</tr>
	<tr> <td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Miejscowość	<label>
</label>	</label> </td>
	 <xsl:value-of select="//ID83/@label"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Kod pocztowy	<label>
</label>	</label> </td>
	 <xsl:value-of select="//ID88"/> </xsl:if>
	</td>
	<td class="gridTd"> <xsl:if test="true()"> <label>
Poczta	<label>

```

</label>

        <span>
            <xsl:value-of select="//ID89"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</div>
</xsl:if>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td class="gridTd"/>
    </tr>
</table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Obliczenie opłaty
</div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control output">
                            <label>
                                <b>DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</b>
                            </label>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control input">
                            <label>
Kraj
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID93"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Województwo
</label>

                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID36"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
    </td>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Powiat

```

```

</label>
        <span>
            <xsl:value-of select="//ID39"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
</tr>
<tr>
    <td class="gridTd">
        <xsl:if test="true()">
            <span class="control input">
                <label>
Gmina
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID40"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd"/>
        <td class="gridTd"/>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>
Ulica
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID41"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>
Nr domu
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID91"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>
Nr lokalu
</label>

                    <span>
                        <xsl:value-of select="//ID92"/>
                    </span>
                </span>
            </xsl:if>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control input">
                    <label>
Miejscowość

```

```

</label>
        <span>
            <xsl:value-of select="//ID87"/>
        </span>
    </span>
</xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
        <span class="control input">
            <label>
                Kod pocztowy
            </label>
            <span>
                <xsl:value-of select="//ID94"/>
            </span>
        </span>
    </xsl:if>
</td>
<td class="gridTd">
    <xsl:if test="true()">
        <span class="control input">
            <label>
                Poczta
            </label>
            <span>
                <xsl:value-of select="//ID95"/>
            </span>
        </span>
    </xsl:if>
</td>
</tr>
</table>
<table class="tabview-content">
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        <b>OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ<b/>
                    </b>
                </label>
            </span>
        </xsl:if>
</td>
        <td class="gridTd"/>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control output">
                    <label>
                        Ryczałtowa opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości wynikająca z Uchwały Rady Gminy
                    </label>
                </span>
            </xsl:if>
</td>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span class="control number">
                    <label/>
                </span>
            </xsl:if>
</td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="gridTd">
            <xsl:if test="true()">
                <span>
                    <xsl:value-of select="//ID10"/>
                </span>
            </span>
        </xsl:if>
</td>
    </tr>

```

```

        </tr>
    </table>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Oświadczenie
</div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control select">
                            <label>
                                <h5>Oświadczam, iż rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391 k.p.a.
§1d Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23).</h5>
                            </label>
                            <span>
                                <div>
                                    <div>
                                        <xsl:choose>
                                            <xsl:when test="contains(concat(concat(' ', normalize-space(../ID111)), ' '), ' 1 ')">
                                                <span class="optionCheck"><b>X</b></span>
                                            </xsl:when>
                                            <xsl:otherwise>
                                                <span class="optionCheck">[ ]</span>
                                            </xsl:otherwise>
                                        </xsl:choose>
                                    </div>
                                    <label>
                                        <span>Rezygnuję</span>
                                    </label>
                                </div>
                            </div>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Pouczenie
</div>
        <table class="tabview-content">
            <tr>
                <td class="gridTd">
                    <xsl:if test="true()">
                        <span class="control output">
                            <label>
                                <h4>Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn.zm.).</h4>
                            </label>
                        </span>
                    </xsl:if>
                </td>
            </tr>
        </table>
    </div>
</xsl:if>
<xsl:if test="true()">
    <div class="section">
        <div class=" sectionTitle">
Klauzula RODO
</div>

```



```

        <xsl:for-each select="//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime']">
            <span class="signText">
                <xsl:value-of select="."/>
            </span>
        </xsl:for-each>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="0 &gt;= count(//ds:Signature/ds:Object/descendant::*[local-name() = 'SigningTime'])"/>
    </xsl:choose>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
    <div class="signHeader">Podpis elektroniczny</div>
    <div class="signText">Dokument nie zawiera podpisu</div>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div style="clear: both;"/>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```