



- 20 woda zimna / woda ciepła/ cyrkulacja
20 20 - rury PEX/Al/PEX lub PP stabilizowane do wody zimnej/ciepłej
16 20 - rury PEX/Al/PEX lub PP stabilizowane do wody zimnej/ciepłej
Zm-1 - zlewomywak ze stali nierdzewnej 1 komorowy z ociakiem ,
bateria zlewomywakowa stojąca , jednouchwytyowa
N - brodzik , bateria natryskowa
U - umywalka , bateria umywalkowa stojąca
UNN - umywalka dla NN , bateria umywalkowa stojąca
PL - miska ustępowa ze zbiornikiem płuczającym typu "dolnopluk, dwubiegowa"
PLNN - miska ustępowa dla NN, ze zbiornikiem płuczającym typu "dolnopluk, dwubieg"
PP - pojemnościowy podgrzewacz cwu V=200 l
PEX/Al/PEX system HKS Sitec
- | | |
|----|--------|
| 50 | 50*4,0 |
| 40 | 40*3,5 |
| 32 | 32*3,0 |
| 25 | 25*3,0 |
| 20 | 20*2,0 |
| 16 | 16*2,0 |

<div><div><div>ZUP</div><div>SOCHACZEW</div><div>Zespół Usług Projektowych</div></div><div>ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH adres: ul. 15 SIERPNIA 6 96-500 SOCHACZEW tel. 46 862 24 57, e-mail: zupkorniluk@wp.pl</div></div>		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ORAZ ŚWIETLICY W M. KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA, G.M. RADZIEJOWICE DZ. NR 17/2 obr. 0012 KUKŁÓWKA ZARZĘCZNA jedn. ew. 143804-2 RADZIEJOWICE	
INWESTOR	GMINA RADZIEJOWICE	data: 05. 2020 r.
BRANŻA	SANITARNA	skala: 1:50
NAZWA RYUNKU	AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ - BUDYNEK OSP	Nr rys. 4
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Magdalena Najmrocka upr. nr 12/96	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marek Skóra upr. bud. nr MAZ/0459/PBS/15	