

RGOS.6220.5.2022.HK

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm., zwanej dalej: *ustawą o oś*), a także § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku, Pana Macieja Wdowiaka reprezentującego firmę NOVA-PROJECT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 /70b, 51-616 Wrocław – pełnomocnika Gminy Radziejowice, w sprawie zmiany decyzji znak: RGOS.6220.11.2021.HK z dnia 11.04.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu wraz z dojazdami na działkach o nr ew. 87 i 133, obręb nr 0010 Krzyżówka, gm. Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie,

stwierdzam:

- 1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w Gminie Radziejowice”.**

określam:

- 2. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 - 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową; gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
 - 2) w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 - 3) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekami substancji ropopochodnych i oddalonym od brzegów rzeki Okrzesza minimum 20 m, zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz w sąsiedztwie rzeki;
 - 4) w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć ciek przed zanieczyszczeniem go materiałem budowlanym (np. poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających) oraz substancjami ropopochodnymi poprzez wykorzystanie do realizacji inwestycji sprawnego technicznie sprzętu;
 - 5) w sytuacjach awaryjnych mogących zanieczyścić wody w rzece, należy składować materiały sorpcyjne poniżej obiektu w odległości ok. 10 m od strefy prowadzonych robót (np. powiązane liną sprasowane wiązki słomy);
 - 6) bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę

- z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
- 7) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopu w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt; termin, lokalizację i sposób wykonania zabezpieczeń, w zależności od uwarunkowań lokalnych i terminu prac, doprecyzuje nadzór przyrodniczy specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu teriologii i herpetologii;
 - 8) przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 - 9) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
 - 10) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
 - 11) wodę na potrzeby socjalne i budowlane ewentualnie dostarczać beczkowozami;
 - 12) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 13) na etapie realizacji ścieki bytowe odprowadzać do zbiorników bezodpływowych, nie dopuścić do przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);
 - 14) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; ograniczyć czas odwadniania wykopu do minimum, ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest prawem wymagane;
 - 15) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - 16) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekie wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 - 17) prace w obrębie koryta rzeki Okrzesza, w tym prace rozbiórkowe, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód;
 - 18) dno koryta zabezpieczyć przed rozmyciem przy użyciu materiałów naturalnych, tj. narzutu kamiennego;
 - 19) skarpe w obrębie obiektu poddać reprofilacji w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie nowych podpór obiektu;
 - 20) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego;
 - 21) wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzać powierzchniowo; odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
 - 22) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
 - 23) wykonać konstrukcję obiektu mostowego w sposób, który nie zawęży istniejącego przekroju poprzecznego koryta rzeki Okrzesza oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód, z uwzględnieniem wysokich stanów wód.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2022 r. do Urzędu Gminy Radziejowice wpłynął wniosek Pana Macieja Wdowiaka reprezentującego firmę NOVA-PROJECT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 /70b, 51-616 Wrocław – pełnomocnika Gminy Radziejowice, w sprawie zmiany decyzji znak: RGOS.6220.11.2021.HK z dnia 11.04.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce

istniejącego i budowie nowego mostu wraz z dojazdami na działkach o nr ew. 87 i 133, obręb nr 0010 Krzyżówka, gm. Radziejowice, powiat żyrardowski, woj. mazowieckie. Wniosek był uzupełniany 1 dniu 24.05.2002r., 07.06.2022r., 23.06.2022r.

Zmiana decyzji dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia na: „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w Gminie Radziejowice” oraz zmianie obszaru prac związanych z przebudową mostu, obejmującego działki o nr ew. 84/2, 86/2, 87, 92, 133 i 134/1.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionym wnioskiem ustalono strony postępowania – zgodnie z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia na załączonej do wniosku mapie. Na podstawie art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziejowice.

W toku prowadzonego postępowania:

- 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie nr WOOŚ-I.4220.1063.2022.ACH z dnia 25 lipca 2022 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
- 2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie wydał opinię sanitarną nr ZNS.476.10.2022.88 z dnia 08 lipca 2022r. określającą, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
- 3) Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu pismem znak: WA.ZZŚ.5.435.1.318.2022.KP z dnia 23 sierpnia 2022r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W postępowaniu Wójt Gminy Radziejowice wziął pod uwagę otrzymane opinie, informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, ich wzajemne proporcje, usytuowanie przedsięwzięcia zgodnie z uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 31.08.2022 r. organ poinformował strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w sposób zwyczajowo przyjęty i poinformowano o możliwości zapoznania się z zebrany materiał w sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag i wniosków.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

1. skali i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbiorze istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego z dojazdami na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka. Planowany most będzie obiektem jednoprzęstowym na przyczółkach betonowych. Obiekt zostanie wyposażony w barieroporęcz oraz

barierę drogową. Nawierzchnia jezdni na moście oraz dojazdach zostanie wykonana jako nawierzchnia asfaltowa. Szerokość jezdni na obiekcie i dojazdach wynosi 2x2,25 m. Zakres inwestycji można podzielić na dwie grupy: przedmiotowy obiekt inżynierski, dojazdy wraz z poboczami.

Przewidywana powierzchnia to:

- Obiekt mostowy: około 46 m²
- Dojazdy: około 418 m²
- Pobocze: około 110 m²
- Łącznie: około 574 m².

Inwestycja nie wpływa znacząco na zmianę dotychczasowego zagospodarowania terenu.

2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie to, nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami. Nie wystąpi, więc kumulowanie się oddziaływań na przedmiotowym obszarze.

3. wykorzystania zasobów naturalnych:

Dla wykonania inwestycji potrzebna będzie niezbędna ilość paliwa dla sprzętu zmechanizowanego wykorzystywanego do budowy a także energii elektrycznej i wody. Wszystkie materiały służące do realizacji inwestycji będą dostarczane jako gotowe na miejsce realizacji przedsięwzięcia. Wykorzystanie materiałów, maszyn i urządzeń będzie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, mającym na celu efektywne wykorzystanie surowców i energii.

4. emisji i występowania innych uciążliwości:

Budowa obiektu objętego zakresem dla danej inwestycji wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. W trakcie realizacji budowy emisja zanieczyszczeń ma charakter czasowy i lokalny – zmienia się w zależności od miejsca i fazy budowy, zanika wraz z zakończeniem etapu. Podczas prac związanych z budową ma miejsce emisja gazów spalinowych z maszyn budowlanych, pyłów podczas prac ziemnych. Projektowany obiekt nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na etapie eksploatacji emisja zanieczyszczeń do powietrza wiązać się będzie z ruchem odbywającym się po obiekcie, ale nie przewiduje się jej zwiększenia w stosunku do stanu obecnego. Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie. Obiekt mostowy sam w sobie nie generuje hałasu. Efektem może być zminimalizowanie generowania zanieczyszczeń z uwagi na nową nawierzchnię drogową i płynniejszą jazdę aut. Przedmiotowa inwestycja nie zakłada budowy nowych dróg na przedmiotowym terenie, a jedynie ich przebudowę. Poziom emisji hałasu nie zostanie zwiększony. Projektowana przebudowa drogi może obniżyć poziom emisji hałasu ze względu na wymianę nawierzchni.

5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Przedmiotowa inwestycja nie zakłada stosowania materiałów szczególnie niebezpiecznych. Zastosowane będą materiały budowlane posiadające atesty, oceny i aprobaty zgodności z obowiązującymi normami budowlanymi. Z uwagi na skalę, charakter budowy oraz stosowane materiały, przewiduje się, że ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej będzie ograniczone do minimum.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniające:

1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

2. obszary wybrzeży:

Nie występują obszary wybrzeży.

3. obszary górskie lub leśne:

Na terenie objętym wnioskiem nie występują obszary górskie lub leśne.

4. obszary objęte ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

5. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest w granicach Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego obowiązującym aktem prawnym jest rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 178 poz. 6936, ze zm.). Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm. zm., (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”), zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji celu publicznego. Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości ok. 3,8 km od obszaru Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003.

6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Na terenie objętym wnioskiem nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, a zasięg oddziaływania planowanej inwestycji nie będzie powodować przekroczenia tych standardów. Emisja substancji będzie ograniczona do czasu prowadzenia prac budowlanych, będzie posiadała charakter krótkotrwały i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.

7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Według wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach obiektów zabytkowych.

8. gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Radziejowice wynosi 76 osób/km².

9. obszary przylegające do jezior:

Nie występują obszary przylegające do jezior.

10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt I i II wynikające z:

1. zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Obszar, którego dotyczy wniosek praktycznie pokrywa się z obszarem możliwego oddziaływania przedsięwzięcia. Oddziaływanie inwestycji na etapie użytkowania będzie miało zasięg lokalny; sposób zagospodarowania terenu oraz rozwiązania przyjęte w inwestycji, także przyczynia się do zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania. Przebudowa obiektu nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanej przez ruch pojazdów. Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w rejonie jego lokalizacji, oraz nie ograniczy funkcji terenów przyległych a także interesów osób trzecich.

2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze:

Lokalizacja przedsięwzięcia oraz ograniczony zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3. charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem znaczącego i złożonego oddziaływania na środowisko, w tym nie spowoduje przekroczenia obciążenia (możliwości technicznych i eksploatacyjnych) infrastruktury technicznej, obejmie najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót i nie przekroczy terenu objętego wnioskiem.

4. prawdopodobieństwa oddziaływania:

Podczas realizacji w/w inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji nie zostaną wprowadzone do środowiska substancje lub energia, znacznie przekraczające dopuszczalne normy. Nie planuje się instalowania na stałe maszyn i urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości). Nie przewiduje się też zwiększonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz inwestycja nie będzie oddziaływać szkodliwie na faunę i florę.

5. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko i otoczenie sąsiadujące będzie wynikał z przewidzianego przez inwestora okresu realizacji inwestycji. Bezpośrednie oddziaływanie będzie krótkotrwałe i nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Ukształtowanie terenu nie ulegnie zmianie, a po wykonaniu wszystkich czynności budowlanych, teren zostanie odpowiednio zagospodarowany oraz przywrócony do stanu pierwotnego.

6. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przebiega droga gminna nr 470310W oraz most w ciągu drogi gminnej nr 470310W. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 330 m od zasięgu planowanych robót. Nie przewiduje się kumulacji oddziaływania, z uwagi na brak informacji o planowanych nowych lub obecnie prowadzonych inwestycjach w pobliżu analizowanego terenu.

7. możliwości ograniczenia oddziaływania:

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze jego oddziaływania poprzez zastosowanie:

- 1) ograniczania czasu pracy sprzętu bez użycia w celu zminimalizowania emisji niezorganizowanych,
- 2) zachowania należytego porządku na placu budowy i sukcesywnym sprzątaniu odpadów poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.),
- 3) maksymalnego wykorzystania odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Gruz z rozbiórki zostanie dostarczony na składowisko odpadów. Wobec powyższego nie projektuje się tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem wtórnym odpadów,
- 4) przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości pochodzące z kilku źródeł,
- 5) zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego,
- 6) przedmiotowa inwestycja zapewni będzie swobodę migracji zwierząt na każdym etapie budowy oraz podczas eksploatacji przedmiotowego mostu oraz drogi,
- 7) przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach prawa, nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. Stwierdzono również, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia nie skutkowałoby uszczegółowieniem oddziaływania na środowisko. Organ analizując zebraną w sprawie dokumentację, a tym samym potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, wziął pod uwagę przede wszystkim charakter i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia.

W myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz obszar na jaki przedsięwzięcie będzie oddziaływać, jest zgodny z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, za pośrednictwem Wójta Gminy Radziejowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej:

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.



Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. Pan Maciej Wdowiak reprezentujący firmę NOVA-PROJECT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 /70b, 51-616 Wrocław – pełnomocnik Gminy Radziejowice
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, ul. Moniuszki 40
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6, 99- 400 Łowicz
4. Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
5. Starosta Powiatu Żyrardowskiego
Ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

Radziejowice 2022-09-16

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w Gminie Radziejowice”.

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzyżówka, gmina Radziejowice, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Przedmiotowy obiekt mostowy jest obiektem jednoprzęsłowym swobodnie podpartym, posadowionym bezpośrednio na gruncie za pomocą masywnych podpór żelbetowych. Nawierzchnia mostu wykonana jest z drewna. Obiekt wyposażony jest w balustrady stalowe po obu stronach mostu. Odwodnienie obiektu odbywa się powierzchniowo. Ze względu na zły stan techniczny mostu jest on obecnie wyłączony z ruchu. Projektuje się rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego mostu wraz z dojazdami. Nowoprojektowany obiekt będzie obiektem jednoprzęsłowym na przyczółkach betonowych. Obiekt zostanie wyposażony w barieroporzecz oaz barierę drogową. Nawierzchnia jezdni na moście oraz dojazdach zostanie wykonana jako nawierzchnia asfaltowa. Szerokość jezdni na obiekcie i dojazdach wynosi 2x2,25 m. Zakres inwestycji można podzielić na dwie grupy: przedmiotowy obiekt inżynierski, dojazdy wraz z poboczami. Przewidywana powierzchnia to: obiekt mostowy: około 46 m², dojazdy: około 418 m², oraz pobocze: około 110 m².

Zakres inwestycji można podzielić na dwie grupy: przedmiotowy obiekt inżynierski, dojazdy wraz z poboczami. Przewidywana powierzchnia to:

Obiekt mostowy: około 46 m²; Dojazdy: około 418 m²; Pobocze: około 110 m²; łącznie: około 574 m².

Rozwiązania projektowe zakładają następujące etapy prac: organizacja placu budowy, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, wycięcie roślinności przewidzianych do usunięcia, rozbiórka infrastruktury drogowej, rozbiórka istniejącego mostu, wykonanie nowego mostu, wykonanie nawierzchni jezdni na moście i nawierzchni jezdni na dojazdach, montaż wyposażenia obiektu, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, uporządkowanie terenu budowy.

Do wykonania powyższych prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany.

Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza będą wytwarzane poprzez spalanie oleju napędowego w pojazdach mechanicznych jedynie w okresie realizacji inwestycji, a ich charakter jest krótkotrwały, odwracalny i jego powstawanie ograniczone będzie tylko do terenu prowadzonych robót.

W trakcie prac budowlanych przywiduje się zastosowanie następującego sprzętu budowlanego:

- dźwig samochodowy: rozładunek i załadunek transportów materiałów budowlanych, wbudowanie przęsła,
- koparko-ładowarka, koparka przedsiębierna: przewożenie materiałów do wbudowania oraz załadunek na samochody skrzyniowe, zasyпка płyt przejściowych, uporządkowanie placu budowy,
- samochód skrzyniowy, samochód transportowy, przewóz materiałów do zasypek, transport elementów konstrukcji, rusztowań, deskowania i zbrojenia, transport elementów wyposażenia,
- zagęszczarka: wykonywanie zasypek płyt przejściowych.
- wibromłot – montaż ścianek szczelnych stalowych lub rur przewiduje się poprzez wibrowanie (wciskanie) dla uniknięcia uciążliwości związanych z hałasem,
- drobny sprzęt budowlany: piła łańcuchowa, piła stołowa, wiertarki, elektryczne młoty do kucia, przetwornice do betonu, młotki ciesielskie, itp.

Zaplecze budowy będzie zlokalizowane na gruncie utwardzonym. Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone selektywnie w wyznaczonym miejscu do czasu przekazania ich uprawnionym podmiotom. W trakcie prac rozbiórkowych koryto rzeki Okrzesza zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez podwieszenie siatki o drobnych oczkach oraz zabezpieczone folią ochronną (rusztowania ze szczelnymi podestami lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Aby umożliwić swobodną migrację ewentualnych organizmów występujących w cieku planuje się wykonywać pracę przy pomocy czasowych wygradzeń. Dno koryta zostanie zabezpieczone przed rozmyciem przy użyciu materiałów naturalnych, tj. narzut kamienny. Skarpy w obrębie obiektu zostaną poddane reprofilacji w niezbędnym zakresie umożliwiającym wykonanie nowych podpór obiektu. Ponadto ciek zostanie zabezpieczony materiałami sorpcyjnymi, np. ze somy, by zapobiec ew. zanieczyszczeniom. Ochrona przed niekontrolowanym wyciekiem związków ropopochodnych polegać będzie na systematycznej kontroli stanu technicznego pojazdów i maszyn. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty, ścieki bytowe z zaplecza budowy będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych i wywożone regularnie do najbliższej oczyszczalni. Wody opadowe i roztopowe z mostu odprowadzane będą powierzchniowo. Odprowadzanie ww. wód prowadzone będzie w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172727631 Pisia Gągolina od źródeł do Okrzeszy z Okrzeszą.

Przedsięwzięcie nie będzie ingerować w siedliska naturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami ptasią i siedliskową.

Z up. WÓJTA
mgr Artur Jankowski
ZASTĘPCA WÓJTY

