

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Radziejowice w sezonie 2022/2023

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693);
- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297);
- Zarządzenie Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10);
- Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice

Ogólne pojęcia:

Zimowe utrzymanie dróg - są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego;

Śnieg zajeżdżony - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały;

Nabój śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni;

Błoto pośniegowe – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi;

Gołoledź – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości 1,0mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze;

Lodowica – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej warstwy wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu;

Śliskość pośniegowa – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzającej do nawierzchni pozostałości nieusuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów;

Szron – jest to osad lodu mający krystaliczny wygląd, szron powstaje w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0°;

Szadź – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropli wody.

Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne cała sieć dróg gminnych została podzielona na dwie kolejności odśnieżania:

I kolejność:

drogi główne - drogi o nawierzchni bitumicznej lub utwardzonej stanowiące ciągi komunikacyjne między miejscowościami, drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych oraz drogi gminne pełniące istotne funkcje, np. dojazdy do obiektów komunalnych (stacje SUW, ujęcia wody);

II kolejność:

drogi pozostałe.

Poszczególne kolejności różnią się:

- zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej
- czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1297) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 5 ust. 1 pkt 4 - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

W myśl § 6. Uchwały Nr X/81/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice - 1. zarządca lub właściciel nieruchomości, która w części służy do użytku publicznego, jest zobowiązany do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów stanowiących ciągi komunikacyjne; 2. błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy uprzątać z częstotliwością zapobiegającą gromadzeniu się tych zanieczyszczeń, zapewniając swobodne przejście dla pieszych i przejazd w ciągach pieszo-rowerowych i drogach dla rowerów. Przy tym powstałych przy uprzątnięciu terenu nie można lokalizować na terenach zieleni, przy drzewach, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy urządzeniach takich jak latarnie, sygnalizatory świateł.

Odśnieżanie dróg

Odśnieżanie - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

- pługi lemieszowe ciągnikowe
- sprzęt pomocniczy tj. spycharki równiarki, koparko - ładowarki.

Odśnieżanie rozpoczyna się w chwili stwierdzenia opadów na poziomie 15 cm pokrywy śnieżnej. Jezdnia będzie odśnieżana na całej szerokości. Po ustaniu opadów śniegu na jezdni może zalegać luźny lub zajeżdżony śnieg, błoto pośniegowe lub nabój śnieżny - do 24 godzin. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu lub silnych wiatrów, na drogach mogą tworzyć się zaspas powodujące utrudnienia czy przerwy w ruchu – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu zjawisk zimowych. W przypadku wystąpienia zjawisk ekstremalnych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek.

Podstawowym rodzajem w czynnej akcji odśnieżania będzie akcja patrolowa pracownika Urzędu Gminy Radziejowice oraz informacje telefoniczne od radnych i sołtysów wsi z terenu gminy Radziejowice.

Wybór systemu odśnieżania uzależniony będzie od:

- warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru, temperatury)
- aktualnego stanu utrzymania dróg

Czynne akcja odśnieżania nie będzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zameci śnieżnych.

Zwalczanie śliskości

Łagodzenie skutków śliskości zimowej będzie realizowane poprzez stosowanie materiału uszorstniającego (mieszanka piasku z solą) w pierwszej kolejności na zakrętach, podjazdach, zjazdach, skrzyżowaniach oraz ciągach komunikacyjnych przez las. W przypadku wystąpienia

Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg.

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się w godz. 4.00 do 19.00, w przypadku wystąpienia wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg będą podejmowane przez osobę wskazaną przez Wójta Gminy Radziejowice.

Decyzje dotyczące zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie:

- panujących warunków pogodowych
- rozpoznaniu terenowych sytuacji na drogach
- interwencji instytucji państwowych tj. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe
- telefonicznych interwencji radnych i sołtysów wsi Gminy Radziejowice.

Koordynowanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg:

- w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach pracy Urzędu Gminy Radziejowice z siedziby urzędu tel. 46 854 30 31.
- po godzinach pracy urzędu oraz dni wolne od pracy, przez pracownika Urzędu Gminy Radziejowice, wytypowanego przez Wójta Gminy.

Standardy zimowego utrzymania dróg

drogi gminne oraz drogi dojazdowe w granicach administracyjnych gminy Radziejowice są w V (piątym) standardzie zimowego utrzymania dróg, w oparciu o Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r.

S T A N D A R D	Opis stanu utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska powinny być usunięte	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub zgłoszonej interwencji
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	<ul style="list-style-type: none">- śnieg luźny – 16 h- śnieg zajeżdżony – występuje- naboje (języki) śnieżne – występują- zasy – mogą występować do 24 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none">- gołoledź – 8 godz.- śliskość pośniegowa - występuje

Z uwagi na dopuszczenie wykonania usługi odśnieżania i zwalczania śliskości przez dwie firmy, drogi gminne zostały podzielone na dwa rejony.

Rejon I	Rejon II
<ul style="list-style-type: none"> Adamów Parcel <ul style="list-style-type: none"> - ul. Łęgowa - ul. Parcela - ul. Truskawkowa - ul. Białej Brzozy - ul. Letnia - ul. Olszowa (do zabudowań) 	<ul style="list-style-type: none"> Radziejowice <ul style="list-style-type: none"> - ul. Sienkiewicza - ul. Przemysłowa - droga od ul. Przemysłowej do ul. Wiejskiej w Tartak Brzózki - ul. Cicha
<ul style="list-style-type: none"> Adamów Wieś <ul style="list-style-type: none"> - Brzozokalska - ul. Nowiny - ul. Nad Ruczajem - ul. Olszowa 	2. Radziejowice Parcel <ul style="list-style-type: none"> - Al. Lipowa od ul. Akacyjowej do serwisówki
<ul style="list-style-type: none"> Kuklówka Radziejowicka <ul style="list-style-type: none"> - ul. Szkolna (od granicy gminy do nr 120) - parking na terenie szkoły - ul. Kaczeńce 	3. Tartak Brzózki <ul style="list-style-type: none"> - ul. Kręta - ul. Letniskowa - ul. Polna - ul. Górna - ul. Piaskowa - ul. Szeroka - ul. Brzozowa
<ul style="list-style-type: none"> Kuklówka Zarieczna <ul style="list-style-type: none"> - ul. Jaktorowska - ul. Chełmońskiego 	4. Budy Mszczonowskie <ul style="list-style-type: none"> - ul. Żwirowa - ul. Stegny - ul. Leśna - ul. Limonki
<ul style="list-style-type: none"> Budy Józefowskie <ul style="list-style-type: none"> - droga od Kuklówki do Starych Bud Radziejowskich - ul. Jutrzenki (od ul. Szkolnej w Kuklówce do granicy gminy) 	5. Słabomierz <ul style="list-style-type: none"> - ul. Prosta - droga od ul. Prostej do ronda w Korytowie na DK50
<ul style="list-style-type: none"> Stare Budy Radziejowskie <ul style="list-style-type: none"> - droga od Bud Józefowskich do Podlasia - droga do wsi Budy Michałowskie 	6. Krzyżówka <ul style="list-style-type: none"> - ul. Młynarska (od ul. Prostej do drogi do parku rozrywki) - ul. Wiejska - ul. Kolejowa - ul. Zarieczna - ul. Wypoczynkowa
<ul style="list-style-type: none"> Nowe Budy <ul style="list-style-type: none"> - ul. Tęczowa (droga przez wieś) - od ul. Tęczowej do nr 37 i 39 - od ul. Tęczowej łącznik do DW579 	7. Podlasie <ul style="list-style-type: none"> - ul. Główna
<ul style="list-style-type: none"> Radziejowice <ul style="list-style-type: none"> - ul. Ossolińskich - ul. Kubickiego - parking przed urzędem i gimnazjum - droga serwisowa od Kubickiego i po drugiej stronie 830m+820m 	8. Korytów <ul style="list-style-type: none"> - ul. Leśna - ul. Polna (od strony Podlasia do końca zabudowań) - ul. Familijna (od ul. Leśnej do ujęcia wody)

<ul style="list-style-type: none"> • Radziejowice Parcel <ul style="list-style-type: none"> - Al. Lipowa do ul. Akacyjowej - ul. Akacyjowa - ul. Leśna (do ul. Poziomkowej) - ul. Długa - Droga serwisowa 1 900 m 	9. Korytów A <ul style="list-style-type: none"> - ul. Dębowa - ul. Śródkowa - ul. Działkowa - ul. Ogrodników - ul. Łąkowa do Roszarniczej - ul. Krótka - ul. Świerkowa do granicy z Żyrardowem i w stronę Chrobot
<ul style="list-style-type: none"> • Zboiska <ul style="list-style-type: none"> - od ul. Długiej do skrzyżowania - droga przez wieś (od granicy z gminą Mszczonów do Kamionki) 	10. Chroboty <ul style="list-style-type: none"> - droga od ul. Świerkowej do Benenardu - droga od kapliczki do serwisówki przy DK50 - ul. Wrzosowa
<ul style="list-style-type: none"> • Kamionka <ul style="list-style-type: none"> - ul. Rzeczna - ul. Główna - ul. Alternatywy - ul. Kwitnących Jabłoni (do granicy gminy) - ul. Podleśna - ul. Brzozowa 	11. Benenard <ul style="list-style-type: none"> - ul. Turystyczna od wiaduktu do granicy ze wsią Bednary - ul. Bednarska od lasu (w stronę DW719) do Zazdrości
<ul style="list-style-type: none"> • Kuranów <ul style="list-style-type: none"> - ul. Podgórze - droga od serwisówki koło sołtysa - droga serwisowa 1 350 m + 1 100 m 	12. Zazdrość <ul style="list-style-type: none"> - droga od drogi powiatowej przez wieś - ul. Słoneczna do Benenardu
<ul style="list-style-type: none"> • Krze Duże <ul style="list-style-type: none"> - ul. Południowa - droga od ul. Południowej przy ujęciu wody do stacji Circle - droga od ul. Alternatywy do serwisówki - droga od Krze 66 do granicy gminy - ul. Przedpełskiego - droga od serwisówki do ul. Nad Ruczajem - droga serwisowa 1 100m + 2 800m 	13. Pieńki Towarzystwo <ul style="list-style-type: none"> - droga przez wieś (od drogi powiatowej do drogi do parku rozrywki)
Łącznie długość dróg 52 725 m	Łącznie długość dróg 41 614 m